

# GATÁLOGO GALZADO Y GUANTES



# Sidipal

**BESTARD 03**

**DUNLOP 10**

**AKU 16**

**ROUCHETTE 20**

**NORA 25**

**ROSTAING 27**

**W  
O  
R  
L  
D**





Sidipal



SINCE 1940



## EXPLORER AG 5180

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Forest Line: Hunting

**Tallas:** 7 / 11 UK

**Parte superior:** Piel Flor 2,6 mm

Hidrófuga / Caucho

**Forro:** Gore-Tex® Insulated Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 6, Semirrígida

**Horma:** Europa XW

**Suela:** Vibram® Mottarone + EVA

**Peso:** 1.890 grs / par (talla 8 UK)



## ZAMBIA AG 5182

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Forest Line: Hunting

**Tallas:** 7 / 11 UK

**Parte superior:** Piel Nobuk 2,6 mm

Hidrófuga / Caucho

**Forro:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 6, Semirrígida

**Horma:** Europa XW

**Suela:** Vibram® Mottarone + EVA

**Peso:** 1.560 grs / par (talla 8 UK)



## TAIGA 5138

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Forest Line: Hunting

**Tallas:** 7 / 11 UK

**Parte superior:** Piel Flor 2,6 mm. Hidrófuga

**Forro:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 3, Normal

**Horma:** Europa XW

**Suela:** Vibram® Sorapiss + EVA

**Peso:** 1.700 grs / par (talla 8 UK)



## KATHMANDU 0856

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Mountain Line: Trekking

**Tallas:** 7 / 11 UK

**Parte superior:** Piel Perwanger® 2,6 mm

Hidrófuga / Caucho

**Forro:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 3, Normal

**Horma:** Europa H

**Suela:** Vibram® Foura + EVA

**Peso:** 1.530 grs / par (talla 8 UK)



## TRAVEL 3776

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 4 / 13 UK

**Parte superior:** Piel Nobuk 2,0 mm. Hidrófuga

**Forro:** Gore-Tex® Extended Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 2, Súper-Flexible

**Horma:** Europa

**Suela:** Vibram® Best Travel + EVA

**Peso:** 1.010 grs / par (talla 8 UK)



## GRANADA 3825

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 6 ½ / 13 UK

**Parte superior:** Piel Flor Soft hidrófuga

**Forro:** Gore-Tex® Extended Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 2, Flexible

**Horma:** Europa XW

**Suela:** Vibram® Mottarone + EVA

**Peso:** 1.020 grs / par (talla 8 UK)



## TRAVEL PARIS 3347

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 39 / 47 EUR

**Parte superior:** Piel Nobuk Soft y Cordura® hidrófugas

**Forro:** Gore-Tex®

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Flexible

**Horma:** Europa

**Suela:** Vibram® Vento + EVA

**Peso:** 1.000 grs / par (talla 42 EUR)



## TRAVEL PARIS LADY 3348

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 36 / 42 EUR

**Parte superior:** Piel Nobuk Soft y Cordura® hidrófugas

**Forro:** Gore-Tex®

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Flexible

**Horma:** Europa

**Suela:** Vibram® Vento + EVA

**Peso:** 850 grs / par (talla 38 EUR)



## TRILOGY 7725

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Forest Line: Hunting

**Tallas:** 7 / 11 UK

**Parte superior:** Piel Flor 2,6 mm.

Hidrófuga / Caucho

**Forro:** Gore-Tex® Insulated Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 6, Semirrígida

**Horma:** Europa XW

**Suela:** Vibram® Mottarone + EVA

**Peso:** 1.890 grs / par (talla 8 UK)



## GAJICIA 7703

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Mountain Line: Trekking

**Tallas:** 4 / 13 UK

**Parte superior:** Piel Nobuk 2,6 mm. Hidrófuga

**Forro:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 3, Normal

**Horma:** Europa H

**Suela:** Vibram® Foura + EVA

**Peso:** 1.280 grs / par (talla 8 UK)



## TRAVESSA 3542

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Trail Walking

**Tallas:** 39 / 47 EUR

**Parte superior:** Piel Serraje y Cordura®

hidrófuga / Caucho sintético

**Forro:** Gore-Tex® Extended Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Súper-Flexible

**Horma:** Trail Tech 30

**Suela:** Vibram® Tubava + EVA

**Peso:** 870 grs / par (talla 42 EUR)



## LEMOS 3200

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Mountain & Outdoor Line: Travel

**Tallas:** 39 / 47 EUR

**Forro:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 2, Flexible

**Horma:** Trail Tech 40

**Suela:** Vibram® Impulse

**Peso:** 1.080 grs / par (talla 42 EUR)



## OSLO 0912

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 4 / 13 UK

**Parte superior:** Piel Nobuk 2,0 mm. Hidrófuga

**Forro:** Gore-Tex® Extended Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 2, Flexible

**Horma:** Europa

**Suela:** Vibram® Best Travel + EVA

**Peso:** 995 grs / par (talla 8 UK)



## ROMA 6912

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 4 / 13 UK

**Parte superior:** Piel Perwanger® hidrófuga

**Forro:** Air-Mesh

**Plantilla fabricación:** Bestflex 2, Flexible

**Horma:** Europa

**Suela:** Vibram® Best Travel + EVA

**Peso:** 840 grs / par (talla 8 UK)



**NUEVO**

## KRYPTON 2105

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 39 / 47 EUR

**Parte superior:** HT PET Hidrófugo / TPU

**Forro:** Gore-Tex® Most Breathable

**Plantilla fabricación:** Bestflex 2, Flexible

**Horma:** Trail Tech 40

**Suela:** Vibram® Impulse

**Peso:** 750 grs / par (talla 42 EUR)



**NUEVO**

## MILANO 2130

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 39 / 47 EUR

**Parte superior:** Piel Nobuk Vintage y

Cordura® / Caucho sintético

**Forro:** Gore-Tex® Most Breathable

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Super-Flexible

**Horma:** Trail Tech 10

**Suela:** Vibram® Omnific + EVA

**Peso:** 820 grs / par (talla 42 EUR)



**NUEVO**

## MILANO MID 2132

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 39 / 47 EUR

**Parte superior:** Piel Nobuk Vintage y Cordura® / Caucho sintético


**Forro:** Gore-Tex® Most Breathable

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Super-Flexible

**Horma:** Trail Tech 30

**Suela:** Vibram® Omnific + EVA

**Peso:** 930 grs / par (talla 42 EUR)



**NUEVO**

## MILANO MID LADY 2133

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Travel

**Tallas:** 36 / 42 EUR

**Parte superior:** Piel Nobuk Vintage y Cordura® / Caucho sintético

**Forro:** Gore-Tex® Most Breathable

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Super-Flexible

**Horma:** Trail Tech 30

**Suela:** Vibram® Omnific + EVA

**Peso:** 780 grs / par (talla 42 EUR)



**NUEVO**

## ROCK 4018

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Trekking Junior

**Tallas:** 27 / 39 EUR

**Parte superior:** Piel Nobuk Serraje y Cordura® / Caucho sintético

**Forro:** Gore-Tex® Most Breathable

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Super-Flexible

**Horma:** Junior EUR 20

**Suela:** Tecno PU Kid

**Peso:** 425 grs / par (talla 31 EUR)



## ALFABIA 4010

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Línea:** Active Line: Trekking Junior

**Tallas:** 27 / 39 EUR

**Parte superior:** Piel Serraje y Cordura® hidrófugos / Caucho sintético

**Forro:** Gore-Tex® Extended Comfort

**Plantilla fabricación:** Bestflex 1, Super-Flexible

**Horma:** Junior EUR

**Suela:** Vibram® Paw Kid

**Peso:** 570 grs / par (talla 31 EUR)



## PRODUCTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO BESTARD BOOT PROTECTION

Un kit de productos de cuidado y mantenimiento especialmente desarrollados para prolongar la vida y mejorar las prestaciones y el confort del calzado Bestard de piel y de combinación piel/textil. Ideal para calzado con membrana impermeable y transpirable, p. ej. Gore-Tex.

### PROTECTOR (SPRAY) Ref - 97900011

Impermeabilizante con aplicador en spray para zapatos y botas de montaña y outdoor. Agrega hidrorrepelencia y evita manchas de suciedad sin restar soporte ni transpirabilidad. No ablanda el cuero ni afecta a la apariencia de la superficie.

### ACTIVE CREAM Ref - 97900013 (incolore) 97900012 (negro)

Acondicionador impermeabilizante con aplicador de esponja para zapatos y botas de montaña y outdoor. Agrega hidrorrepelencia, nutre y revitaliza la piel sin restar soporte ni transpirabilidad. Revitaliza el cuero dañado o agrietado.

### GARANTÍA BESTARD

Todos los productos Bestard ofrecen una garantía que cubre desperfectos ocasionados por fallos en materiales o mano de obra, durante la vida útil del producto. La vida útil de nuestro calzado no se puede determinar, debido a las múltiples variables que puedan afectar a la misma. Por ello, esta garantía no cubre fallos causados por:

- Desgaste normal por uso.
- Un uso y/o cuidado inadecuado\*
- Contacto con materiales agresivos, tales como fuego, cantos afilados (crampones, etc), excrementos de animales, materiales de obra, etc.
- Decoloración causada por rayos UV.
- Y similares

En caso de que se produzca alguna anomalía, y para determinar si el fallo está cubierto por la garantía, debes limpiar las botas y devolverlas junto con el ticket de compra al establecimiento donde las compraste para su primera inspección y posible posterior envío a Calzados Bestard S.A. Deben estar siempre incluidas en la caja una copia del ticket de compra, una nota con una descripción del desperfecto y los datos del contacto del propietario. Si la bota no ha sido limpiada antes de su envío a Calzados Bestard S.A. ésta será inmediatamente devuelta al propietario.

Tras una examinación realizada por el Departamento Técnico de la empresa, y en el caso de que el fallo esté cubierto por la garantía, Calzados Bestard S.A. podrá bien repararlo, o bien reemplazarlo sin cargo en el caso de que una reparación resulte imposible. En caso de que se demuestre que el artículo no lo cubre la garantía, será posible su reparación a cargo del consumidor final, previo consentimiento por parte de este.

\*Sobre el uso adecuado de cada modelo: ver etiquetas colgantes, nuestros catálogos en papel y página web **bestard.com**. Sobre un cuidado y mantenimiento adecuado: ver etiquetas colgantes así como los consejos en nuestros catálogos en papel y en nuestra web **bestard.com**. En caso de duda sobre uso y /o cuidado adecuado de su calzado Bestard, contacta con la empresa: **atencioncliente@bestard.com**

TALLAS / SIZES. EQUIVALENCIA APROXIMADA TALLAS UK - USA - EUR / APROXIMATE SIZE EQUIVALENCES UK - USA - EUR

UK	3	3 <sup>1/2</sup>	4	4 <sup>1/2</sup>	5	5 <sup>1/2</sup>	6	6 <sup>1/2</sup>	7	7 <sup>1/2</sup>	8	8 <sup>1/2</sup>	9	9 <sup>1/2</sup>	10	10 <sup>1/2</sup>	11	11 <sup>1/2</sup>	12	12 <sup>1/2</sup>	13	13 <sup>1/2</sup>	14
USA	4	4 <sup>1/2</sup>	5	5 <sup>1/2</sup>	6	6 <sup>1/2</sup>	7	7 <sup>1/2</sup>	8	8 <sup>1/2</sup>	9	9 <sup>1/2</sup>	10	10 <sup>1/2</sup>	11	11 <sup>1/2</sup>	12	12 <sup>1/2</sup>	13	13 <sup>1/2</sup>	14	14 <sup>1/2</sup>	15
EUR	35 <sup>1/2</sup>	36 <sup>1/4</sup>	37	37 <sup>1/2</sup>	38	38 <sup>3/4</sup>	39 <sup>1/2</sup>	40	40 <sup>3/4</sup>	41 <sup>1/2</sup>	42	42 <sup>1/2</sup>	43 <sup>3/4</sup>	44	44 <sup>1/2</sup>	45 <sup>1/2</sup>	46	46 <sup>1/2</sup>	47	47 <sup>3/4</sup>	48 <sup>1/2</sup>	49	49 <sup>3/4</sup>

Par de cordones hidrófugos y muy resistentes a la abrasión.

Ref. 9791000



Plantilla anatómica de alta densidad, forrada de Cambrelle.

Ref. 9791001  
(Tallas: 36 - 48 EUR)



Recambios de suelas.





**Sidipal**





**NUEVO**

## PUROFORT THERMO+ PRO 2023 FULL SAFETY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 37 / 49 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Tipo de plantilla: Dunlop Comfort Insoles Pro

Termo aislante hasta -60°C

Puntera de composite

Normativa: EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG

### EMBALAJE

Pares por caja: 6 (37 - 39) · 5 (40 - 46) · 4 (47 - 49)

Código Dunlop: LP8KLO1 · Código Sidipal: 97967



**NUEVO**

## PUROFORT RIG PRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Marrón/Negro

Tallas: 37 / 48 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Tipo de plantilla: Dunlop Comfort Insoles Pro

Termo aislante hasta -20°C

Normativa: EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: LJOHX42 · Código Sidipal: 97931



**NUEVO**

## PUROFORT RIG PRO FULL SAFETY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Marrón/Negro

Tallas: 37 / 48 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Tipo de plantilla: Dunlop Comfort Insoles Pro

Termo aislante hasta -20°C

Normativa: En ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: LJ2HX42 · Código Sidipal: 97932



## PUROFORT+ THERMO FULL SAFETY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 5 / 13 UK

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Ligera y duradera · Termo aislante hasta -50°C

Suela resistente a aceites · Puntera y suela de acero

Normativa: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6 (5-8) / 5 (9-13)

Código Dunlop: C662933 · Código Sidipal: 97999



## PUROFORT PROFESSIONAL+ FULL SAFETY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 37 / 48 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Ligera y duradera · Termo aislante hasta -50°C

Suela resistente a aceites · Puntera y suela de acero

Normativa: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: C462933 · Código Sidipal: 97980



## PUROFORT+ FULL SAFETY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 37 / 47 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Ligera y duradera · Termo aislante hasta -20°C

Suela resistente a aceites · Puntera y suela de acero

Normativa: EN ISO 20345:2012 S5 CI SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: C762933 · Código Sidipal: 97998



## PUROFORT+

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 36 / 47 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Ligera y duradera · Termo aislante hasta -20°C

Suela resistente a aceites · Puntera y suela de acero

Normativa: En ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: C760933 · Código Sidipal: 97997



## PUROFORT PROFESSIONAL

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 37 / 48 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Ligera y duradera · Termo aislante hasta -20°C

Suela resistente a aceites · Puntera y suela de acero

Normativa: EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRA

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: D460933 · Código Sidipal: 9799



**PUROFORT**

## SNUGBOOT

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Charcoal/Negro

Tallas: 37 / 48 EUR

Bota: Purotex & Purofort

Impermeable y transpirable · Suela deslizante para conquistar cualquier terreno

Normativa: EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: OD60A93 · Código Sidipal: 97982



**PUROFORT**

## PUROFORT FIELD PRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 35 / 48 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Suela resistente a aceites con clasificación SRC

Absorción de impactos · Termo aislante hasta -20°C

Normativa: EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: FG60E3 · Código Sidipal: 9796



**PUROFORT**

## PUROFORT FIELD PRO SAFETY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 35 / 48 EUR

Bota: 100% poliuretano (PUROFORT®)

Suela resistente a aceites con clasificación SRC

Absorción de impactos · Termo aislante hasta -20°C

Normativa: En ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: EG62E33 · Código Sidipal: 97966



## DEE

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 37 / 47 EUR

Bota: PVC

### EMBALAJE

Pares por caja: 10

Código Dunlop: K580011 · Código Sidipal: 97975



## BLIZZARD

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro

Tallas: 36 / 46 EUR

Bota: PVC Dunlop

Forro interior de borreguillo · Protección térmica  
Termo aislante hasta -15°C · Cierre ajustable

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: K486061 · Código Sidipal: 97988



## HOBBY

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Gris

Tallas: 40 / 46 EUR

Bota: PVC Dunlop

Diseño innovador · Muy comfortable  
Ideal para actividades en exterior

### EMBALAJE

Pares por caja: 6

Código Dunlop: W486711 · Código Sidipal: 97984



## SPORT AZUL

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Azul/Gris

Tallas: 35 / 42 EUR

Bota: PVC Dunlop

Diseño innovador · Muy comfortable  
Ideal para actividades en exterior

### EMBALAJE

Pares por caja: 12

Código Dunlop: K254711 · Código Sidipal: 9798



## ZAPATO JARDÍN

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Verde/Negro  
 Tallas: 35 / 42 EUR  
 Bota: 100% PVC Dunlop  
 Muy cómodo · Ideal para su jardín  
 Normativa: CE

### EMBALAJE

Pares por caja: 16  
 Código Dunlop: B350611 · Código Sidipal: 97995



## DUNLOP BLIZZARD KIDS

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Colores caña/suela: Azul  
 Tallas: 24 / 35 EUR  
 Bota de invierno para niños

### EMBALAJE

Pares por caja: 8  
 Código Dunlop: K354061 · Código Sidipal: 97988

## CALCETÍN THERMOLITE

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Es un calcetín de media caña. La fibra Thermolite la convierte en una prenda de alta transpiración: siempre seco y cómodo · **Elásticos progresivos:** se adaptan a la pierna sin apretar · **Rizo interior:** suave y confortable · **Banda elástica en pie:** evita deslizamientos · **Refuerzos exteriores en talón y puntera:** protege de rozamientos y evita el desgaste. **Costura plana:** evita rozamientos y molestias. **Colores:** negro, gris y conífera · **Tallas:** S - M - L

### COMPOSICIÓN

85 % Dacron 727 W - Thermolite,  
 12 % Poliamida, 3 % Elastano.

### TALLAS · S - M - L

**Negro** 979450 - 51 - 52.  
**Gris** 979453 - 54 - 55.  
**Verde** 979456 - 57 - 58.



## PLANTILLA DUNLOP PREMIUM

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Plantilla: PU Dunlop  
 Tallas: 38 / 46 EUR  
 Gran comodidad y duración · Ergonómica  
 Código Dunlop: Z920005 Código Sidipal: 9796 P



## PLANTILLA DUNLOP

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Plantilla: PU Dunlop  
 Tallas: 38 / 46 EUR  
 Gran comodidad y duración  
 Código Dunlop: Z910005 Código Sidipal: 9797



Sidipal





## TRIBUTE II GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Piel Flor 2,0 mm

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Membrana:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Suela:** Vibram® Sendera

**Media suela:** Poliuretano inyectado

**Plataforma:** Doble densidad para aportar rigidez y flexibilidad

**Plantilla interior:** Fieltro

**Peso (½ par):** 620 g · **Código:** 97904138



## ZENITH II GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Nubuck engrasado 1,8 mm

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Refuerzos:** Banda protectora en Bycast

**Membrana:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Suela:** Vibram® Plume Hiking EVA

**Media suela:** EVA doble densidad

**Plataforma:** Montada (6 - 4 mm nylon rigidez) + EVA microporosa (amortiguación media)

**Plantilla interior:** Custom Fit IMS

**Peso (½ par):** 660 g · **Código:** 97904636



## TANA GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Suede + Tejido Air8000®

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Membrana:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Suela:** Vibram® Curcuma

**Media suela:** EVA microporosa doble densidad

**Plantilla:** Montada (6 - 4 mm nylon rigidez) + EVA (amortiguación media)

**Plantilla interior:** Custom Fit Soft Ergonómica

**Peso (½ par):** 590 g · **Código:** 97904977



## BELLAMONT III NBK GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Nubuck 1,6 mm

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Refuerzos:** Liba® Smart PU

**Membrana:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Suela:** Vibram® Predator II N-Oil

**Media suela:** EVA doble densidad parc. reciclada

**Plataforma:** Montada (1,5 mm nylon rigidez)

+ EVA (flex) · **Plantilla interior:** Coconut fiber/latex bamboo · **Peso (½ par):** 395 g · **Código:** 97904528



## BELLAMONT III NBK MID GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Nubuck 1,6 mm

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Refuerzos:** Liba® Smart PU

**Membrana:** Gore-Tex® Performance Comfort

**Suela:** Vibram® Predator II N-Oil

**Media suela:** EVA doble densidad parc. reciclada

**Plataforma:** Montada (1,5 mm nylon rigidez)

+ EVA (flex) · **Plantilla interior:** Coconut fiber/latex bamboo · **Peso (½ par):** 405 g · **Código:** 97904527



## ALTERRA LITE GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Piel gamuzada + Tejido Air8000®

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Protección empeine:** Goma

**Membrana:** Gore-Tex® Extended Comfort

**Suela:** Aku Alterra Lite Tenuta

**Media suela:** EVA microporosa

**Plataforma:** Montada (2 mm nylon rigidez)

+ EVA microporosa (flexibilidad)

**Plantilla interior:** Ortholite® Hybrid parc. reciclado

**Peso (½ par):** 405 g · **Código:** 97904527



## RAPIDA EVO GTX

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Empeine:** Piel gamuzada 1,4 mm

**Tallas:** 6 / 11 UK

**Membrana:** Gore-Tex® Extended Comfort


**Suela:** Vibram® XS - Trek

**Media suela:** EVA micro porosa

**Plantilla:** Montada para aportar rigidez

**Plantilla interior:** Ortholite® Hybrid parc. reciclado

**Peso (½ par):** 340 g · **Código:** 97904767



## BAIO

Zapato con cordones en piel de ante de vacuno. En color azul marino con detalles en contraste en color azul royal

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistencia deslizamiento sobre el suelo de cerámica con disolución jabonosa. Parte trasera cerrada. Calzado antiestático. Absorción de energía en la zona del tacón. Resistencia a los hidrocarburos • **Resistencia a la perforación:** el calzado incorpora entresuelas con una resistencia a la perforación de 1100 N. **Tallas:** 39 / 46 EUR

### EMBALAJE

1 par (unidad mínima) / 10 pares (caja grande)  
**Código Sidipal:** 914240



## LUDRIO

Bota de montaña S3 con cordones asidos mediante trabillas, fabricada en su mayor parte de cuero suede flor vacuno

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistencia deslizamiento sobre el suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina. Parte trasera cerrada. Calzado antiestático. Absorción de energía en la zona del tacón. Resistencia a los hidrocarburos. Penetración y absorción de agua • **Resistencia a la perforación:** el calzado incorpora entresuelas con una resistencia a la perforación de 1100 N. Suela con resaltes. **Tallas:** 39 / 46 EUR

### EMBALAJE

1 par (unidad mínima) / 10 pares (caja grande)  
**Código Sidipal:** 914245



## KLAMATH

Bota de montaña sin entresuela y sin puntera

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Bota corta de montaña con protección de tobillo acolchado, para actividades off road y forestales. Interior recubierto con membrana Godry-Tex® impermeable waterproof y transpirable. Protección/refuerzo a la abrasión en la zona exterior de la puntera. Resistente al deslizamiento y a hidrocarburos y aceites. Antiestática • **Tallas:** 39 / 46 EUR

### EMBALAJE

1 par (unidad mínima) / 10 pares (caja grande)  
**Código Sidipal:** 914247



Sidipal



Rouchette



## ZAPATO TRIAL GRIS

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 36 / 41 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient

**Suela interior:** EVA acolchada y amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma R'GRIP

**Ventajas:** Forro de neopreno para una aislación óptima. Ultra resistente, reforzamientos delante y atrás. Suela interior de espuma para una comodidad y un soporte óptimos. Suela deslizante con grip y tacos incorporados.



## ZAPATO TRIAL AZUL MARINO / BLANCO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 40 / 46 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient.

**Suela interior:** EVA acolchada y amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma R'GRIP

**Ventajas:** Forro de neopreno para una aislación óptima. Ultra resistente, reforzamientos delante y atrás. Suela interior de espuma para una comodidad y un soporte óptimos. Suela deslizante con grip y tacos incorporados.



## BOTILLÓN CLEAN LAND KAKI

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 40 / 46 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient

**Suela interior:** Comfort Soft EVA amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma CLEAN

**Ventajas:** Plantilla antideslizante y autolimpiable. Suela interior amovible y termoforrada trayendo una sensación de comodidad increíble. Forro de neopreno para un aislamiento adecuado.





## BOTILLÓN CLEAN LAND MARRÓN

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 40 / 46 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient

**Suela interior:** Comfort Soft EVA amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma CLEAN

**Ventajas:** Plantilla antideslizante y autolimpiable. Suela interior amovible y termoforrada trayendo una sensación de comodidad increíble. Forro de neopreno para un aislamiento adecuado.



## BOTILLÓN CLEAN LADY FRAMBUESA

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 36 / 41 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient.

**Suela interior:** Comfort Soft EVA amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma CLEAN

**Ventajas:** Plantilla antideslizante y autolimpiable. Suela interior amovible y termoforrada trayendo una sensación de comodidad increíble. Forro de neopreno para un aislamiento adecuado.



## BOTILLÓN CLEAN LADY GRIS

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 36 / 41 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient

**Suela interior:** Comfort Soft EVA amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma CLEAN

**Ventajas:** Plantilla antideslizante y autolimpiable. Suela interior amovible y termoforrada trayendo una sensación de comodidad increíble. Forro de neopreno para un aislamiento adecuado.



## BOTILLÓN CLEAN NEGRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 36 / 46 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Efficient

**Suela interior:** Comfort Soft EVA amovible

**Forro:** neopreno ISOLA

**Plantilla:** goma CLEAN

**Ventajas:** Plantilla antideslizante y autolimpiable. Suela interior amovible y termoforrada trayendo una sensación de comodidad increíble. Forro de neopreno para un aislamiento adecuado.



## BOTA AXEL

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 22 / 31 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Recreation

**Suela interior:** Comfort-In de espuma de algodón

**Plantilla:** goma · **Ventajas:** Ligero y flexible. Fun, recreativo. Juego educativo en el leaflet.



## BOTA ANABEL

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Tallas:** 22 / 31 EUR

**Parte superior:** goma R'GUM Recreation

**Suela interior:** Comfort-In de espuma de algodón

**Plantilla:** goma · **Ventajas:** Ligero y flexible. Fun, recreativo. Juego educativo en el leaflet.





## PLANTILLA INTERIOR ACTIVE FRESH VERDE

Tallas: 36 / 46 EUR

**Material:** látex con tratamiento Sanitized y viscosa. Protección antimicrobial y látex bi-densidad.



## PLANTILLA INTERIOR MEMORIA DE FORMA · BLANCO


Tallas: 36 / 46 EUR

**Material:** látex con tratamiento Sanitized + tela de toalla 100% algodón. Comodidad óptima y amortiguación de choques.



## SPRAY DE GOMA

Spray para el cuidado de la goma.



 **Sidipal**



**nora**





polyurethane



## NORATHERM NARANJA S5

Bota de agua de seguridad para la industria

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Colores caña/suela:** Naranja/Azul  
**Tallas:** 39 / 48 EUR • **Material:** Poliuretano extremadamente resistente a grasas animales • **Forro:** Termoaislante, 100% nylon  
**Plantilla:** Espuma de látex • **Puntera:** Acero  
**Intersuela:** Resistente a perforaciones  
**Norma ISO:** 20347:2012 O4 SCR CI  
**Código:** FP2012FNOR • **Código Sidipal:** 979031



polyurethane



## NORATHERM VERDE S5

Bota de agua de seguridad para la agricultura

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Colores caña/suela:** Verde/Negra  
**Tallas:** 39 / 48 EUR • **Material:** Poliuretano extremadamente resistente  
**Forro:** Termoaislante, 100% nylon  
**Plantilla:** Espuma de látex • **Puntera:** Acero  
**Intersuela:** Resistente a perforaciones  
**Norma ISO:** 20347:2012 O4 SCR CI  
**Código:** FP2010FNOR • **Código Sidipal:** 979032



polyurethane



## NORAMAX AGRI

Bota de agua de seguridad para agricultura

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Colores caña/suela:** Verde/Negra  
**Tallas:** 36 / 49 EUR • **Material:** Poliuretano extremadamente resistente  
**Forro:** Termoaislante, 100% nylon  
**Plantilla:** Espuma de látex  
**Intersuela:** Resistente a perforaciones  
**Norma ISO:** 20347:2012 O4 SCR CI  
**Código:** FP1010FNOR • **Código Sidipal:** 979033



polyurethane



## NORAMAX AGRI S5

Bota de agua de seguridad para agricultura

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Colores caña/suela:** Verde/Negra  
**Tallas:** 36 / 49 EUR • **Material:** Poliuretano extremadamente resistente  
**Forro:** Termoaislante, 100% nylon  
**Plantilla:** Espuma de látex  
**Intersuela:** Resistente a perforaciones  
**Norma ISO:** 20345:2011 S5 SCR CI  
**Código:** FP1000FNOR • **Código Sidipal:** 979034



Sidipal



**ROSTAING®**  
TALENTS IN HANDS



**NUEVO**

### CARPRO-I

Ideal para obras de construcción: Colocación de baldosas y oficios de acabado. Perfecto para alisar las juntas de los embaldosados

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Sin látex:** Apto para personas alérgicas

**Buena resistencia a la abrasión:** Cierre ajustable en la muñeca para un mejor ajuste del guante

**Impermeable:** Las manos se mantienen secas

**Tallas:** 6 / 12

#### COMPOSICIÓN

Malla de poliéster y nitrilo

#### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 50 pares



**NUEVO**

### MAXTOP

Ideal para trabajos en entornos húmedos

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Impermeable:** Barrera de líquido. Recubrimiento de la palma y de los dedos • **Comodidad:** Efecto segunda piel con tejido de punto sin costuras

**Excelente destreza:** Materiales suaves y confortables. Compatible con pantallas táctiles

**Tallas:** 7 / 11

#### COMPOSICIÓN

Poliamida y espuma de nitrilo

#### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



**NUEVO**

### MAXGRIP-I

Ideal para trabajos de manipulación en entornos frescos y secos y para la manipulación de herramientas con mango

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Excelente agarre** • **Confort:** Efecto segunda piel con tejido de punto sin costuras • **Con correa, ambidiestro y compatible con pantallas táctiles**

**Tallas:** 7 / 8

#### COMPOSICIÓN

Acrílico y PVC

#### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 50 pares



**NUEVO**

### RONCIER

Ideal para trabajos duros con espinas, desbrozados, forestales y podas

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Refuerzo de zonas más sometidas:** Amplía la vida del guante • **Muy resistente:** A la abrasión y a la perforación gracias al cuero afelpado

**Protección del antebrazo:** SKINSOFT 15 cm

**Impermeable y transpirable**

**Tallas:** 7 / 11

#### COMPOSICIÓN

Piel vacuno hidrófugo, RIPSTOP 3 membranas

#### EMBALAJE

**Pack:** 5 pares • **Caja:** 50 pares



**NUEVO**

### DRYFEEL-I

Multiusos 4 en 1: Cortar el césped, podar, realizar trabajos de carpintería y de lijado

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Muy cómodo y ligero:** Soporte 100% textil

**Transpirable:** La mano no suda

**Tallas:** 7 / 10

#### COMPOSICIÓN

100% textil

#### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 50 pares



**NUEVO**

### CHALEUR-I

Protección 4 en 1: Manipulación objetos calientes, cocina, plancha y sacar platos del horno

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Resistencia al calor:** 10 segundos a 250°C

**Buen agarre:** Los objetos se agarran bien

**Ambidiestro:** Pueden utilizarse los dos lados

**Tallas:** 8 / 10

#### COMPOSICIÓN

Algodón y silicona

#### EMBALAJE

**Pack:** 5 pares • **Caja:** 50 pares



**NUEVO**

### PLANT

Multiusos 4 en 1: Riego - trasplante, riego, manejo de herramientas con mango, manejo

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Excelente agarre:** Herramientas y materiales fáciles de manejar. Compatible con pantallas táctiles • **Impermeables:** A prueba de salpicaduras en palma y dedos • **Excelente**

**destreza:** Materiales suaves y confortables

**Tallas:** 7 / 9

#### COMPOSICIÓN

Malla de poliamida sin costuras y nitrilo

#### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



### DURA 1 PRO-I

Guante para todo tipo de trabajos. Excepcional en la poda intensiva. Adecuado para trabajos pesados en exteriores

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**Excelente resistencia a la abrasión:** Para una mayor durabilidad • **Ultracómodo:** Tejido fino, efecto segunda piel • **Refuerzo en los dedos pulgar e índice:** Las zonas de mayor desgaste duran más • **Destreza optimizada:** Para un gesto más preciso • **Tallas:** 7 / 11

#### COMPOSICIÓN

Tricot malla poliamida e innovación DURA3X®

#### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## MIDSEASON-I

Guante para todo tipo de trabajos. Excepcional en poda intensiva. Adecuado para trabajos pesados en exteriores

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante de látex ideal para ambientes frescos y húmedos • **Protección ampliada:** Mayor resistencia a la humedad • **Cómodo:** Acrílico cepillado, muy agradable para la piel • **Compatible con pantalla táctil:** Tacto en todos los dedos con la tecnología "Touch"

**Tallas:** 7 / 11

### COMPOSICIÓN

Punto acrílico cepillado y espuma de nitrilo

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## BOHO

Guante ideal para todo tipo de trabajos de jardín y bricolaje. Ideal para macetas

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante de látex natural, impermeable en la palma • **Excelente destreza:** Realizado en materiales flexibles para un efecto de segunda piel • **ECO-CONCEPT:** Revestimiento sin DMF, 90% de origen natural • **Mantenimiento:** Enjuagar con agua • **Tallas:** 6 / 8

### COMPOSICIÓN

Fibras de bambú y revestimiento de látex

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## DENIM-I

Para obras grandes de piedra, granito, madera...

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Impermeables en palmas y dedos con recubrimiento que protege de la humedad • **Muy buena resistencia:** Resistencia reforzada al corte. Nitrilo de inducción. Resultado 4/4 • **Excelente agarre:** Se sostienen bien todos los elementos al agarrar • **ECO-CONCEPT:** Inducción sin DMF • **Mantenimiento:** Limpieza en seco. Secado a baja temperatura • **Tallas:** 7 / 11

### COMPOSICIÓN

Malla sin costuras. Fibra de polietileno con revestimiento de nitrilo de inducción

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## NUDE

Guante ideal para trabajos de jardín y bricolaje

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante de látex natural e impermeable en la palma • **Excelente destreza:** Realizado en materiales flexibles para un efecto de segunda piel • **Excelente agarre:** Por ejemplo con herramientas • **ECO-CONCEPT:** Revestimiento sin DMF • **Mantenimiento:** Enjuagar con agua • **Tallas:** 6 / 8

### COMPOSICIÓN

Tejido sin costuras con fibras de bambú • Revestimiento de látex natural • Fragancia con aceite esencial de Eucalyptus

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## FLOWER

Guante ideal para la plantación, agrícola, jardín y bricolaje

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante de látex natural, sin colores adicionales, resistente al agua en palmas y dedos

**Muy buena destreza:** Materiales muy flexibles

**Excelente agarre:** Para herramientas de mano

y superficies resbaladizas • **ECO-CONCEPT:**

Revestimiento sin DMF • **Mantenimiento:**

Enjuagar con agua • **Tallas:** 6 / 8

### COMPOSICIÓN

Fibra de poliéster y revestimiento de látex natural

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## VISIBLE-I

Ideal para plantación, poda, desherbado, riego agrícola y jardín

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Alta visibilidad. Resistente al agua en palma

y dedos. Recubrimiento de látex • **Resistencia**

**óptima al desgarro:** Máximo de 4/4 • **Excelente**

**agarre:** Por ejemplo con herramientas y

elementos resbaladizos • **ECO-CONCEPT:**

Revestimiento sin DMF • **Mantenimiento:**

Enjuagar con agua • **Tallas:** 8 / 11

### COMPOSICIÓN

Tejido sin costuras de poliéster con revestimiento de látex

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## ONE4ALL

Guante ideal para poda, plantación, desherbado y bricolaje

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Con indicador de desgaste. Diseño en forma de panal de abeja, que disminuye con el desgaste

**Excelente destreza:** Materiales para un efecto de

segunda piel • **Excelente agarre y resistencia a la**

**abrasión** • **ECO-CONCEPT:** Revestimiento sin DMF

**Mantenimiento:** Enjuagar con agua • **Tallas:** 7 / 11

### COMPOSICIÓN

Tejido sin costura con fibra transpirable

Revestimiento de NITECH®

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## PROTECTMAX-I

Plantación y jardín. Resistente a los pinchos.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistente al agua, reforzado en palma y dedos, con revestimiento de látex impermeable

**Alta resistencia a la perforación y al desgarro:**

Recubrimiento muy grueso de látex arrugado

para trabajar con superficies espinosas

**Brazalete protector en el antebrazo**

**ECO-CONCEPT:** Revestimiento sin DMF

**Mantenimiento:** Enjuagar con agua • **Tallas:** 7 / 10

### COMPOSICIÓN

Algodón con revestimiento de látex grueso

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 50 pares



## ROOTS

Guante ideal para poda, plantación, bricolaje, agrícola y ganadería

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Excelente resistencia a la abrasión. Reforzado en zonas más usadas • **Excelente destreza:** Materiales flexibles para un efecto de segunda piel • **Excelente agarre** • **Material transpirable:** Parte totalmente transpirable para mayor comodidad • **ECO-CONCEPT:** Revestimiento sin DMF • **Mantenimiento:** Enjuagar con agua  
**Tallas:** 7 / 11

### COMPOSICIÓN

Tejido sin costuras muy transpirables  
Revestimiento de NITECH®

### EMBALAJE

**Pack:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## GANADÁ

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cómodo y caliente. Agarre óptimo. Preparado para el uso en pantallas táctiles. Transpirable y repelente al agua. Óptima resistencia a la abrasión. Protección contra el frío prolongado en la muñeca • **Tallas:** 7 / 10. Disponible en azul claro (tallas 7 / 8) y azul oscuro (tallas 9 / 10)

EN 407	EN 511	EN 388																													
X1XXXX	X1X	4131																													
<table border="1"> <tr> <td>ABRASIÓN</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CORTE</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RASGADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PERFORACIÓN</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>				ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5	CORTE	0	1	2	3	4	5	RASGADO	0	1	2	3	4	5	PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5																									
CORTE	0	1	2	3	4	5																									
RASGADO	0	1	2	3	4	5																									
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5																									



## MÁXIMA

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Muy confortable, sin costuras. Excelente tacto, material muy fino de alta calidad. Protección total con espuma de nitrilo. Cierre completo, evita así que la suciedad entre en el guante. Mejor agarre, cierre con velcro ajustable  
**Utilización:** Este guante es ideal para sembrar, plantar, regar, retirar malas hierbas... Gracias a su excelente composición evita que la humedad llegue a las manos

**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón

**Tallas:** H - 8 / 10 | M - 7 / 8

EN 407	EN 511	EN 388																													
X1XXXX	X1X	4131																													
<table border="1"> <tr> <td>ABRASIÓN</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CORTE</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RASGADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PERFORACIÓN</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>				ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5	CORTE	0	1	2	3	4	5	RASGADO	0	1	2	3	4	5	PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5																									
CORTE	0	1	2	3	4	5																									
RASGADO	0	1	2	3	4	5																									
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5																									



## FUCSIA-ROSA

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistentes a la abrasión. Buena resistencia a las espinas. Impermeables • **Utilización:** Corte de rosales, plantación y jardinería en general. Guantes de poliamida con algodón sin costura recubiertos de látex. Resistentes a las espinas

**Mantenimiento:** Lavar en agua tibia

**Tallas:** 6 / 10



	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



2242



## NERINE

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Impermeables en la palma. Excelente tacto. Efecto segunda piel. Guantes de malla de poliamida con revestimiento fino de espuma de látex • **Utilización:** Todos los trabajos que necesiten tacto especial, jardinería, bricolaje...

**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón

**Tallas:** 6 / 8



## MAXFEEL - MUJER

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Efecto segunda piel. Excelente resistencia a la abrasión • **Utilización:** Bricolaje, pintura, trabajos finos de albañilería, etc. Poliamida y espuma de nitrilo

**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón

**Tallas:** 7 / 8



	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



4121



## MAXFEEL - HOMBRE

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Efecto segunda piel. Excelente resistencia a la abrasión • **Utilización:** Bricolaje, pintura, trabajos finos de albañilería, etc.

Poliamida y espuma de nitrilo

**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón

**Tallas:** 9 / 10



	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



4121



## SEQUOIA

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante que mantiene la flexibilidad después de mojarse y secarse gracias al cuero hidrófugo. Cierre con elástico de presión • **Tejido innovador RIPSTOP:** Antiarañazos. Membrana impermeable-respirante. Con forro. Muy ergonómico. Cuero de vacuno • **Utilización:** Usos variados, agricultura, ganadería, jardín, etc. **Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón

**Tallas:** 7 / 11

EN 388		0	1	2	3	4	5
 2242 CE	ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
	CORTE	0	1	2	3	4	5
	RASGADO	0	1	2	3	4	5
	PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



## MAXIPRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistencia al rasgado y a la abrasión. Resistente al agua y a las grasas. Excelente adaptación • **Utilización:** Todo trabajo abrasivo y húmedo: cubiertas, maderas, mampostería, manutención mecánica y carpintería. Tipo poliamida fino en espuma de nitrilo con puntos de PVC en la palma, para agarre y antirresbalamiento de la mano • **Tallas:** 8 / 11

EN 388		0	1	2	3	4	5
 4132 CE	ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
	CORTE	0	1	2	3	4	5
	RASGADO	0	1	2	3	4	5
	PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



## GRIPRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Impermeables en la palma. Excelente adaptación a la mano. Excelente resistencia a la perforación • **Utilización:** Manutención, herramientas con mango, albañilería, carpintería, manipulación de materiales de construcción. Guante en malla con poliamida y algodón recubierto de látex ESPESO

**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón

**Tallas:** 8 / 11

EN 388		0	1	2	3	4	5
 2244 CE	ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
	CORTE	0	1	2	3	4	5
	RASGADO	0	1	2	3	4	5
	PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



## SKINPRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Muy buena resistencia a la abrasión. Segunda piel de protección • **Utilización:** Todo tipo de trabajo que necesita un buen tacto como aplicación de barnices, acabado de obras, pintura, fontanería, electricidad, carpintería, mecánica, colocación de cubiertas. Guantes en malla de poliamida con revestimiento en poliuretano • **Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón • **Tallas:** 7 / 11

EN 388		0	1	2	3	4	5
 3121 CE	ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
	CORTE	0	1	2	3	4	5
	RASGADO	0	1	2	3	4	5
	PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



## WINTERPRO

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Excelente resistencia a la abrasión. Excelente adaptación a la mano, resistente al agua. Buen tacto y caliente ya que mantiene la temperatura de la mano. Guante de espuma de nitrilo con acrílico de doble densidad. Puntos antideslizantes en la palma • **Utilización:** Trabajos de invierno, tanto en frío y humedad como en temperaturas muy extremas  
**Mantenimiento:** Lavar con agua y jabón  
**Tallas:** 8 / 11

EN 511	EN 388		■	■	■	■	■	■	■
		ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5	
X2X	4332	CORTE	0	1	2	3	4	5	
		RASGADO	0	1	2	3	4	5	
		PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5	



## SNITRILE

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Resistencia a los productos químicos y a la abrasión • **Utilización:** Alta protección frente a los productos químicos, disolventes y productos de tratamiento variados. Guantes de nitrilo, interior flocado en algodón que absorbe la transpiración, impermeables y flexibles. Protección sontra los disolventes, pinturas, barnices, productos de tratamiento, grasas y detergentes • **Mantenimiento:** Enjuagar en agua inmediatamente después del uso y secar con un trapo seco • **Tallas:** 7 / 10

EN 374-2	EN 374-3	EN 388		■	■	■	■	■	■
			ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
			CORTE	0	1	2	3	4	5
			RASGADO	0	1	2	3	4	5
			PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



**NUEVO**

## LISON

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Ideal para descubrir la jardinería y pensados para actividades al aire libre. Evita pequeñas heridas, arañazos... • **Excelente agarre:** Buen agarre de las herramientas • **Correa:** Para no perder los guantes • **Resistente al agua:** Protege de la humedad • **Tallas:** 4 - 6 años y 6 - 8 años

### COMPOSICIÓN

Poliéster reciclado y espuma de látex

### EMBALAJE

**Bolsa:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



**NUEVO**

## EUGENE

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Ideal para descubrir la jardinería y pensados para actividades al aire libre. Evita pequeñas heridas, arañazos... • **Excelente agarre:** Buen agarre de las herramientas • **Correa:** Para no perder los guantes • **Cálido y suave:** Muy suave para la piel. Perfecto para el ocio de media estación de 0°C a 15°C • **Tallas:** 4 - 6 años y 6 - 8 años

### COMPOSICIÓN

Acrílico reciclado y espuma de nitrilo

### EMBALAJE

**Bolsa:** 15 pares • **Caja:** 100 pares



## MAXTEEN

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante infantil ideal para ayudar con los trabajos de jardinería y pequeño bricolaje. Pintura, pequeño bricolaje y jardín. Confort muy óptimo, efecto segunda piel, flexible y muy resistente. Agarre excepcional en líquidos, aceites y productos oleosos. Barrera anti-líquidos. Compatible con pantallas táctiles. Correa de sujeción y antiperdida. Poliamida y espuma de nitrilo • **Tallas:** Única, modelo extensible

EN 388	A	B	C	D	E	
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5

4121 CE



## AXEL - ANABEL

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante ideal para descubrir la jardinería. Evita pequeñas heridas, rasguños, fricción, etc. Serigrafía de agarre en las palmas. Correa para no perder los guantes. Excelente agarre en las palmas • **Tallas:** 3 - 4 años y 5 - 6 años

CE



## GASTÓN - MARGOT

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante para niños, ideales para los primeros pasos en el jardín. Sin costuras y con una correa para la muñeca para evitar su pérdida. Poliamida con revestimiento de látex. Resistencia a la humedad. Excelente agarre • **Utilización:** Pequeña jardinería y juegos de exterior  
**Tallas:** 4 - 6 años y 6 - 8 años




## PROSPER

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante ideal para descubrir la jardinería al comienzo de la temporada ya que guarda el calor. Evita pequeñas heridas, rasguños, fricción, etc. Serigrafía de agarre en las palmas. Correa para no perder los guantes. Excelente agarre en las palmas

CE



# SAFETOP®



## GUANTE DE PIEL VACUNO 114B

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante de piel flor vacuno con buen tacto y flexibilidad. Máxima dexteridad: nivel 5. Alta resistencia y durabilidad. Alta resistencia a la abrasión. Riesgos mecánicos y técnicos. Resistencia al calor por contacto hasta 100°C • **Utilización:** Construcción, automoción, metalúrgicas, agricultura, ensamblaje, madereras... • **Tallas:** 7 / 10

**Código Sidipal:** 914G114B



	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



## GUANTE NITRILO GRIS 156B

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante de nitrilo en una sola pieza, sin costuras, sobre soporte de nylon. Se adapta a cualquier tipo de mano, muy cómodo y ligero. **Máximo nivel de dexteridad:** Nivel 5 **Máxima ergonomía y confort:** Alta resistencia a la abrasión • **Utilización:** Manipulación en general, jardinería, agricultura... **Tallas:** 6 / 10 • **Código Sidipal:** 914G156B



	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5



## GUANTE LÁTEX AQUA 318

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guante hecho de látex natural súper flexible **Excelente agarre** tanto en medios secos como mojados • **Excelente dexteridad,** flexibilidad y confort. Con soporte de nylon para un confort y adaptación perfecta a la mano. **Utilización:** Guante impermeable para trabajos en entornos húmedos • **Tallas:** 7 / 10 **Código Sidipal:** 914G318



	0	1	2	3	4	5
ABRASIÓN	0	1	2	3	4	5
CORTE	0	1	2	3	4	5
RASGADO	0	1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	0	1	2	3	4	5





## EXPOSITOR INFANTIL

177 x 55 x 40 cm



## BANDAMIS

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Para poner en triángulo o en paño sobre la cabeza o el cuello. Protege la cabeza del sol. Aguanta el cabello

**Composición:** Tejido de malla de poliéster

## DELANTAL TZAMIS

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Accesorio ideal para descubrir la jardinería, el bricolaje o la cocina Bolsillo de pecho. Incluye lupa para observar los insectos

**Composición:** Tejido de malla de poliéster





### EXPOSITOR ECO-MADERA

24 ganchos.  
200 x 80 x 40 cm



### TÓTEM PRO

180 x 50 cm



### CROSSMARKET

Venta cruzada. 81 cm  
con gancho colgador



### TÓTEM DISPENSADOR

105 x 52 cm



### EXPOSITOR SOBREMESA

34 x 37 x 25 cm



### EXPOSITOR

Ganchos colgadores  
a doble cara.  
225 x 40 cm



### EXPOSITOR

