

HOZELOCK



Catálogo Tarifa - 2023





Fundada en 1959 en el pueblo de Haddenham, Inglaterra, nuestro objetivo siempre ha sido desarrollar productos técnicamente perfectos. En 2012, Hozelock pasó a formar parte del grupo familiar francés Exel Industries.

Nuestro primer producto fue el primer accesorio de tubería plástica del mundo, el Hoze-Lock.

En la actualidad, somos un fabricante mundial de equipos de jardinería con sedes principales en Villefranche sur Saône (Francia) y Birmingham (Reino Unido).

Más del 75% de nuestros productos de riego y pulverización se fabrican en el Reino Unido y Francia.



Comprometido con la fabricación europea, Hozelock está invirtiendo en maquinaria para aumentar sus capacidades y satisfacer la demanda de los consumidores a medida que aumenta el interés por la jardinería.

En nuestra fábrica de Birmingham, se han implementado cinco nuevas máquinas de moldeo por inyección Sumitomo Demag para actualizar la maquinaria vieja y aumentar la capacidad de fabricación. Entre estas máquinas se incluye una impresionante máquina de 830 toneladas, que moldea piezas más grandes, como discos laterales para carros y carretes; puede fabricar más de 5.500 discos al día. La máquina de doble disparo de 280 toneladas crea de manera eficiente las carcasas suaves al tacto para nuestros tapones de cierre de manguera y producirá más de 3 millones en un año. Además de ser más rápidas y fiables, estas máquinas son más ecológicas: utilizan menos de un tercio de la energía para alimentarse que la máquina equivalente a la que están reemplazando.



Novedades 2023



04
↓
05

Pulverizadores



06
↓
16

Jardinería natural



17
↓
25

Carros portamangueras y carretes



26
↓
30

Mangueras



31
↓
39

Mangueras técnicas



40
↓
42

Accesorios



43
↓
49

Lanzas, pistolas y aspersores




50
↓
55

Riego automático



56
↓
71

Pulverizadores



72





Guardar agua
Utilizar el control 3D para un control preciso cobertura

Rociadores con Control 3D



Aspersor rectangular

- 1 Control de flujo**
Ajuste con precisión el la zona de riego para que cada gota cuente.
- 2 Cierre el agua en el aspersor**
Manténgase seco cuando se mueva o al mover o ajustar el aspersor.
- 3 Dirección ajustable**
Elija la distancia a regar a cada lado del aspersor.
- 4 Motores Premium**
Mayor cobertura sin mover el aspersor.
- 5 Anchura ajustable (sólo Pro)**
Controla los chorros individuales y evitar el despilfarro de agua cambiando la anchura de ancho para su jardín.
- 6 Barra metálica de rociadores**
Chorros de alta precisión dar un patrón de pulverización más definido.

La manguera de riego para todo el jardín tareas de jardinería

Boquilla 3 en 1

Presentación de la NUEVA Lanza Plus 3 en 1 con 3 tipos de chorros, que conecta a su sistema Hozelock. La Lanza tiene un diseño ergonómico con un agarre suave al tacto agarre que le permite cambiar sin esfuerzo de un tipo de chorro a otro.

¡Con el Twist & Go!

Gire la lanza a la posición deseada para obtener el chorro deseado y ¡aquí se va! Este innovador Lance tiene 3 tipos de chorros:

Ducha - NUEVO chorro para regar suavemente las flores, plantas y semilleros, y las plántulas.

Cono - para regar grandes superficies y para la limpieza

Jet - Un potente chorro para eliminar barro y suciedad y para limpiar los trabajos de limpieza más difíciles.



La manguera tejida duradera, manguera tejida ligera que se extiende hasta 3 veces su longitud original



Wonderhoze

Tras el éxito de la revolución revolucionario producto Wonderhoze, Hozelock refuerza su posición en el mercado de las mangueras alternativas mercado con el lanzamiento de una nueva manguera extensible.

El nuevo Wonderhoze ha sido diseñado para ofrecer comodidad y facilidad de riego sin dejar de ser resistente y duradero.

Tiene una garantía de 5 años para su tranquilidad. Fabricado con un tejido suave y táctil para el usuario, Wonderhoze estará disponible en longitudes de y 25 metros de longitud, por lo que es ideal para pequeñas y medianas por lo que es ideal para jardines pequeños y medianos.

La principal característica del producto es la extensibilidad de la manguera, que puede se extiende hasta tres veces su longitud cuando se llena de cuando se llena de agua.

La inclusión de una cámara de aire lisa garantiza un flujo de agua constante y eficiente. Suministrado con conectores antifugas para evitar evitan el desperdicio de agua y son compatibles con todos los sistemas Hozelock.

La presión del agua en la manguera se mantiene constante El Wonderhoze no se dobla ni se tuerce.

Debido a la expansión del producto y su contracción cuando no está en uso, la manguera se puede guardar más fácilmente que las tradicionales que las tuberías de PVC tradicionales y pueden almacenarse fácilmente almacenado sin desordenar su jardín.



Duchas de agua caliente en todas partes, naturales y de forma gratuita

Ducha solar

La combinación de la naturaleza y la tecnología para una experiencia de ducha al aire libre. Usos de la ducha solar energía solar para calentar 8 litros de agua hasta 60°C.

La válvula mezcladora le permite ajustar la ducha a su temperatura ideal sin usar electricidad.

Ideal para relajarse después de nadar, bañarse en agua caliente viajar o incluso acampar.

El transporte de la ducha es sencillo y fácil gracias a su sistema de montaje rápido y su peso total de peso total de sólo 7 kg.



Pulverizadores

Los pulverizadores le permiten realizar diferentes tareas en su jardín, tales como desherbar, proteger y alimentar sus plantas.

En 2020, Hozelock lanza su nueva gama de pulverizadores compatibles con nuevas formulaciones de productos para el jardín.

Una gama completa para satisfacer todas las necesidades de los jardineros: fácil de usar, cómodo y práctico.

Con el fin de satisfacer mejor las expectativas de los consumidores, Hozelock está en constante desarrollo e innovación, en particular con la boquilla Multichorro 3 boquillas en 1, el pulverizador de 5,0L de desinfección especial COVID-19 o el pulverizador eléctrico Pulsar 15L.



Puntos clave :

- ② Productos con una garantía de 2 años
- ③ Productos con una garantía de 3 años

Puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.hozelock.es

Pulverizadores a gatillo - para pequeñas tareas en el hogar o jardín



4023 / 100-001-608

Código	4119 0000	
Código SAP	100-001-647	
Producto	Gatillo Kaleido <ul style="list-style-type: none"> Gatillo pequeño y decorativo Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador La base del producto es amplia para asegurar una mejor estabilidad 	
Capacidad	0,7L	
Cantidad de embalaje	20	PVP 8,45 €
Código de barras	<p>5 010646 056168 ></p>	

Código	4023 0000	
Código SAP	100-001-608	
Producto	Gatillo Pulsar 1 <ul style="list-style-type: none"> Gatillo pequeño y decorativo Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador Gatillo ergonómico Carga líquida externa sin desenroscar el gatillo 	
Capacidad	1,0L	
Cantidad de embalaje	24	PVP 10,54 €
Código de barras	<p>5 010646 062008 ></p>	



4118 / 100-001-645



Código	4118 0000	
Código SAP	100-001-645	
Producto	Gatillo T.0,80 <ul style="list-style-type: none"> Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador Pequeños gatillos decorativos en los siguientes colores: coral, topo, verde lima, ciruela, verde Tanque translúcido con escala de 100 ml para visualizar el nivel de líquido 	
Capacidad	0,8L	
Cantidad de embalaje	50	PVP 6,37 €
Código de barras	<p>5 010646 056151 ></p>	

Código	4118 9012	
Código SAP	100-001-646	
Producto	Box Gatillo T.0,80 <ul style="list-style-type: none"> Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador pequeños gatillos decorativos en los siguientes colores: coral, topo, verde lima, ciruela, verde Tanque translúcido con escala de 100 ml para visualizar el nivel de líquido 	
Capacidad	100 x 4118 0000	
Cantidad de embalaje	100	PVP 6,38 €
Código de barras	<p>5 010646 986250</p>	





Código	4120P0000	
Código SAP	100-001-649	
Producto	Gatillo Spraymist <ul style="list-style-type: none"> Pulverizador con gatillo Botella translúcida y graduada Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 	
Capacidad	0,5L	
Cantidad de embalaje	50	PVP 4,97 €
Código de barras	<p>5 010646 048668 ></p>	



Código	4121P0000	
Código SAP	100-001-653	
Producto	Gatillo Spraymist <ul style="list-style-type: none"> Pulverizador con gatillo Botella translúcida y graduada Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 	
Capacidad	1,0L	
Cantidad de embalaje	20	PVP 6,12 €
Código de barras	<p>5 010646 048675 ></p>	

Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos




Código	4021 0000		4022 0000	
Código SAP	100-001-605		100-001-607	
Producto	T1 Evolution <ul style="list-style-type: none"> Boquilla de largo alcance de 11cm Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador Diseño moderno y colores actuales 		T2 Evolution <ul style="list-style-type: none"> Boquilla de largo alcance de 11cm Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador Diseño moderno y colores actuales 	
Capacidad	1,0L		1,5L	
Unidad de embalaje	12	PVP 16,84 €	12	PVP 21,07 €
Código de barras	 5 010646 061988 >		 5 010646 061995 >	



Código	4124 0000		5102P0000	
Código SAP	100-001-666		100-001-850	
Producto	Standard 1L <ul style="list-style-type: none"> Boquilla de largo alcance de 11cm Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador Diseño moderno y mango ergonómico para un confort óptimo Escala en el tanque para una mayor precisión en la mezcla y dosificación de los productos Boquilla antirrobo 		Pulverizador Plus 1,25L Viton <ul style="list-style-type: none"> Juntas de Viton 4 veces más resistentes Boquilla antirrobo Diseño moderno y mango ergonómico para un confort óptimo Escala en el tanque para una mayor precisión en la mezcla y dosificación de los productos Boquilla antirrobo 	
Capacidad	1,0L		1,25L	
Unidad de embalaje	6	PVP 20,55 €	6	PVP 39,67 €
Código de barras	 5 010646 056809 >		 5 010646 048842 >	



Código	4122P0000	
Código SAP	100-001-659	
Producto	Pulverizador Plus 1,25L <ul style="list-style-type: none"> Pulverizador a presión media Bomba de fácil presurización Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 	
Capacidad	1,25L	
Unidad de embalaje	6	PVP 26,21 €
Código de barras	 5 010646 048682 >	



Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos



Código	4220 0000		
Código SAP	100-003-484		
Producto	T5 Eco <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de seguridad con arranque de 3 Bar • Depósito translúcido y graduado sin zona de retención • Lanza aluminio de 30 cm • Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador • En film termorretráctil 		
Capacidad	3,5L		
Unidad de embalaje	6	PVP	28,48 €
Código de barras			



4221 0000 / 100-003-485



Código	4221 0000 / 4221 0012 / 4221 00048		
Código SAP	100-003-485 / 100-003-486 / 100-003-487		
Producto	T7 Eco <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de seguridad con arranque de 3 Bar • Depósito translúcido y graduado sin zona de retención • Lanza aluminio de 30 cm • Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador • En film termorretráctil 		
Capacidad	5,0L		
Unidad de embalaje	6 / 12 / 48	PVP	33,17 €
Código de barras			



Código	4222 0000		
Código SAP	100-003-489		
Producto	T10 Eco <ul style="list-style-type: none"> • Válvula de seguridad con arranque de 3 Bar • Depósito translúcido y graduado sin zona de retención • Lanza aluminio de 30 cm • Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador • En film termorretráctil 		
Capacidad	8,0L		
Unidad de embalaje	6	PVP	42,27 €
Código de barras			



4300 1240 / 100-003-491



Código	4300 1240		
Código SAP	100-003-491		
Producto	T7 Standard <ul style="list-style-type: none"> • Mango de bombeo de gran tamaño para mayor comodidad • Soporte base integrado para garantizar una perfecta estabilidad del pulverizador • Depósito translúcido y graduado sin zona de retención • Lanza aluminio de 30 cm • Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 		
Capacidad	5,0L		
Unidad de embalaje	12	PVP	38,89 €
Código de barras			

Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos



4310 1240 / 100-003-493



Plus

3

Código	4310 1240		
Código SAP	100-003-493		
Producto	Pulsar Plus 5L <ul style="list-style-type: none"> Mango de bombeo de gran tamaño y ergonómico para mayor comodidad Tapón dosificador e indicador de contenido Lanza aluminio de 30 cm 		
Capacidad	3,5L		
Cantidad de embalaje	1	PVP	51,90 €
Código de barras	 5 010646 061919 >		



Código	4311 1240	4312 1240	5310 1240	5311 1240
Código SAP	100-003-496	100-003-497	100-003-586	100-003-587
Producto	Pulsar Plus 7L <ul style="list-style-type: none"> Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido) Mango de bombeo de gran tamaño y ergonómico para mayor comodidad Tapón dosificador e indicador de contenido Lanza aluminio de 40 cm 	Pulsar Plus 12L <ul style="list-style-type: none"> Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido) Regulador de presión 1 Bar Mango de bombeo de gran tamaño y ergonómico para mayor comodidad Tapón dosificador e indicador de contenido Lanza aluminio de 60 cm 	Pulsar Viton 5L <ul style="list-style-type: none"> Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido) Juntas Viton Mango de bombeo de gran tamaño y ergonómico para mayor comodidad Tapón dosificador e indicador de contenido Lanza de 40 cm + prolongación de lanza flexible de 20 cm 	Pulsar Viton 7L <ul style="list-style-type: none"> Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido) Juntas Viton Mango de bombeo de gran tamaño y ergonómico para mayor comodidad Tapón dosificador e indicador de contenido Lanza de 40 cm + prolongación de lanza flexible de 20 cm
Capacidad	5,0L	8,0L	3,5L	5,0L
Cantidad de embalaje	1	1	1	1
	PVP 58,40 €	PVP 90,92 €	PVP 67,50 €	PVP 77,91 €
Código de barras				
	5 010646 061926	5 010646 061933	5 010646 061940	5 010646 061957



4311 1240 / 100-003-496



4312 1240 / 100-003-497



5310 1240 / 100-003-586



Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos



Código	4140A0000	
Código SAP	100-001-682	
Producto	Ducha portátil - Portashower <ul style="list-style-type: none"> • Una ducha compacta y portátil, de sólo 46 cm de altura y fácil de guardar. Ideal para caravanas y acampada. • Un pulverizador de presión - con una válvula de seguridad, un pulverizador manual fácil de controlar y una manguera de 2 m. • Tiempo aproximado de pulverización: 3 minutos. • 4 usos en 1 - ducha, regar el jardín, limpiar el coche y lavar las mascotas. 	
Capacidad	5,0L	
Cantidad de embalaje	1	PVP 49,50 €
Código de barras		



4140A0000 / 100-001-682



Código	4507 0000FR	
Código SAP	100-001-772	
Producto	Pulverizador de desinfección <ul style="list-style-type: none"> • Juntas de EPDM resistentes a los productos alcalinos y lejía diluida del 2% al 5% como máximo. • En film termo-retractil 	
Capacidad	5,0L	
Cantidad de embalaje	6	PVP 55,98 €
Código de barras		

- 1 Boquilla de chorro plano de tipo cónico para un tratamiento de ancho hasta 80 cm
- 2 Lanza de polipropileno de 30 cm de alta resistencia química
- 3 Asa de transporte
- 4 Válvula de seguridad 3 Bar
- 5 Correas de transporte ajustables
- 6 Fácil almacenamiento de la lanza
- 7 Mango con filtro integrado
- 8 Tanque translúcido y graduado para una dosificación fiable
- 9 Tubo de 1.35m



Pulverizadores de mochila - ideales para grandes jardines



3 Plus

3 Plus

Código	4712B1240	
Código SAP	100-003-538	
Producto	Pulsar Plus Confort 12L	
	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo confort : un exclusivo diseño ergonómico con el depósito curvo que facilita el uso a diestros y zurdos • Fácil acción de bombeo: el ajuste perfecto entre potencia y frecuencia, con un mango ergonómico • Palanca bloqueable, tanto si el pulverizador está en uso como si está guardado. • Equipado con un filtro y un mezclador • Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido) • Regulador de presión 1 Bar • Lanza aluminio de 60 cm 	
Capacidad	12,0L	
Cantidad de embalaje	1	PVP 84,41 €
Código de barras		

Código	4716B1240	
Código SAP	100-003-540	
Producto	Pulsar Plus Confort 16L	
	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo confort : un exclusivo diseño ergonómico con el depósito curvo que facilita el uso a diestros y zurdos • Fácil acción de bombeo: el ajuste perfecto entre potencia y frecuencia, con un mango ergonómico • Palanca bloqueable, tanto si el pulverizador está en uso como si está guardado. • Equipado con un filtro y un mezclador • Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido) • Regulador de presión 1 Bar • Lanza aluminio de 60 cm 	
Capacidad	16,0L	
Cantidad de embalaje	1	PVP 97,42 €
Código de barras		



Pulverizadores de jeringa

3 Plus

Código	4412 1240		
Código SAP	100-003-505		
Producto	Seringa 5m <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizador de doble acción que funciona en ambos sentidos • Alta presión de funcionamiento de 8 a 10 Bar (dependiendo de la velocidad de bombeo) para tratamientos en altura (hasta 7 m) • Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador • Manguera translúcida de 5m • Clip para fijar la manguera al tanque durante el proceso 		
Cantidad de embalaje	1	PVP	103,92 €
Código de barras			




4412 1240 / 100-003-505



4414 1240 / 100-003-506



3 Plus

Código	4414 1240		
Código SAP	100-003-506		
Producto	Tecnotop Plus <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizador de doble acción que funciona en ambos sentidos • Alta presión de funcionamiento (8 a 10 Bar) para tratamientos altos (hasta 7 m) • Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador • Depósito translúcido y graduado 10L con tirantes 		
Cantidad de embalaje	1	PVP	94,82 €
Código de barras			

Pulverizador eléctrico

- 1 Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador
 - 2 Interruptor ON / OFF
- 3 niveles de presión según los usos:
- 1,5/2 Bar de presión para deshierbe
 - 3.5 Bar de presión paratratamientos con fungicidas e insecticidas
 - Para grandes áreas de pulverización (rampa de chorro múltiple, ...)



- 3 Filtro de fácil limpieza y drenaje
- 4 Lanza de aluminio de 60 cm
- 5 Empuñadura ergonómica con filtro integrado
- 6 Clip de la lanza para el almacenamiento



- 7 Tanque inyectado de 15L, translucido y graduado
- 8 Correas acolchadas



- 9 Batería de iones de litio, plug-and-play




Duración de la batería: entre 2,5 y 4 horas (dependiendo de la presión)
Tiempo de carga: 4h



2

NUEVO
Pro



Código	4615 1240		
Código SAP	100-001-793		
Producto	Pulsar 15L Electric • Compatible con todos los accesorios de HOZELOCK (boquilla, lanza, cono de herbicida, boom...)		
Capacidad	15,0L		
Cantidad de embalaje	1	PVP	318,66 €
Código de barras	 5 010646 062787		

Accesorios

BOQUILLA



- ¿Su boquilla se **bloquea** demasiado a menudo?
- ¿Su boquilla **no está adaptada** a su tipo de tratamiento?
- ¿**Pierde** las boquillas cada temporada?
- ¿El chorro **no es suficientemente** cualitativo?



Código	4424 0000	
Código SAP	100-001-764	
Producto	Boquilla Multichorro <ul style="list-style-type: none"> • Un portaboquilla único, práctico y compacto con 3 chorros integrados, para los diferentes tipos de chorros • Aplicación bricolaje – boquilla de chorro plano para tratamientos localizados (chorro de 20cm a 60cm de ancho) • Aplicación desherbado - boquilla de chorro plano y muy ancha para tratamientos en grandes superficies (chorro de 30 a 85 cm), con gran caudal para humedecer correctamente las plantas - máxima eficacia • Aplicaciones insecticidas o fungicidas - boquilla de chorro cónico para crear una niebla que penetra eficazmente en las plantas 	
Cantidad de embalaje	5	PVP 12,88 €
Código de barras		

3 boquillas en 1

- ✓ Facilidad de uso
- ✓ Portaboquillas universal
- ✓ Robustez
- ✓ Único, práctico y compacto

Código	4422 0000	
Código SAP	100-001-762	
Producto	Juego de boquillas para el desherbado	
Cantidad de embalaje	5	PVP 13,66 €
Código de barras		



Código	4421 0000	
Código SAP	100-001-761	
Producto	Boquilla orientable	
Cantidad de embalaje	5	PVP 13,66 €
Código de barras		



EMPUÑADURA

Código	4400 0000	
Código SAP	100-001-733	
Producto	Empuñadura Confort Viton	
Cantidad de embalaje	5	PVP 21,07 €
Código de barras		



REGULACIÓN DE PRESIÓN

Código	4401 0000	
Código SAP	100-001-735	
Producto	Regulador de presión 1 bar	
Cantidad de embalaje	5	PVP 20,16 €
Código de barras		



KIT DE JUNTAS

Código	4402 0000	
Código SAP	100-001-737	
Producto	Kit de mantenimiento 5/7/12L T7 y Pulsar	
Cantidad de embalaje	5	PVP 18,08 €
Código de barras		




Código	4212 0000	
Código SAP	100-001-715	
Producto	Kit de mantenimiento Pulsar Confort 12/16L	
Cantidad de embalaje	5	PVP 14,96 €
Código de barras		




Accesorios

LANZA TELESCOPICA

Código	4419 0000		
Código SAP	100-001-759		
Producto	Empuñadura y lanza		
Cantidad de embalaje	5	PVP	33,30 €
Código de barras	 5 010646 062022 >		



Código	4423 0000		
Código SAP	100-001-763		
Producto	Lanza telescópica 2,40m		
Cantidad de embalaje	5	PVP	116,93 €
Código de barras	 5 010646 062060 >		




TUBO TELESCOPICO


Código	4409 0000		
Código SAP	100-001-750		
Producto	Tubo telescópico 1m		
Cantidad de embalaje	5	PVP	40,19 €
Código de barras	 5 010646 059756 >		



EXTENSION DE LANZA

Código	4420 0000		
Código SAP	100-001-760		
Producto	Extensión de lanza en aluminio 2x0,60m		
Cantidad de embalaje	5	PVP	28,48 €
Código de barras	 5 010646 062039 >		




Código	4408 0000		
Código SAP	100-001-749		
Producto	Extensión de lanza 0,60m		
Cantidad de embalaje	5	PVP	19,77 €
Código de barras	 5 010646 059749 >		




DESHIERBE

Código	4404 0000		
Código SAP	100-001-740		
Producto	Boquilla doble de deshierbe		
Cantidad de embalaje	5	PVP	36,29 €
Código de barras	 5 010646 059718 >		



Código	4405 0000		
Código SAP	100-001-742		
Producto	Cono de herbicida		
Cantidad de embalaje	5	PVP	18,08 €
Código de barras	 5 010646 059725 >		



Código	4406 0000		
Código SAP	100-001-745		
Producto	Cono de herbicida XL		
Cantidad de embalaje	5	PVP	27,18 €
Código de barras	 5 010646 059732 >		



Jardinería natural

Cuidemos el planeta con la jardinería natural. Los jardineros actuales utilizan menos químicos y más soluciones orgánicas y naturales para crear sus jardines ecológicos.

Los jardines pueden florecer de forma natural con la ayuda de la nueva gama Pure de Hozelock; una colección de equipos de jardinería que ayuda a los usuarios a conectarse realmente con sus jardines además de proteger el medio ambiente.

La combinación de características de diseño que aseguran la mayor efectividad y facilidad de aplicación de productos naturales es una clave segura para alcanzar el éxito.



Puntos clave :

- 🕒 Productos con una garantía de 2 años
- 🕒 Productos con una garantía de 3 años
- 🕒 Productos con una garantía de 5 años*

*Puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.hozelock.es



Nuevo compostador rotativo EASY Mix.

El compostaje puede ahorrarle dinero al usuario y mejorar su suelo, al tiempo que reduce su impacto en el medio ambiente al evitar que los residuos de alimentos se envíen al vertedero.

El compostador Easy Mix de Hozelock cuenta con tiempos de compostaje rápidos y una característica innovadora "Click & Spray": un líquido de compost con alto contenido en nutrientes se recoge debajo del tambor; el usuario simplemente pulsa y lo conecta a una manguera para abonar fácilmente su jardín.

Consulte la página 21.





Micro-riego y microaspersión para ahorrar tiempo y agua

Construya su propio sistema de micro-riego y automatícelo con el nuevo programador Select Plus.

Gran pantalla LCD, facilidad de programación y flexibilidad horaria (3 programas) hacen que se adapten a las necesidades del jardinero. Consulte la página 63.



Desherbe sin productos químicos

El nuevo herbicida Hozelock Turbo Gas es el eliminador de malas hierbas inalámbrico más eficaz del mercado: 4 veces más económico. Su diseño permite utilizarlo con cartucho de gas para una mayor autonomía o bien conectar a una bombona de gas mediante el adaptador para la manguera.

Cuenta con una rueda de apoyo que permite una mayor libertad de movimiento por el jardín. La placa calefactora de cerámica se calienta a 800°C aplicando un choque térmico que elimina la maleza sin necesidad de productos químicos. Consulte la página 25.

*en comparación con un herbicida de gas estándar que funciona con un cartucho de gas.



Pistolas rociadoras

El diseño de nuestras nuevas pistolas rociadoras brinda más comodidad al riego del jardín.

El nuevo gatillo frontal, el botón de bloqueo ergonómico y el control de flujo se han ubicado para que se puedan utilizar fácilmente con una sola mano haciendo más sencillo el riego de su jardín. Consulte las páginas 52 y 53.



Materiales reciclados

Hozelock se enorgullece de que su gama de mangueras tejidas para minoristas esté fabricada con un 40% de materiales reciclados*.

Al trabajar con la empresa hermana Tricoflex, las mangueras viejas se pueden recoger, reciclar y reconvertir en nuevas.

El nuevo compostador EasyMix se lanza utilizando más del 85% de plástico reciclado.

*En promedio en toda la gama; ya que el % depende del diámetro de la manguera

Se retiraron más de **95 toneladas** de embalajes de plástico de un solo uso.

Desarrollo de embalaje

Hozelock se compromete a reducir su embalaje de plástico de un solo uso en toda la gama. Siempre que sea posible, nos aseguramos de que el embalaje esté hecho de materiales reciclados que sean fáciles de reciclar o compostar, y de obtener embalajes de cartón de fuentes aprobadas por la FSC.

El embalaje más liviano reducirá el volumen de combustible requerido para el envío y ayudará a disminuir la huella de carbono de Hozelock.



Ejemplo práctico: la cantidad de cartón utilizada para el embalaje de nuestras pistolas rociadoras se reducirá en un tercio. Los nuevos cabezales son un 34% más pequeños y 100% reciclables. El cambio se está realizando en toda nuestra gama de pistolas estándar, lo que ahorra 2,5 toneladas de cartón al año.



Ejemplo práctico: Superhoze se suministraba anteriormente en embalajes 100% de plástico, ahora viene en una caja de cartón sostenible que es 100% reciclable, compostable, hecha de materiales reciclados y de fuentes de FSC renovables. La actualización ahorrará alrededor de 94 toneladas de desechos plásticos al año.



Compostador Bokashi - compostador de cocina



4193 / 100-001-705

2



4193 3460
100-003-477

Código	4193 0000	4194 0000	
Código SAP	100-001-705	100-001-707	
Producto	Compostador Bokashi <ul style="list-style-type: none"> • La forma más sencilla de reciclar y reducir el desperdicio de alimentos en el hogar, incluidos carne y pescado, sin olores desagradables • Produce un fertilizante líquido que puede diluirse como alimento vegetal y abono rico en nutrientes • Incluye Bokashi Bran 100-001-707 	Bokashi Bran <ul style="list-style-type: none"> • Recarga para el 4193 • Bokashi Bran es una mezcla seca de salvado y melaza que se activa con microorganismos beneficiosos • Estos microorganismos aceleran el proceso de descomposición de los residuos de cocina fomentando la deshidratación del material 	
Tamaño	16 L	1 kg	
Incluye			10 x 100-001-705
Unidad de embalaje	2	PVP 84,41 €	10
Código de barras			

Hozelock Pure - utilice sus recetas hechas en casa



2



3



4200 / 100-001-709

Código	4200 0000	4550 0000	
Código SAP	100-001-709	100-001-790	
Producto	 Pulverizador Pure <ul style="list-style-type: none"> • Botella translúcida y graduada para una dosificación precisa • Boquilla de largo alcance de 11cm y conectores de alta calidad, resistente a productos corrosivos, tales como el vinagre. • Equipado con un filtro para estiércoles líquidos / infusiones • Funciona a 360° para rociar la parte inferior de las hojas 	 Pulverizador Pure <ul style="list-style-type: none"> • Botella translúcida y graduada para una dosificación precisa • Lanza de fibra de vidrio y conectores de alta resistencia a productos corrosivos tales como el vinagre. • Equipado con un filtro para estiércoles líquidos / infusiones 	
Tamaño	Capacidad útil : 1.5 L	Capacidad útil : 5 L	
Unidad de embalaje	6	PVP 26,49 €	1
Código de barras			

4550 / 100-001-790



Compostador EasyMix 2 en 1



Compostador giratorio para una mezcla muy fácil de los residuos

- 3 veces más rápido que los compostadores convencionales: compost listo en solo de 6 a 8 semanas
- Práctico para recoger el compost gracias al tambor extraíble y a su amplia apertura
- Abone las plantas gracias al depósito para recoger el líquido del compost, con aplicador integrado "Click & Spray"
- Sin plagas (roedores) gracias al diseño hermético
- Poco voluminoso, se puede colocar fácilmente en el jardín, garaje o balcón
- Fabricado con más del 90% de plástico reciclado y 100% reciclable.



¿Cómo utilizarlo?

- 1 Ponga los desechos en el compostador y cierre la trampilla.
- 2 Gire el tambor para mezclar los desechos y acelerar la descomposición para obtener un compostaje más rápido.
- 3 Después de solo 6-8 semanas de descanso, el compost estará listo para el uso. Haga rodar el tambor hasta el área de aplicación.
- 4 Acumule el líquido del compost, un rico fertilizante gracias al depósito de debajo del compostador.
- 5 Abone sus plantas conectando el depósito "Click & Spray" a la manguera de su jardín.
- 6 Enjuague el depósito después del uso.



Código	4001 0000		
Código SAP	100-003-874		
Producto	Compostador EasyMix 2 en 1		
Capacidad	100L		
PVP	1	PVP	154,69 €
Código de barras	 5 010646 063111 >		

BioMix - la solución ecológica para cuidar sus plantas



Produce un fertilizante líquido casero rico en nutrientes de plantas tales como ortigas y consuelda.

Una forma eficiente de abonar sus plantas y prevenir enfermedades.

Una filtración eficaz y muy simple, limita los malos olores y fácil de limpiar.

¿Cómo funciona?

- 1 Ponga en su interior 1 kilo de plantas.
- 2 Agregue 10 litros de agua.
- 3 Cierre la tapa y mezcle cada 2 días.
- 4 Al cabo de 10-15 días, cuando no hay ningunas burbujas en la superficie, la maceración está terminada.
- 5 Filtre.
- 6 Recupere el fertilizante de plantas en un bidón opaco.
- 7 Diluya el fertilizante con agua. La dilución está indicada en el folleto de preparación (entre 5% y 20%)

Utilice con un pulverizador o una regadera



Código	2028 0000	
Código SAP	100-000-472	
Producto	BioMix	
Capacidad	19L	
Unidad de embalaje	2	PVP 87,45 €
Código de barras	5 010646 060080 >	

¡ Para facilitar la preparación, descubra nuestra gama de plantas secas !

Código	2023 0000	
Código SAP	100-002-993	
Producto	Ortigas secas 100g	
	• Ortigas : para fertilizar sus plantas	
Unidad de embalaje	14	PVP 10,08 €
Código de barras	5 010646 062312 >	



Código	2025 0000	
Código SAP	100-002-994	
Producto	Cola de caballo seca 100g	
	• Cola de caballo : en la prevención de enfermedades criptogámicas (mildíu, mildíu polvoriento)	
Unidad de embalaje	14	PVP 10,73 €
Código de barras	5 010646 062329 >	



Código	2029 0000	
Código SAP	100-002-996	
Producto	Helechos secos 100g	
	• Helecho : limitar la presencia de pulgón	
Unidad de embalaje	14	PVP 10,08 €
Código de barras	5 010646 062336 >	



Control de la maleza - elimine las malas hierbas de su jardín sin productos químicos

2

Código	4184 1240
Código SAP	100-001-690
Producto	 <p>Herbicida térmico Green Power</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica un choque térmico a la mala hierba (hasta 600 °C) • Destruye las células vegetales y la maleza en pocos segundos • Escudo protector para un tratamiento preciso y específico • Sin llamas y fácil de usar • Potencia: 1600W
Contenido	10 x 100-001-690
Unidad de embalaje	4 PVP 87,77 €
Código de barras	5 010646 057530 >

Box Green Power

10 x 100-001-690

10 PVP 87,77 €



5 Plus

Código	4185 1240
Código SAP	100-001-696
Producto	 <p>Herbicida térmico Green Power Evolution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica un choque térmico a la mala hierba (hasta 600 °C) • Destruye las células vegetales y la maleza en pocos segundos • Escudo protector para un tratamiento preciso y específico • Sin llamas y fácil de usar • Encendedor de llama para un rápido y fácil encendido de barbacoas • Potencia: 1600W
Contenido	10 x 100-001-696
Unidad de embalaje	4 PVP 106,67 €
Código de barras	5 010646 058025 >

Box Green Power Evolution

10 x 100-001-696

10 PVP 106,67 €



5 Pro

Código	4192 1240
Código SAP	100-001-703
Producto	 <p>Herbicida térmico Green Power XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¡Elimine las malas hierbas 5 veces más rápido con Green Power XL! • Potente: Motor de 2000 W • Nuevo mango ergonómico y cómodo • Robusto: elementos de calentamiento en material cerámico para aumentar el ciclo de vida del producto • Se suministra con 2 escudos muy fáciles de cambiar. Escudo rectangular extragrande de 25 cm para grava, senderos y bordes • Escudo redondo más pequeño para césped, huerto y trabajo más liviano
Contenido	10 x 100-001-703
Unidad de embalaje	4 PVP 133,68 €
Código de barras	5 010646 060066 >

Box Green Power XL

10 x 100-001-703

10 PVP 133,68 €



Control de la maleza - elimine las malas hierbas de su jardín sin productos químicos

2

Código	4187 0000		
Código SAP	100-003-468		
Producto			
	<p>Herbicida térmico de gas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quemador de malas hierbas adecuado para usar con un cartucho de gas • Tratamiento eficaz de malezas gracias a la precisión del quemador • Equipado con encendido eléctrico en el mango, situado a mano para un funcionamiento seguro • Mango ergonómico 		
Contenido	Con cartucho de gas (100-003-406)		
Unidad de embalaje	6	PVP	54,73 €
Código de barras	 <p>5 010646 058612 ></p>		

Código	284057		
Código SAP	100-003-406		
Producto			
	<p>Cartucho de gas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartucho de gas para herbicidas (ref 4187, 4189 y 4196) • Contenido 600 ml / 330 g • 70% de butano, 30% de propano • Conexión universal 		
Contenido	-		
Unidad de embalaje	24	PVP	7,27 €
Código de barras	 <p>3 176242 840579 ></p>		



4187 / 100-003-468



Herbicida térmico a gas : deshierbe sin productos químicos




142,53 €

El herbicida térmico inalámbrico más potente del mercado. Eliminación segura de las malas hierbas, 2 veces más rápida, 4 veces más económica.*

- Eliminación segura de las malas hierbas gracias a la tecnología infrarroja: la llama, invisible, calienta la placa cerámica a 800°C lo que provocará el choque térmico sobre la hierba que se desea eliminar.
- Deshierbe grandes superficies gracias a la gran placa cerámica de 12 x 20 cm.
- Herbicida térmico 2 en 1, que funciona:
 - Con cartucho de gas: inalámbrica para facilitar el movimiento
 - Con bombona de gas: económica gracias a su gran autonomía.
- Cartucho de gas: 3 horas de autonomía
Bombona de gas: 122 horas de autonomía




*en comparación con un herbicida térmico estándar que funciona con un cartucho de gas



Código	4177 0000	4178 0000
Código SAP	100-004-648	100-004-650
Producto	Green Power Turbo Gas	Green Power Turbo Gas + Cartucho de gas
	<ul style="list-style-type: none"> • Encendido piezoeléctrico instantáneo • Asa ergonómica • Con adaptador para la conexión de una bombona de gas • Válvula de encendido/apagado (ON/OFF) • Rueda para una mayor libertad de movimiento 	
Incluye	-	 (100-003-406)
UVC	2 PVP 142,53 €	2 PVP 149,16 €
Código de barras	 5 010646 063074 >	 5 010646 063289 >



Puntos clave :

-  Productos con una garantía de 5 años*
-  Productos que vienen completos con fijaciones de pared
-  Productos que vienen en caja sin montar

*Puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.hozelock.es

Carretes portamangueras y carros

Mantenga su manguera ordenada, protegida y lista para usar con una solución de almacenamiento sin complicaciones de Hozelock. Nuestros carretes y carros hacen que sea muy fácil llevar agua donde la necesite alrededor del jardín.

Utilice un carrete compacto para sacar el máximo provecho de pequeños jardines y balcones, o elija la comodidad y funcionalidad del rebobinado automático y la superposición automática para jardines más grandes.



Auto Reel - el carrete de rebobinado automático de manguera

Regar el jardín y guardar la manguera es muy fácil con Auto Reel. Desenrolla suavemente solo la cantidad de manguera que necesita.

Cuando haya terminado, el sistema de rebobinado automático guarda la manguera sin esfuerzo, sin dobleces ni enredos.



Utilízelo en todo su jardín

El soporte de pared multi-dirección gira 180° para seguirlo por el jardín o ajustarlo perfectamente contra la pared.



Siempre listo para funcionar

El tope incorporado evita que la manguera se retraiga por completo, por lo que está disponible en todo momento.



Almacenamiento

El soporte en los modelos 100-000-866, 100-000-873, y 100-000-880 tiene espacio para almacenar pistolas rociadoras y accesorios, lo cual ayuda a mantener su jardín ordenado.



Rápido montaje o desmontaje

El diseño del soporte de pared y el asa de transporte permiten retirar o colocar rápidamente el Auto Reel en la pared.



Seguro y protegido

Cuenta con un bloqueo para niños y un punto de fijación con candado* para mayor seguridad.

*Candado no incluido



2403 0000 / 100-000-880

*Se aplican términos y condiciones. www.hozelock.com/guarantee



Código	2485R0000	2401 0000
Código SAP	100-001-056	100-000-866
Producto	10m Auto Reel • Instalado en la pared	20m Auto Reel • Instalado en la pared
Contenido	10m	20m
Unidad de embalaje	2 PVP 103,09 €	1 PVP 157,08 €
Código de barras		



Código	2402 0000	2403 0000	2597 0000	2595R0000
Código SAP	100-000-873	100-000-880	100-001-154	100-001-145
Producto	25m Auto Reel • Instalado en la pared	30m Auto Reel • Instalado en la pared	30m Auto Reel Flowmax • Instalado en la pared • + 35% más de caudal	40m Auto Reel • Instalado en la pared
Contenido	25m	30m	30m - Ø15 mm	40m
Unidad de embalaje	1 PVP 176,63 €	1 PVP 203,90 €	1 PVP 254,91 €	1 PVP 254,91 €
Código de barras				

Almacenamiento compacto de carrete - mantenga libre de obstrucciones su pequeño jardín o patio



2427 0000 / 100-000-957



5

Código	2427 0000
Código SAP	100-000-957
Producto	Micro Reel <ul style="list-style-type: none"> Tambor rotativo con empuñadura: para un rebobinado de la manguera, rápido, sin enredos y ordenado. Para regar a cualquier distancia: el agua circula perfectamente sin necesidad del total desenrollado de la manguera. Simplemente desenrolla la longitud requerida y comienza a regar "Click & Go": El conector se ensambla fácilmente en el grifo, la lanza de riego se encaja en la parte delantera del carrete y la empuñadura permite enrollar y desenrollar fácilmente la manguera mientras se camina. Tamaño perfecto para jardines pequeños: mantenerlo cerca del grifo, o guardarlo ordenadamente Listo para usar: manguera, accesorios y boquilla todo incluido Garantía de 5 años
Contenido	 10m
Unidad de embalaje	5 PVP 34,37 €
Código de barras	 5 010646 062466

Código	2427 9012
Código SAP	100-000-960
Producto	Box Micro Reel 
Contenido	15 x 100-000-957
Unidad de embalaje	15 PVP 34,37 €
Código de barras	 5 010646 062466

Visual no contractual




5

Código	2362 0000
Código SAP	100-000-831
Producto	Soporte de manguera <ul style="list-style-type: none"> Fijación mural Almacena hasta 30 m de manguera de 19 mm de diámetro Incluye un espacio para guardar conectores y accesorios cuando no estén en uso Espacio de almacenamiento adicional en la parte delantera del soporte
Contenido	-
Unidad de embalaje	5 PVP 13,52 €
Código de barras	 5 010646 059299 >



5

Código	2364 0000
Código SAP	100-000-836
Producto	Juego básico de soporte de manguera
Contenido	 20m Ø 12,5mm
Unidad de embalaje	3 PVP 40,84 €
Código de barras	 5 010646 059305 >



2364 0000 / 100-000-836



2382R0777 / 100-000-857



5

Código	2382R0777
Código SAP	100-000-857
Producto	Estuche de manguera <ul style="list-style-type: none"> Para colocar en el suelo Cerrado para proteger la manguera Mango grande para transportarlo con facilidad por el jardín
Contenido	 20m Ø 12,5mm
Unidad de embalaje	2 PVP 71,28 €
Código de barras	 5 010646 012416 >



2425 0000 / 100-000-941



Compact

Ligero

Fácil de rebobinar



5

Plus

Código	2425 0000
Código SAP	100-000-941
Producto	Carrete Pico Reel <ul style="list-style-type: none"> Para colocar en el suelo Cerrado para proteger la manguera Doble uso: puede transportarlo o dejarlo junto al grifo
Contenido	 10m Ø 7,5mm
Unidad de embalaje	4 PVP 50,37 €
Código de barras	 5 010646 055994 >

Carrete de almacenamiento abierto - almacenamiento ordenado, menos torceduras y enredos



Código 2420R0000
Código SAP 100-000-939
Producto Carrete para manguera de 30 m
 • Instalado en la pared
Contenido 
Orden mínimo 1
Unidad de embalaje 2 PVP 49,09 €
Código de barras  5 010646 015066




Código 2431R0000
Código SAP 100-000-967
Producto Carrete ensamblado de 45 m
Contenido  25m Ø 12,5mm
Orden mínimo 1
Unidad de embalaje 2 PVP 67,33 €
Código de barras  5 010646 052221



Carrete de almacenamiento cerrado - protección adicional para su manguera

Instalado en la pared

2415R0000 / 100-000-918




Código 2415R0000
Código SAP 100-000-918
Producto Compact Reel
 • Para trabajar desde el suelo o instalar en la pared. Con enrollado manual asistido.
Contenido  25 m Ø 12,5mm
Unidad de embalaje 2 PVP 70,01 €
Código de barras  5 010646 042635 >

Gire la manivela para rebobinar la manguera en capas

2496R0000 / 100-000-993



Código 2496R0000
Código SAP 100-001-093
Producto Fast Reel instalado en la pared
 • Fácil desenrollado y enrollado de la manguera. La guía automática facilita el almacenamiento ordenado por capas
 • Con guía de manguera
Contenido  40 m Ø 15mm
Unidad de embalaje 1 PVP 138,97 €
Código de barras  5 010646 034135 >

* Se aplican términos y condiciones. www.hozelock.com/guarantee

Carros de almacenamiento abiertos - fácil de mover por el jardín



2432 / 100-000-974



Código	2432R0000	
Código SAP	100-000-974	
Producto	Carro portamangueras ensamblado • Carrete para manguera pequeño con ruedas	
Contenido	20m Ø 12,5mm	
Incluye		
Unidad de embalaje	2	PVP 67,33 €
Código de barras	5 010646 052238 >	



2432R0006 / 100-000-975

24 x 2432R0000 / 100-000-974

24 PVP 67,33 €



Código	2398R0000	
Código SAP	100-000-862	
Producto	Carro portamangueras ensamblado • Pequeño carrete portamangueras con ruedas • Capacidad : 50m de manguera de 12,5mm	
Contenido		
Incluye		
Unidad de embalaje	5	PVP 52,36 €
Código de barras	5 010646 009621 >	



Plus



Código	2440R0000	
Código SAP	100-001-010	
Producto	Carro portamangueras ensamblado • Accesorios almacenados en el mango • Ruedas grandes para mayor estabilidad • Capacidad : 50m de manguera de 15mm	
Contenido		
Unidad de embalaje	2	PVP 82,59 €
Código de barras	5 010646 054157 >	



2440 / 100-001-010



2436 / 100-000-996



Pro

Código	2436R0000	
Código SAP	100-000-996	
Producto	Carro portamangueras metálico ensamblado • Accesorios almacenados en el mango	
Contenido	30m Ø 12,5mm	
Unidad de embalaje	2	PVP 132,54 €
Código de barras	5 010646 052658 >	



Pro



Código	2465R0000	
Código SAP	100-001-032	
Producto	Carro portamangueras metálico ensamblado • Accesorios almacenados en el mango • Ruedas grandes para mayor estabilidad	
Contenido	25m Ø 15mm	
Unidad de embalaje	2	PVP 146,53 €
Código de barras	5 010646 056199 >	



Carros abiertos fáciles - de mover por el jardín



Elija un Carro portamangueras metálico Pro para mayor durabilidad



Asa extensible

Ruedas grandes levantadas del suelo para mayor estabilidad

2465 / 100-001-032



Pro

Código	2461R0000	
Código SAP	100-001-031	
Producto	Carro portamangueras metálico ensamblado • Accesorios almacenados en el mango • Ruedas grandes para mayor estabilidad	
Contenido	30m Ø 19mm	
Unidad de embalaje	2	PVP 165,69 €
Código de barras	5 010646 054300 >	



Pro

Código	2460R0000	
Código SAP	100-001-028	
Producto	Carro portamangueras metálico ensamblado • Accesorios almacenados en el mango • Ruedas grandes para mayor estabilidad • Capacidad : 75m de manguera de 15mm	
Contenido		
Unidad de embalaje	2	PVP 121,01 €
Código de barras	5 010646 054294 >	



Mangueras

Las mangueras de jardín Hozelock son flexibles, resistentes y fáciles de usar.

Nuestra innovadora gama de mangueras es la solución perfecta para satisfacer todas sus necesidades de riego en cualquier tipo de jardín.

Hozelock se enorgullece de su gama de mangueras de punto se fabrica con un 40% de material reciclado materiales reciclados.

Colaboración con la empresa asociada Tricoflex, antiguo mangueras viejas se puede recoger, reciclar y reconvertidos en otros nuevos.



Puntos clave :

-  Productos con una garantía de 5 años*
-  Productos con una garantía de 10 años
-  Productos con una garantía de 15 años
-  Productos con una garantía de 20 años
-  Productos con una garantía de 25 años
-  Productos con una garantía de 30 años
-  Productos que vienen completos con fijaciones de pared
-  Este logo representa el número de productos en un palet

*Puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.hozelock.es







Wonderhoze - Manguera trenzada elástica


Manguera trenzada elástica

Esta manguera fuerte y ligera se estira hasta 3 veces su longitud original.

Se suministra con racores estancos herméticos que garantizan una conexión a prueba de fugas.



	5 NUEVO	NUEVO	5 NUEVO	NUEVO
Código	-	-	-	-
Código SAP	100-100-242	100-100-243	100-100-244	100-100-248
Producto	Wonderhoze 12,5m	Wonderhoze 12,5m DQP	Wonderhoze 25m	Wonderhoze 25m DQP
Contenido		32 x 100-100-242		24 x 100-100-244
Unidad de embalaje	1 PVP 39,90 €	1 PVP 43,72 €	1 PVP 59,90 €	1 PVP 62,89 €
Código de barras	 5 010646 064217 >	 5 010646 991988 >	 5 010646 064224 >	 5 010646 991995 >



1 Accesorios a prueba de fugas

Garantizan una conexión segura a lo largo del tiempo.

2 A prueba de nudos

Cuello ligero y flexible a prueba de torceduras para evitar nudos en la manguera y maximizar el flujo de agua

3 Se estira hasta tres veces su longitud

La tecnología Handyhoze le permite estirarse hasta tres veces su longitud. Gracias a su alta resistencia a la abrasión, el rendimiento de la nueva manguera Hozelock está garantizado para toda la vida del producto.

NUEVA manguera de riego híbrida, la mejor combinación de dos tecnologías.

Una estructura PVP tradicional:

- El núcleo interno Dura-Core proporciona flexibilidad a la vez que máxima resistencia.
- Resiste una presión interna de más de 40 Bar en conjunción con su capa textil exterior.
- Alto flujo constante, incluso a baja temperatura.
- Longitud garantizada

Una estructura textil:

- Tecnología tejida Tuff-Fiber para una vida extra-larga.
- Extremadamente flexible, de uso y almacenamiento sencillo.
- Anti torsión y ultraligera.
- Anti-UV y fácil de limpiar.

Incluye:



En comparación con las manguera tradicionales:

- Hasta un 50% más ligera
- Anti-torsión y fácil de usar
- Extremadamente resistente y duradera



- 1 Conexión fácil Hozelock**
Compatible con todos los accesorios.
- 2 Conector-tuerca Flexi**
Conector antipliegue ligero y flexible para maximizar el flujo de agua
- 3 Conectores anti-fugas garantizados**
Para un mejor sellado.
- 4 Capa interna de PVC Dura-Tech**
Para una resistencia y flexibilidad absolutas.
- 5 Tuff-Fiber tecnología tejida**
Para máxima ligereza y durabilidad.



Código	8112A1240	8125A1240	8135A1240	8125A9012
Código SAP	100-004-665	100-004-669	100-004-673	100-004-672
Producto	Tuffhoze 12.5m	Tuffhoze 25m	Tuffhoze 35m	Tuffhoze 25m DQP
Contenido				16 x 100-004-669
Productos por palet	144	96	48	16
Unidad de embalaje	6 PVP 43,02 €	4 PVP 73,47 €	2 PVP 102,59 €	16 PVP 73,47 €
Código de barras				

Superhoze - la manguera extensible

Esta asombrosa manguera se expande hasta **3 veces** su longitud original, con accesorios garantizados sin fugas para ofrecerle una conexión estanca.

Superhoze

Se estira hasta 3 veces su longitud y rápidamente vuelve a su tamaño original después de su uso.

Conectores para grifo

21mm G½ - 26mm G¾

Conectores Aquastop

Le permite cambiar la boquilla sin cerrar el grifo

Boquilla ajustable

Se ajusta en chorro recto o lluvia fina



Incluye:



- 1 Compatibilidad con los accesorios Hozelock
- 2 Calidad de conexión sin fugas
- 3 Núcleo sumamente elástico
- 4 Suave interior para mejorar el flujo de agua
- 5 Recubrimiento externo en tejido



Código	8207A1240	8215A1240	8230A1240	8240A1240	8215 9000
Código SAP	100-003-773	100-003-775	100-003-778	100-003-780	100-002-174
Producto	Superhoze 7,5m	Superhoze 15m	Superhoze 30m	Superhoze 40m	Superhoze de 15m con soporte de manguera 15m
Contenido					
Productos por palet	192	224	144	128	90
Unidad de embalaje	4 PVP 39,58 €	4 PVP 48,32 €	4 PVP 68,84 €	4 PVP 83,27 €	3 PVP 58,84 €
Código de barras					

Código	8215A9012	8230A9012	8235A9012
Código SAP	100-003-776	100-003-778	100-003-779
Producto	Superhoze 15m en box palet	Superhoze 30m en box palet	Superhoze en box palet combinado de 15 y 30 m
Contenido	32 x 100-003-775	24 x 100-003-778	12 x 100-003-775 16 x 100-003-778
Productos por palet	32	24	28
Unidad de embalaje	32 PVP 48,32 €	24 PVP 68,84 €	1 PVP 1681,21 €
Código de barras			



Select Manguera resistente para uso general

- 1 Protección contra heladas y climas con emisión de rayos UV
- 2 ErgoRibs
- 3 Refuerzo trenzado
- 4 Suave capa interior

* Libre de ftalatos <0,1%



Ø 15mm	Código	6115P0000	6125P0000	6150P0000
	Código SAP	100-001-891	100-001-892	100-001-893
	Producto	15m	25m	50m
	Contenido		-	-
	Productos por palet	60	48	30
	Unidad de embalaje	1 PVP 30,05 €	1 PVP 31,45 €	1 PVP 62,68 €
Código de barras				

Ø 19mm	Código	6225P0000	6250P0000
	Código SAP	100-001-896	100-001-901
	Producto	25m	50m
	Contenido	-	-
	Productos por palet	30	22
	Unidad de embalaje	1 PVP 45,75 €	1 PVP 91,49 €
Código de barras			



Tricoflex Ultraflex Manguera flexible antidobleces

- 1 Protección contra heladas y climas con emisión de rayos UV
- 2 ErgoRibs
- 3 Tecnología antitorsión TNT™
- 4 Tecnología Soft & Flex™
- 5 Suave capa interior

* Libre de ftalatos <0,1%



Ø 12,5mm	Código	117001	117004	117006	117009
	Código SAP	100-000-103	100-000-107	100-000-109	100-000-113
	Producto	15m	20m	25m	50m
	Contenido	-		-	-
	Productos por palet	72	64	54	30
Unidad de embalaje	1 PVP 20,25 €	1 PVP 38,04 €	1 PVP 31,12 €	1 PVP 62,23 €	
Código de barras					
Ø 15mm	Código	117020	117021	117023	117024
	Código SAP	100-002-654	100-002-655	100-000-115	100-000-117
	Producto	15m	20m	25m	50m
	Contenido	-		-	-
	Productos por palet	60	48	48	30
Unidad de embalaje	1 PVP 23,83 €	1 PVP 46,11 €	1 PVP 38,07€	1 PVP 76,14 €	
Código de barras					
Ø 19mm	Código	117035	117036	117037	
	Código SAP	100-000-119	100-000-121	100-000-123	
	Producto	20m	25m	50m	
	Contenido		-	-	
	Productos por palet	30	30	25	
Unidad de embalaje	1 PVP 60,15 €	1 PVP 56,61 €	1 PVP 113,27		
Código de barras					
Ø 25mm	Código	117040	117041	117042	
	Código SAP	100-002-656	100-000-127	100-002-657	
	Producto	7m	25m	50m	
	Contenido	-	-	-	
	Productos por palet	70	20	10	
Unidad de embalaje	1 PVP 32,05 €	1 PVP 100,24 €	1 PVP 200,49		
Código de barras					





Tricoflex Ultramax Manguera resistente antiplastamiento

- 1 Protección contra heladas y climas con emisión de rayos UV
- 2 ErgoRibs
- 3 Tecnología antitorsión TNT™
- 4 Tecnología Soft & Flex™
- 5 Suave capa interior

* Libre de ftalatos <0,1%



Ø 15mm	Código	116247	116248	116249
	Código SAP	100-002-634	100-002-635	100-002-636
	Producto	20m	25m	50m
	Contenido		-	-
	Productos por palet	48	48	30
	Unidad de embalaje	1 PVP 47,82 €	1 PVP 39,48 €	1 PVP 78,96 €
Código de barras				

Ø 19mm	Código	116251	116252
	Código SAP	100-000-091	100-000-094
	Producto	25m	50m
	Contenido	-	-
	Productos por palet	30	25
	Unidad de embalaje	1 PVP 58,70 €	1 PVP 117,47 €
Código de barras			

Ø 25mm	Código	116255	116256
	Código SAP	100-000-096	100-002-637
	Producto	25m	50m
	Contenido	-	-
	Productos por palet	20	10
	Unidad de embalaje	1 PVP 103,96 €	1 PVP 207,91 €
Código de barras			



Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín



Super Tricoflex Ultimate®

Manguera ultraligera, flexible y robusta: la mejor desde cualquier punto de vista

- 1 Protección contra heladas y contra rayos UV
- 2 Tecnología Soft & Flex™
- 3 Tecnología antitorsión TNT™
- 4 Tecnología Ultralite™
- 5 Capa interior lisa™

* Libre de ftalatos <0,1%



Ø 15mm	Código	142584	139068	140834	139071
	Código SAP	100-002-829	100-002-789	100-002-813	100-002-790
	Producto	10m	15m	20m	25m
	Contenido	-	-		-
Productos por palet	80	48	36	42	
Unidad embalaje	1 PVP 23,19 €	1 PVP 33,90 €	1 PVP 58,96 €	1 PVP 55,73 €	
Código de barras					
Ø 19mm	Código	139084 / 100-100-030	139097 / 100-002-792	139919 / 100-002-801	139893 / 100-002-800
	Código SAP	100-100-030	100-002-792	100-002-801	100-002-800
	Producto	50m	80m	15m	25m
	Contenido	-	-		
Productos por palet	24	12	54	30	
Unidad embalaje	1 PVP 111,44 €	1 bobina PVP 210,92 €	1 PVP 46,42 €	1 PVP 73,55 €	
Código de barras					
Ø 25mm	Código	139142	139155	139168	139157
	Código SAP	100-000-168	100-002-796	100-002-797	100-000-171
	Producto	25m	50m	50m	100m
	Contenido	-	-	-	-
Productos por palet	30	20	12	8	
Unidad embalaje	1 PVP 77,08 €	1 PVP 154,18 €	1 bobina PVP 181,72 €	1 bobina PVP 308,37 €	
Código de barras					
Ø 30mm	Código	048290	048291		
	Código SAP	100-002-403	100-002-404		
	Producto	25m	50m		
	Contenido	-	-		
Productos por palet	20	10			
Unidad embalaje	1 PVP 136,22 €	1 PVP 272,42 €			
Código de barras					
Ø 30mm	Código	048500	048501		
	Código SAP	100-002-412	100-002-413		
	Producto	25m	50m		
	Contenido	-	-		
Productos por palet	16	8			
Unidad embalaje	1 PVP 218,95 €	1 PVP 437,47 €			
Código de barras					



Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín

Yachting

Diseñada para adaptarse perfectamente a la piscina y las áreas de barco

- Alta calidad, 5 capas con refuerzo tejido y tecnología Soft & Flex™

* Libre de ftalatos <0,1%



Código	063150	063176	063218	063263
Código SAP	100-002-462	100-002-463	100-002-465	100-002-466
Producto	15m	25m	25m	50m
Diámetro	Ø 12,5mm	Ø 15mm	Ø 19mm	Ø 19mm
Productos por palet	66	42	30	20
Unidad de embalaje	1 PVP 42,74 €	1 PVP 81,24 €	1 PVP 111,96 €	1 bobina PVP 202,64 €
Código de barras	3 291670 631503	3 291670 631763 >	3 506110 632188 >	3 506110 632638

Evergreen


- Manguera multiuso
- Resistente al desgaste para regar el jardín



Código	114976	171567	171583
Código SAP	100-002-631	100-002-953	100-002-954
Producto	Bateria Evergreen con accesorios montados 15m	Evergreen 25m	Evergreen 25m
Diámetro	Ø 15mm	Ø 15mm	Ø 19mm
Productos por palet	60	66	30
Unidad de embalaje	1 PVP 18,45 €	1 PVP 20,90 €	1 PVP 35,19 €
Código de barras	3 291671 149762	3 506111 715675	3 506111 715835

Mangueras técnicas

Productos específicos para usos específicos. Diseñadas para transferir agua, productos alimenticios o químicos, las mangueras técnicas TRICOFLEX ofrecen las mejores prestaciones en el cumplimiento de las normas europeas.



Puntos clave :

- ② Productos con un mínimo de 2 años de garantía
- ②① Productos con un mínimo de 20 años de garantía
- 📦 Este logo representa el número de productos en un palet

TRICOFLEX Manguera tricostada

- 5 capas
- Soft & Flex Technology. Flexible, muy fácil de manipular y muy resistente a las torceduras.
Disponible en amarillo y verde
- 20 años de garantía



Ø 15mm	Código	117051	116874	117045	116861
	Código SAP	100-002-659	100-002-651	100-002-658	100-002-650
	Producto	50m	50m	25m	25m
	Color	Verde	Amarillo	Verde	Amarillo
	Productos por palet	24	24	42	42
	Unidad embalaje	1 PVP 90,65 €	1 PVP 90,66 €	1 PVP 45,32 €	1 PVP 45,32 €
Código de barras	3 506111 170511	3 291671 168749	3 506111 170450	3 291671 168619	

Ø 19mm	Código	142916	116887	051570	051546
	Código SAP	100-002-830	100-000-101	100-002-449	100-002-353
	Producto	25m	25m	50m	50m
	Color	Verde	Amarillo	Verde	Amarillo
	Productos por palet	30	30	20	20
	Unidad embalaje	1 PVP 64,82 €	1 PVP 64,82 €	1 PVP 129,63 €	1 PVP 129,63 €
Código de barras	3 506111 429169	3 291671 168879	3 291670 515704	3 291670 515469	

Ø 25mm	Código	048273	048374
	Código SAP	100-002-401	100-002-408
	Producto	25m	50m
	Color	Amarillo	Amarillo
	Productos por palet	20	10
	Unidad embalaje	1 PVP 102,10 €	1 PVP 204,18 €
Código de barras	3 291670 482730	3 291670 483744	


Ø 30mm	Código	048508	048510
	Código SAP	100-002-414	100-002-415
	Producto	25m	50m
	Color	Amarillo	Amarillo
	Productos por palet	20	8
	Unidad embalaje	1 PVP 152,27 €	1 PVP 304,56 €
Código de barras	3 291670 485083	3 291670 485106	




Mangueras técnicas

Manguera Rubvyl

Manguera flexible de 3 capas tejidas, ligera, flexible y robustas.

- Riego



Código	105234		
Código SAP	100-002-611		
Producto	 50m		
Diametro	Ø 19mm		
Color	Negra		
Productos por palet	 20		
Unidad de embalaje	1	PVP	168,48 €
Código de barras	 3 291671 052345		

Accesorios

¡Simplemente haga clic y conecte!
Los accesorios de Hozelock facilitan conexiones rápidas entre el grifo, la manguera para jardín y los adaptadores.

Fabricados con materiales de la más alta calidad, están diseñados para adaptarse a una variedad de grifos que proporcionan una conexión segura y sin fugas en todo momento.

Actualícese a un accesorio de metal Pro para mayor resistencia y durabilidad, con el beneficio adicional de una garantía de 3 años.

Puntos clave :



Productos con una garantía de 3 años



Productos que vienen completos con fijaciones de pared

Puede encontrar más información sobre todos nuestros productos
www.hozelock.es

Conectores de grifos exteriores - para grifos roscados de exterior



2158 / 100-000-594

Los accesorios Pro son resistentes a raspaduras y heladas, y tienen una garantía de 3 años



2042 / 100-000-490

Código	2184P9240	2167P9000	2158P9000
Código SAP	100-000-655	100-000-604	100-000-594
Producto	Conector de grifo exterior • Para grifos roscados de exterior • Incluye adaptador para grifos de estilos más antiguos	Conector de grifo exterior • Para grifos roscados de exterior	Conector de grifo exterior • Para grifos roscados de exterior
Tamaño	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾	Ø26,5mm - G¾	Ø33,3mm - G1
Unidad de embalaje	100 PVP 5,38 €	10 PVP 2,48 €	10 PVP 3,48 €
Código de barras	5 010646 005258 >	5 010646 005241 >	5 010646 005234 >
Código productos a granel	2184A6002	2167A6002	2158A6002
Código SAP	100-000-651	100-000-602	100-000-591
Unidad de embalaje	25 PVP 5,20 €	25 PVP 2,27 €	25 PVP 2,55 €
Código de barras	5 010646 028561 >	5 010646 010740 >	5 010646 010726 >

Código	2041P0000	2042P0000	2299P9000
Código SAP	100-000-482	100-000-490	100-000-776
Producto	Conector de grifo exterior • Para grifos roscados de exterior • Fabricado con latón chapado en níquel para mayor durabilidad	Conector de grifo exterior • Para grifos roscados de exterior • Fabricado con latón chapado en níquel para mayor durabilidad	Juego de juntas tóricas • Juntas tóricas y arandelas de grifo de repuesto
Tamaño	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾	Ø33,3mm - G1	-
Unidad de embalaje	10 PVP 9,61 €	10 PVP 12,59 €	10 PVP 3,71 €
Código de barras	5 010646 052313 >	5 010646 052320 >	5 010646 006057 >

Conectores de grifos interiores - adapte su grifo interior



2304 / 100-000-778

Código	2304 0000	2274P9000
Código SAP	100-000-778	100-000-724
Producto	Conector de grifo roscado interior • Para grifo de cocina con cabeza de aireación Ø 22 mm - 26,5 mm	Conector de grifo mezclador • Para grifos mezcladores de cocina cuadrados, redondos y ovalados • Viene con una selección de arandelas de sellado
Tamaño	Ø22mm - 26,5mm	Máx. 43 mm x 34 mm de ancho
Unidad de embalaje	10 PVP 22,44 €	10 PVP 11,14 €
Código de barras	5 010646 0058742 >	5 010646 008532 >



2274 / 100-000-724

Conectores de grifo para exteriores e interiores - para grifos redondos u ovalados



2176 / 100-000-634



2177 / 100-000-645

Código	2176P9000	2177P9000
Código SAP	100-000-634	100-000-645
Producto	Conector de grifo redondo <ul style="list-style-type: none"> Clip de acero inoxidable graduable para un ajuste simple 	Conector de grifo mezclador redondo <ul style="list-style-type: none"> Clip de acero inoxidable graduable para un ajuste simple
Tamaño	Máx.18 mm Ø	Máx.24 mm Ø
Unidad de embalaje	10	10
PVP	9,52 €	10,36 €
Código de barras	5 010646 005067 >	5 010646 005074 >

Salidas de grifo múltiples - obtenga salidas múltiples desde un solo grifo



Código	2256 0000	2252 0000	2250 0000	2150R0000
Código SAP	100-000-709	100-000-706	100-000-699	100-000-585
Producto	 Válvula de control dual <ul style="list-style-type: none"> Para obtener dos salidas de un solo grifo Control de salida individual 	 Conector de grifo de 2 vías <ul style="list-style-type: none"> Para obtener dos salidas de un solo grifo Con control de salida individual (regule o cierre el flujo) 	 Conector de grifo de 3 vías <ul style="list-style-type: none"> Para obtener tres salidas de un solo grifo Incluye salida frontal adicional para dispensar agua fácilmente en un recipiente 	 Conector de grifo de 4 vías <ul style="list-style-type: none"> Para obtener cuatro salidas de un solo grifo Con control de salida individual (regule o cierre el flujo)
Contenido	-	-	-	
Tamaño	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1	Ø21mm - G½ Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1
Unidad de embalaje	5	5	5	2
PVP	21,88 €	24,58 €	30,73 €	44,72 €
Código de barras	5 010646 057042 >	5 010646 058018 >	5 010646 058001 >	5 010646 021876 >

Conectores de manguera - conecte el grifo a la manguera

Código	2070 0000	2080 0000	2050P0000	2050P0025	2060P0000
Código SAP	100-000-547	100-000-561	100-000-517	100-000-518	100-000-538
Producto	Conector de extremo de manguera • Suave al tacto para mayor comodidad	Conector de extremo de manguera • Suave al tacto para mayor comodidad	Conector de extremo de manguera Plus • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento	Conector de extremo de manguera Plus Paquete doble • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento	Conector de extremo de manguera Plus • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento
Tamaño	12,5mm y 15mm	19mm	12,5mm y 15mm	12,5mm y 15mm	15mm y 19mm
Unidad de embalaje	10 PVP 4,03 €	10 PVP 5,38 €	10 PVP 4,84 €	10 PVP 8,75 €	10 PVP 6,46 €
Código de barras					
Código productos a granel	2070 6002	2080 6002	2050 6000		2060 6000
Código SAP	100-000-550	100-000-563	100-000-513		100-000-537
Unidad de embalaje	25 PVP 3,89 €	25 PVP 4,99 €	25 PVP 4,59 €		25 PVP 5,80 €
Código de barras					


Código	2030P0000	2040P0000
Código SAP	100-000-473	100-000-481
Producto	Conector de extremo de manguera Pro • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento • Fabricado con aleación de zinc para mayor solidez	Conector de extremo de manguera Pro • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento • Fabricado con aleación de zinc para mayor solidez
Tamaño	12,5mm y 15mm	15mm y 19mm
Unidad de embalaje	10 PVP 11,10 €	10 PVP 12,59 €
Código de barras		



Set de conectores

Código	6005R0000	-	2355	
Código SAP	100-001-867	100-100-228	100-100-238	
Producto	Juegos de conectores • Conecta el sistema de manguera a un grifo exterior	Kit de inicio 12,5 y 15 mm • Nueva lanza 3 en 1, racores estándar y Aquastop para mangueras y conector de grifo para mangueras de ø 12,5 mm a 15 mm	Accesorios Start Set + nueva lanza 3 en 1 • Nueva lanza 3 en 1, racores estándar y Aquastop para manguera y racor para manguera de ø 19 mm	
Contenido				
Unidad de embalaje	5 PVP 10,92 €	6 PVP 15,92 €	10 PVP 18,51 €	50 (100-000-829) PVP 11,79 €
Código de barras				

No todos los conectores son iguales - cambios de los accesorios sin desperdiciar agua



1 Válvula de cierre de agua

(solo AquaStop)

Fabricado en ABS para resistencia al impacto y rigidez. Cierra el agua después de retirar el dispositivo de riego.

2 Horquilla de conexión

Fabricado de Dupont Delrin® Acetal con un aditivo de silicona para facilitar su uso. Punto de triple conexión para la mejor conexión posible

3 Manguito exterior

Fabricado en ABS para mayor fuerza y resistencia al impacto con un sobremolde suave al tacto para mejorar su agarre.

4 Núcleo interior resistente

Fabricado en Dupont Delrin® Acetal, uno de los termoplásticos de ingeniería más cristalinos, para cerrar la brecha entre plásticos y metales.


5 Horquilla de conexión

Los dientes de polipropileno se mantienen resistentes a esfuerzos repetidos y proporcionan una abrazadera de manguera segura.

6 Extremo de manguera (solo Plus e Pro)

Fabricado con polipropileno resistente pero flexible para una conexión de manguera segura que evita el enroscamiento.

Conectores AquaStop - cambie los accesorios sin desperdiciar agua



Código	2075 0000	2085 0000	2055P0000	2065P0000
Código SAP	100-000-556	100-000-565	100-000-531	100-000-544
Producto	Conector AquaStop • Suave al tacto para mayor comodidad	Conector AquaStop • Suave al tacto para mayor comodidad	Conector AquaStop Plus • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento	Conector AquaStop Plus • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento
Tamaño	12,5mm y 15mm	19mm	12,5mm y 15mm	15mm y 19mm
Unidad de embalaje	10 PVP 6,20 €	10 PVP 6,99 €	10 PVP 7,40 €	10 PVP 9,11 €
Código de barras	5 010646 059473 >	5 010646 061636 >	5 010646 051460 >	5 010646 051484 >
Código productos a granel	2075 6002	2085 6002	2055 6000	2065 6000
Código SAP	100-000-559	100-000-567	100-000-529	100-000-543
Unidad de embalaje	25 PVP 5,60 €	25 PVP 6,47 €	25 PVP 6,63 €	25 PVP 7,74 €
Código de barras	5 010646 059527 >	5 010646 059633 >	5 010646 051897 >	5 010646 051910 >





Código	2035P0000	
Código SAP	100-000-477	
Producto	Conector AquaStop Pro <ul style="list-style-type: none"> • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento • Fabricado con latón chapado en níquel para mayor solidez 	
Tamaño	12,5mm y 15mm	
Unidad de embalaje	10	PVP 12,59 €
Código de barras	 5 010646 052283 >	

Código	2045P0000	
Código SAP	100-000-504	
Producto	Conector AquaStop Pro <ul style="list-style-type: none"> • Suave al tacto para mayor comodidad • Extremo flexible que evita enroscamiento • Fabricado con latón chapado en níquel para mayor solidez 	
Tamaño	15mm y 19mm	
Unidad de embalaje	10	PVP 14,41 €
Código de barras	 5 010646 052306 >	

Extensión y reparación de manguera



Código	2293P9000	
Código SAP	100-000-763	
Producto		
Tamaño	-	
Unidad de embalaje	10	PVP 5,23 €
Código de barras	 5 010646 005104 >	



Código	2289P9000	
Código SAP	100-000-735	
Producto		
Tamaño	Ø26,5mm - G¾	
Unidad de embalaje	10	PVP 1,94 €
Código de barras	 5 010646 005388 >	



Código	2170P9000	
Código SAP	100-000-612	
Producto		
Tamaño	-	
Unidad de embalaje	10	PVP 5,14 €
Código de barras	 5 010646 007948 >	




Código	2291P9000	
Código SAP	100-000-747	
Producto		
Tamaño	-	
Unidad de embalaje	10	PVP 2,76 €
Código de barras	 5 010646 005203 >	



Código	2044P0000	
Código SAP	100-000-498	
Producto		
Tamaño	-	
Unidad de embalaje	10	PVP 9,61 €
Código de barras	 5 010646 052344 >	













Código productos a granel	2293A6002	
Código SAP	100-000-760	
Unidad de embalaje	25	PVP 4,62 €
Código de barras	 5 010646 010801 >	

Código productos a granel	2289A6002	
Código SAP	100-000-731	
Unidad de embalaje	25	PVP 1,87 €
Código de barras	 5 010646 010849 >	

Código productos a granel	2170A6002	
Código SAP	100-000-610	
Unidad de embalaje	25	PVP 4,37 €
Código de barras	 5 010646 010863 >	

Código productos a granel	2291A6002	
Código SAP	100-000-743	
Unidad de embalaje	25	PVP 2,63 €
Código de barras	 5 010646 010856 >	



Código	2169P9000			2100P9000			2200P9000			2043P0000			2047P0000		
Código SAP	100-000-606			100-000-579			100-000-665			100-000-493			100-000-507		
Producto	 <p>Adaptador de entrada</p> <ul style="list-style-type: none"> Adaptador de entrada de carro y carrete para manguera 			 <p>Conector para reparar manguera</p> <ul style="list-style-type: none"> Para reparar mangueras dañadas 						 <p>Conector para reparar manguera Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> Para reparar mangueras dañadas Fabricado con latón chapado en níquel para mayor durabilidad 					
Tamaño	-			12.5mm y 15mm			15mm y 19mm			12.5mm y 15mm			15mm y 19mm		
Unidad de embalaje	10	PVP	3,32 €	10	PVP	3,32 €	10	PVP	6,08 €	10	PVP	11,10 €	10	PVP	17,76 €
Código de barras															
Código productos a granel				2100A6002			2200A6002								
Código SAP				100-000-574			100-000-662								
Unidad de embalaje				25	PVP	2,90 €	25	PVP	4,97 €						
Código de barras															

Lanzas, pistolas y aspersores

En Hozelock, nos especializamos en brindarle el dispositivo de extremo de manguera ideal que satisfaga sus necesidades de riego y limpieza exterior.

Características tales como gatillos de bloqueo de flujo y empuñaduras suaves al tacto hacen que el riego sea cómodo y sin problemas.



Puntos clave :



- ② Productos con una garantía de 2 años
- ③ Productos con una garantía de 3 años
- 🔧 Productos que vienen completos con fijaciones de pared

Puede encontrar más información sobre todos nuestros productos e www.hozelock.es

Ducha solar - Duchas calientes gratuitas en todas partes



NUEVO


Código	-	-
Código SAP	100-100-213	100-100-376
Producto	Ducha solar <ul style="list-style-type: none"> Ducha con calefacción solar Temperatura segura y ajustable Agua caliente gratuita en sólo 2 horas 	Ducha solar DQP
Contenido	-	4 x 100-100-213
Unidad de embalaje	1	PVP 150,87 €
Código de barras	 5 010646 063982 >	 5 010646 063999 >

3-in-1 Nozzle Plus - para una limpieza fácil



NUEVO Plus



Código	-	-
Código SAP	100-100-224	100-100-226
Producto	Lanza de riego 3 en 1 <ul style="list-style-type: none"> 3 chorros separados: chorro de ducha para regar, chorro potente para limpiar, chorro de abanico Agarre suave al tacto 	Lanza 3 en 1 Plus y AquaStop <ul style="list-style-type: none"> Lanza y conector de tacto suave para manguera de 12,5 mm y 15 mm.
Chorros de riego		
Contenido	-	
Unidad de embalaje	10	PVP 9,87 €
Código de barras	 5 010646 064033	 5 010646 064040

Código	-
Código SAP	100-100-222
Unidad de embalaje	25
PVP	8,65 €
Código de barras	 5 010646 064026

Lanzas - para riego de largo alcance



2 Plus

Código	2697 0000
Código SAP	100-001-274
Producto	Lanza Spray Plus 90 <ul style="list-style-type: none"> Mango de largo alcance de 90 cm Ángulo del cabezal ajustable que ofrece comodidad para regar plantas a diferentes alturas Gatillo de flujo variable con bloqueo y control de flujo independiente
Chorros de riego	
Unidad de embalaje	6
PVP	29,01 €
Código de barras	 5 010646 056595 >

2 Plus



Código	2699 0000	
Código SAP	100-001-287	
Producto	Lanza telescópica Plus 140 <ul style="list-style-type: none"> Mango telescópico de largo alcance: hasta 140 cm Ángulo del cabezal ajustable que ofrece comodidad para regar plantas a diferentes alturas Gatillo de apertura y cierre con control de flujo separado 	
Chorros de riego		
Unidad de embalaje	6	PVP 43,51 €
Código de barras		

Chorros de riego



Pistolas Jet Spray - ideales para tareas de limpieza



2 Plus



2 Plus




3 Pro



Código	2675 0000		Código	2682P0000		Código	2690P6001		Código	2692 0000	
Código SAP	100-001-190		Código SAP	100-001-212		Código SAP	100-001-240		Código SAP	100-001-246	
Producto	<p>Jet Spray</p> <ul style="list-style-type: none"> Gatillo de encendido / apagado bloqueable y control de flujo operado con el pulgar 		<p>Jet Spray Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Gatillo de flujo variable con bloqueo y control de flujo independiente 		<p>Jet Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Carcasa de metal fundido a troquel con revestimiento en polvo Gatillo de apertura y cierre con bloqueo 		<p>Lanza Spray Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> Pistolas de primera categoría con duraderos detalles metálicos Gatillo de flujo variable con bloqueo y control de flujo independiente 				
Chorros de riego											
Unidad de embalaje	5	PVP 15,36 €	5	PVP 18,96 €	6	PVP 26,39 €	5	PVP 32,81 €			
Código de barras											

Código	2675 6002	
Código SAP	100-004-593	
Chorros de riego		
Contenido	-	
Unidad de embalaje	20	PVP 14,25 €
Código de barras		



- 1 Control de agua
- 2 Gatillo de flujo con bloqueo
- 3 Control de flujo

Rose Spray Gun - perfecta para regar sus plantas



Código	2672A6000	2672A9016
Código SAP	100-004-588	100-004-591
Producto	Rose Spray <ul style="list-style-type: none"> Riego suave ideal para plantas Control de caudal accionado con el pulgar Gatillo de bloqueo on/off 	
Chorros de riego		
Contenido	-	48 x 100-001-172
Unidad de embalaje	24 PVP 11,65 €	48 PVP 11,65 €
Código de barras		

Código	2353A6000	2353A9016
Código SAP	100-004-565	100-004-568
Producto	Juego básico Rose Spray <ul style="list-style-type: none"> Riego suave ideal para plantas Control de caudal accionado con el pulgar Gatillo de bloqueo on/off 	
Chorros de riego		
Contenido	-	48 x 100-000-827
Unidad de embalaje	24 PVP 15,18 €	48 PVP 15,18 €
Código de barras		

Pistolas Multi Spray - perfectas para regar su jardín



2

Plus



2

Plus



3

Pro



Código	2679 0000	2684P0000	2691P6001	2694 0000
Código SAP	100-001-210	100-001-229	100-001-243	100-001-253
Producto				
Producto	Multi Spray <ul style="list-style-type: none"> Gatillo de apertura y cierre con bloqueo y control de flujo independiente 	Multi Spray Plus <ul style="list-style-type: none"> Gatillo de flujo variable con bloqueo y control de flujo independiente 	Multi Plus <ul style="list-style-type: none"> Carcasa de metal fundido a troquel con revestimiento en polvo Gatillo de apertura y cierre con bloqueo 	Multi Spray Pro II <ul style="list-style-type: none"> Pistolas de primera categoría con duraderos detalles metálicos Gatillo de flujo variable con bloqueo y control de flujo independiente
Chorros de riego				
Unidad de embalaje	5 PVP 20,66 €	5 PVP 26,47 €	6 PVP 35,35 €	5 PVP 38,89 €
Código de barras				
Código	2679 6002	2679 9018		
Código SAP	100-004-598	100-004-601		
Unidad de embalaje	20 PVP 19,56 €	40 PVP 20,66 €		
Código de barras				

Chorros de riego



Juegos básicos de pistola rociadora



2343 0000 / 100-004-562

2341 0000 / 100-004-559

2343 9019 / 100-004-564

2371 0000 / 100-000-844

2373 0000 / 100-000-852

Contenido	100-001-210	100-003-862	45 x 100-003-862	100-001-253	100-001-253
Unidad de embalaje	5 PVP 22,90 €	5 PVP 22,90 €	45 PVP 22,90 €	5 PVP 37,60 €	5 PVP 39,06 €
Código de barras					

Aspersores de área circular - para jardines pequeños y de tamaño medio



Plus



Código	2510P0000	2515P0000	2520P0000
Código SAP	100-001-105	100-001-112	100-001-121
Producto			
	Aspersor redondo	Aspersor Multi	Aspersor redondo Plus
	<ul style="list-style-type: none"> Los 8 chorros garantizan una cobertura del riego muy pareja Ideal para plantas arraigadas y césped 	<ul style="list-style-type: none"> 8 tipos de rociado con diferentes formas: semicírculo pequeño, semicírculo grande, atomizador, lonja, círculo pequeño, círculo grande, cuadrado y chorro controlado a distancia Ideal para pequeños jardines 	<ul style="list-style-type: none"> Aspersor rotatorio en trineo; dos tipos de rociado Rociado fino para semillas y plántulas; rociado de chorro para césped y plantas arraigadas
Superficie de riego	Cobertura máxima de 177 m ² 15 m de diámetro	Cobertura máxima de 79 m ² 10 m de diámetro	Cobertura máxima de 254 m ² 18 m de diámetro
Unidad de embalaje	5 PVP 23,32 €	5 PVP 25,49 €	5 PVP 36,85 €
Código de barras			

2 Plus



2 Pro



2 Pro



Código	2550 0000	2335P0000	2336P0000
Código SAP	100-001-132	100-000-789	100-000-794
Producto			
	Aspersor cañon Plus	Aspersor redondo Pro	Aspersor redondo Pro
	<ul style="list-style-type: none"> Aspersor sobre estaca metálica con ajuste del área de riego de 65° a 360° Patrón de rociado ajustable: tiro corto / tiro largo Posibilidad de poner varios aspersores en serie. 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura muy pareja gracias al motor accionado por agua; dos patrones de rociado Estaca de metal. Riego circular o por zonas. Rociado fino para semillas y plántulas; rociado de chorro para césped y plantas arraigadas 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura muy pareja gracias al motor accionado por agua; dos patrones de rociado Montado sobre un trineo. Riego circular o por zonas. Rociado fino para semillas y plántulas; rociado de chorro para césped y plantas arraigadas
Superficie de riego	Cobertura máxima de 450m ² 24 m de diámetro	Copertura max 314m ² 20 m de diámetro	Copertura max 314m ² 20 m de diámetro
Unidad de embalaje	5 PVP 16,94 €	5 PVP 37,82 €	5 PVP 44,09 €
Código de barras			

Rociadores de área rectangular Aquasave - perfectos para áreas cuadradas o rectangulares



		
	5 Pro NUEVO	
Código	-	-
Código SAP	100-100-261	100-100-272
Producto	Aspersor oscilante Aquasave PRO 220 M <ul style="list-style-type: none"> • 16 chorros, 4 de los cuales están equipados con un anillo para abrir/cerrar el chorro (función ON/OFF) • Rango de oscilación ajustable derecha/izquierda • 0 - 100% de control de flujo • Nuevo motor de alto rendimiento + barra de aluminio 	Aspersor oscilante Aquasave PRO 220 M DQP
Contenido	-	24 x 100-100-261
Unidad de embalaje	4	1
	PVP 26,88 €	PVP 26,88 €
Código de barras		

		
	5 Pro NUEVO	
Código	-	
Código SAP	100-100-265	
Producto	Aspersor oscilante Aquasave PRO 350 XL <ul style="list-style-type: none"> • 20 chorros, 6 de los cuales están equipados con un anillo para abrir/cerrar el chorro (función ON/OFF) • Rango de oscilación ajustable derecha/izquier • 0 - 100% de control de flujo • Nuevo motor de alto rendimiento + barra anodizada 	
Contenido	-	
Unidad de embalaje	4	PVP 40,97 €
Código de barras		

Aspersores oscilantes con control 3D




1 Control de flujo

Afinar la zona de riego para que cada gota cuente.

2 Cierre el agua en el aspersor

Manténgase seco cuando se mueva o se ajuste o ajustando el aspersor.



3 Dirección ajustable

Elija la distancia a regar a cada lado del aspersor.

4 Motores de primera clase

Mayor cobertura sin mover el aspersor.

5 Anchura ajustable (sólo Pro)

Controla los chorros individuales y evitar el despilfarro de agua cambiando la anchura de ancho para su jardín.

6 Barra metálica de rociadores

Chorros de alta precisión dar un patrón de pulverización más definido.



Riego automático

La gama de productos de riego automático Hozelock le ofrece una manera eficiente de regar automáticamente su jardín mientras ahorra tiempo, agua y esfuerzo.

Combine programadores con la gama de componentes de riego para crear fácilmente un sistema adecuado para cualquier espacio al aire libre.

Puntos clave:

- ② Productos con 2 años de garantía
- ⑩ Productos con 10 años de garantía

Unidad de embalaje: número de artículos en cada caja de cartón

Para obtener más información sobre todos nuestros productos, visite nuestro sitio web www.hozelock.es

Riego automático



El riego automático es un sistema que lleva el agua del grifo a sus plantas mediante una simple red de tuberías estrechas y salidas escondidas en el jardín. Esto se puede controlar manualmente o mediante un programador de riego.

Si está buscando un sistema sencillo para regar sus plantas en macetas cuando está de vacaciones, o un sistema sofisticado para regar todo su jardín, verá que un sistema de riego automático le ayuda a cuidar su jardín mucho más fácilmente, lo que le permite dedicar más tiempo a hacer las cosas que quiere, en lugar de las que tiene que hacer.

¿Por qué riego automático?

¿Cuáles son los beneficios del riego automático?

Disponer de más tiempo libre

Durante los meses de verano, sus plantas necesitan más agua, lo que conlleva un riego diario que a veces puede convertirse en una tarea ardua. Los sistemas de rociadores automáticos eliminan la molestia de este trabajo y le brindan tiempo libre para dedicarlo a otras cosas.

Regar de manera más eficiente


Los sistemas de riego automático proporcionan un riego más controlado, directamente en las raíces, limitando el desperdicio de agua por evaporación o riego excesivo e impreciso. Esto no solo ahorra agua, sino que también reduce el importe de su factura de consumo.

Ver su jardín en flor

Un riego excesivo o insuficiente puede provocar el desarrollo de enfermedades o incluso matar sus plantas. Un riego regular y controlado permite que sus plantas se fortalezcan y se desarrollen serenamente para embellecer su jardín.

Disfrutar más

Los sistemas de rociadores automáticos le permiten estar fuera de casa con la confianza de que su jardín seguirá regándose. Deje de molestar a vecinos y familiares, ni se encuentre plantas muertas a su regreso.



Riego automático



AHORRO Tiempo agua

Riegue de manera más eficiente
Fácil de instalar
Vea su jardín florecer


	Kits listos para usar	A Accesorios de grifería	B Red de agua	C Goteadores	D Aspersores	
 Universal	 Kit universal	 Conectores de grifo Regulador de presión Programadores de riego	 Manguera Flexi de ø 13 mm Accesorios	 7005/ 100-004-658	 7005/ 100-004-658	
 Balcones y terrazas	 Micro Kit Kit de 15 macetas		 Manguera de ø 4 mm Accesorios	 7042/ 100-002-015 7043/ 100-002-016 2784/ 100-001-364 2785/ 100-001-365 7040/ 100-003-617	 2788/ 100-001-375 7005/ 100-004-658 2787/ 100-001-372	
 Macizos de flores	 Kit de 20 macetas		 Manguera de ø 4 y 13 mm Accesorios	 7042/ 100-002-015 7043/ 100-002-016 2784/ 100-001-364 2785/ 100-001-365 7040/ 100-003-617	 7041/ 100-002-013 2795/ 100-001-386 2797/ 100-001-390 2798/ 100-001-392	
 Huertos	 Kit universal		 Manguera de ø 4 y 13 mm Manguera porosa Manguera de goteo	 7042/ 100-002-015 2784/ 100-001-364 2785/ 100-001-365 7040/ 100-003-617	 7042/ 100-002-015 2784/ 100-001-364 2785/ 100-001-365 7040/ 100-003-617	 2788/ 100-001-375 2792/ 100-001-380 2786/ 100-001-369 2787/ 100-001-372
 Setos	 Kit de 25 macetas Manguera porosa		 Manguera de ø 4 y 13 mm Manguera porosa Manguera de goteo	 7042/ 100-002-015 2784/ 100-001-364 2785/ 100-001-365 7040/ 100-003-617	 7042/ 100-002-015 2784/ 100-001-364 2785/ 100-001-365 7040/ 100-003-617	 2788/ 100-001-375 2787/ 100-001-372

Código de color

Categoría del producto

Información técnica legible y clara

Necesidad del consumidor

















Sistema universal - ¿por qué Easy Drip?



El sistema Easy Drip Hozelock es un sistema de riego automático sencillo y práctico apto para todo tipo de jardines. Se puede instalar de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo, agua y esfuerzo.

- Número optimizado de componentes para facilitar la comprensión e instalación del sistema
- Kits modulares para permitirle agregar componentes a su sistema de riego existente
- Para crear fácilmente un nuevo sistema o agregarlo a una configuración existente
- Easy Drip se adapta perfectamente a todos los sistemas existentes, de modo que podrá conectarlos o ampliarlos sin ningún tipo de problema.

Sistema Easy Drip - la instalación de Easy Drip es rápida y sencilla

	 2 ø13 mm	 2 ø4 mm	 2 ø13 mm	 2 ø13 mm
Código	7023 0000	7024 0000	7005 0000	7021 0000
Código SAP	100-001-987	100-001-992	100-004-658	100-001-979
Producto	Kit universal <ul style="list-style-type: none"> • Kit de riego completo para una superficie de hasta 10 m² • Perfecto para regar márgenes, macizos y huertos • Se pueden conectar varios kits para hacer un sistema más grande 	Kit micro <ul style="list-style-type: none"> • Kit de riego completo para un máximo de 15 contenedores • Ideal para regar plantas en macetas y cestas colgantes • Se pueden conectar varios kits para hacer un sistema más grande 	Aspersor/gotero universal Easy Drip (3 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Perforación suave y segura de la manguera para una instalación sencilla y estanca • El flujo de agua se puede regular de 0 a 40 LPH • Cada gotero puede regar hasta 100 cm de diámetro, lo cual proporcionan una amplia cobertura • Se suministra con una innovadora clavija de suelo para facilitar la colocación y la selección de un ángulo de 0 a 90° 	Manguera Flexi <ul style="list-style-type: none"> • La micromanguera transporta eficazmente el agua de su grifo a goteros individuales • Ultra flexible para una fácil instalación y corte • Material resistente a los rayos UV que proporciona una excelente durabilidad y longevidad • Se puede enterrar bajo tierra para una instalación discreta
Incluye	 15 m (ø13 mm)  x1, x10, x10, x1, x5, x2	 15 m (ø4 mm)  x1, x15, x15	 x3, x3	 20 m (ø13 mm)
Unidad de embalaje	2 PVP 55,93 €	4 PVP 48,80 €	3 PVP 10,35 €	3 PVP 22,20 €
Código de barras	 5 010646 057929 >	 5 010646 057936 >	 5 010646 063128 >	 5 010646 057905 >

Kits de riego automático listos para usar - la forma más sencilla de instalar su sistema



Elija entre tres kits listos para usar según sus necesidades.

Se incluye todo lo necesario para un sistema de riego automático alrededor de varias macetas, macizos de flores o huertos para una fácil instalación.

	2 ø4 mm	2 ø4 mm	2 ø4 mm ø13 mm																																																																																										
Código	2802 1240	2803 1240	2804 1240																																																																																										
Código SAP	100-001-396	100-001-400	100-001-402																																																																																										
Producto	<p>Kit de riego para 15 macetas</p> <ul style="list-style-type: none"> Riegue sus macetas, cestas colgantes, márgenes, huertos y plantas de invernadero Controle cómo riega su jardín desde 5 minutos hasta 2 horas para ahorrar tiempo, agua y esfuerzo <table border="0"> <tr><td>100-000-666</td><td>Programador mecánico</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-983</td><td>Reductor de presión</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-343</td><td>Microtubo (4 mm)</td><td>15 m</td></tr> <tr><td>100-001-351</td><td>Conectores de pieza en T (4 mm)</td><td>x14</td></tr> <tr><td>100-001-354</td><td>Conectores rectos (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>100-001-362</td><td>Ganchos de pared (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>100-002-016</td><td>Goteros con estaca (4LPH)</td><td>x15</td></tr> </table>	100-000-666	Programador mecánico	x1	100-001-983	Reductor de presión	x1	100-001-343	Microtubo (4 mm)	15 m	100-001-351	Conectores de pieza en T (4 mm)	x14	100-001-354	Conectores rectos (4 mm)	x5	100-001-362	Ganchos de pared (4 mm)	x5	100-002-016	Goteros con estaca (4LPH)	x15	<p>Kit de riego para 20 macetas</p> <ul style="list-style-type: none"> Riego automático de macetas, cestas colgantes, márgenes, huertos y plantas de invernadero El controlador de selección ofrece la flexibilidad de ajustar la duración, la frecuencia y la hora de inicio del riego, lo que proporciona un mayor control <table border="0"> <tr><td>100-000-666</td><td>Programador</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-983</td><td>Reductor de presión</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-343</td><td>Microtubo (4 mm)</td><td>15 m</td></tr> <tr><td>100-001-351</td><td>Conectores de pieza en T (4 mm)</td><td>x19</td></tr> <tr><td>100-001-354</td><td>Conectores rectos (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>100-001-362</td><td>Ganchos de pared (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>100-002-016</td><td>Goteros con estaca (4LPH)</td><td>x20</td></tr> </table>	100-000-666	Programador	x1	100-001-983	Reductor de presión	x1	100-001-343	Microtubo (4 mm)	15 m	100-001-351	Conectores de pieza en T (4 mm)	x19	100-001-354	Conectores rectos (4 mm)	x5	100-001-362	Ganchos de pared (4 mm)	x5	100-002-016	Goteros con estaca (4LPH)	x20	<p>Kit de riego para 25 macetas</p> <ul style="list-style-type: none"> Controle automáticamente cómo riega su jardín, lo que le ahorrará tiempo, agua y esfuerzo El controlador de selección ofrece más control y flexibilidad a la hora de ajustar la duración, la frecuencia y la hora de inicio <table border="0"> <tr><td>100-000-693</td><td>Programador</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-983</td><td>Reductor de presión</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-324</td><td>Tubo de suministro (13 mm)</td><td>15 m</td></tr> <tr><td>100-001-330</td><td>Conectores en codo (13 mm)</td><td>x2</td></tr> <tr><td>100-001-333</td><td>Conector de pieza en T (13 mm)</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-002-002</td><td>Tapón de cierre (13 mm)</td><td>x2</td></tr> <tr><td>100-001-356</td><td>Tapones ciegos (13 mm)</td><td>x10</td></tr> <tr><td>100-001-339</td><td>Estacas (13 mm)</td><td>x10</td></tr> <tr><td>100-001-342</td><td>Ganchos de pared (13 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>100-001-394</td><td>Perforadora</td><td>x1</td></tr> <tr><td>100-001-344</td><td>Microtubo (4 mm)</td><td>10m</td></tr> <tr><td>100-001-351</td><td>Conectores de pieza en T (4 mm)</td><td>x14</td></tr> <tr><td>100-001-354</td><td>Conectores rectos (4 mm)</td><td>x10</td></tr> <tr><td>100-001-362</td><td>Ganchos de pared (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>100-002-016</td><td>Goteros con estaca (4LPH)</td><td>x15</td></tr> <tr><td>100-001-366</td><td>Goteros de fin de línea (4LPH)</td><td>x10</td></tr> </table>	100-000-693	Programador	x1	100-001-983	Reductor de presión	x1	100-001-324	Tubo de suministro (13 mm)	15 m	100-001-330	Conectores en codo (13 mm)	x2	100-001-333	Conector de pieza en T (13 mm)	x1	100-002-002	Tapón de cierre (13 mm)	x2	100-001-356	Tapones ciegos (13 mm)	x10	100-001-339	Estacas (13 mm)	x10	100-001-342	Ganchos de pared (13 mm)	x5	100-001-394	Perforadora	x1	100-001-344	Microtubo (4 mm)	10m	100-001-351	Conectores de pieza en T (4 mm)	x14	100-001-354	Conectores rectos (4 mm)	x10	100-001-362	Ganchos de pared (4 mm)	x5	100-002-016	Goteros con estaca (4LPH)	x15	100-001-366	Goteros de fin de línea (4LPH)	x10
100-000-666	Programador mecánico	x1																																																																																											
100-001-983	Reductor de presión	x1																																																																																											
100-001-343	Microtubo (4 mm)	15 m																																																																																											
100-001-351	Conectores de pieza en T (4 mm)	x14																																																																																											
100-001-354	Conectores rectos (4 mm)	x5																																																																																											
100-001-362	Ganchos de pared (4 mm)	x5																																																																																											
100-002-016	Goteros con estaca (4LPH)	x15																																																																																											
100-000-666	Programador	x1																																																																																											
100-001-983	Reductor de presión	x1																																																																																											
100-001-343	Microtubo (4 mm)	15 m																																																																																											
100-001-351	Conectores de pieza en T (4 mm)	x19																																																																																											
100-001-354	Conectores rectos (4 mm)	x5																																																																																											
100-001-362	Ganchos de pared (4 mm)	x5																																																																																											
100-002-016	Goteros con estaca (4LPH)	x20																																																																																											
100-000-693	Programador	x1																																																																																											
100-001-983	Reductor de presión	x1																																																																																											
100-001-324	Tubo de suministro (13 mm)	15 m																																																																																											
100-001-330	Conectores en codo (13 mm)	x2																																																																																											
100-001-333	Conector de pieza en T (13 mm)	x1																																																																																											
100-002-002	Tapón de cierre (13 mm)	x2																																																																																											
100-001-356	Tapones ciegos (13 mm)	x10																																																																																											
100-001-339	Estacas (13 mm)	x10																																																																																											
100-001-342	Ganchos de pared (13 mm)	x5																																																																																											
100-001-394	Perforadora	x1																																																																																											
100-001-344	Microtubo (4 mm)	10m																																																																																											
100-001-351	Conectores de pieza en T (4 mm)	x14																																																																																											
100-001-354	Conectores rectos (4 mm)	x10																																																																																											
100-001-362	Ganchos de pared (4 mm)	x5																																																																																											
100-002-016	Goteros con estaca (4LPH)	x15																																																																																											
100-001-366	Goteros de fin de línea (4LPH)	x10																																																																																											
Incluye	<p>15 m (ø4 mm)</p>	<p>15 m (ø4 mm)</p>	<p>15 m (ø13 mm) 10 m (ø4 mm)</p>																																																																																										
Unidad de embalaje	5 PVP 53,11 €	5 PVP 95,68 €	5 PVP 122,29 €																																																																																										
Código de barras	5 010646 061094 >	5 010646 061100 >	5 010646 061117 >																																																																																										



Manguera de riego automático - para regar su jardín sin esfuerzo



Manguera de goteo

- Manguera de goteo con goteros integrados cada 30 cm
- Combínela con accesorios de microirrigación para regar de manera eficiente los parterres
- Caudal de agua 4 LPH



Ø 13 mm

Código	7038 0025
Código SAP	100-003-616
Producto	Manguera de goteo
Dimensiones	25 m
Unidad de embalaje	PVP 19,43 €
Código de barras	5 010646 060752 >



Ø 13 mm

Código	7006 0000
Código SAP	100-004-659
Producto	Manguera de goteo
Dimensiones	50 m
Unidad de embalaje	PVP 26,39 €
Código de barras	5 010646 063135 >



Manguera porosa

- Perfecta para regar macizos de flores, huertos e invernaderos sin desperdiciar agua
- El agua se filtra a lo largo de toda la manguera



Código	6761P0000
Código SAP	100-001-917
Producto	Manguera porosa
Dimensiones	10 m
Incluye	
Unidad de embalaje	5 PVP 19,23 €
Código de barras	5 010646 058667 >



Código	6762P0000
Código SAP	100-001-922
Producto	Manguera porosa
Dimensiones	15 m
Incluye	
Unidad de embalaje	5 PVP 31,63 €
Código de barras	5 010646 010313 >



Código	6764P0000
Código SAP	100-001-927
Producto	Manguera porosa
Dimensiones	25 m
Incluye	
Unidad de embalaje	5 PVP 44,03 €
Código de barras	5 010646 012973 >



Manguera de aspersión

- Manguera de aspersión que produce una fina pulverización
- Se suministra con accesorios que permiten unir varios tramos de tubería



Código	6755P0000
Código SAP	100-001-908
Producto	Tubería de aspersor plana
Dimensiones	7,5 m
Cobertura máxima	27 m ²
Unidad de embalaje	10 PVP 22,98 €
Código de barras	5 010646 006880 >



Código	6765 0000
Código SAP	100-001-932
Producto	Tubería de aspersor plana
Dimensiones	10 m
Cobertura máxima	36 m ²
Unidad de embalaje	5 PVP 29,56 €
Código de barras	5 010646 058674 >



Código	6756P0000
Código SAP	100-001-912
Producto	Tubería de aspersor plana
Dimensiones	15 m
Cobertura máxima	54 m ²
Unidad de embalaje	5 PVP 31,87 €
Código de barras	5 010646 009454 >

Construya el suyo: **A** Conectores de grifo - conecte el sistema al grifo



La conexión del grifo es sumamente importante.

Conecta el sistema de riego a la red de suministro de agua.

Hay tres formas diferentes de hacer esta conexión.

Utilice siempre un regulador de presión para controlar la presión del agua y garantizar el mejor rendimiento.

Todas las instalaciones a continuación se pueden automatizar agregando un controlador de agua Hozelock.

Conexión remota

Para conectarse a un área que no llega a su grifo:

Corte una sección de manguera.

Agregue conectores de manguera a cada extremo.

Conecte juntos la manguera y el regulador de presión (100-001-983).

Conéctelo a un grifo con un conector de grifo roscado.


- Manguera: página 26-36, 56-60
- Conectores de grifo: página 41-42
- Conectores de manguera: página 43-45



Conexión directa

Para hacer una conexión directa con el sistema de riego, atornille el regulador de presión (100-001-983) directamente en su grifo exterior o controlador de agua automático.


- Controladores: página 58-59



Flexibilidad total

Para obtener la conexión más flexible, use un conector de grifo de 4 vías (100-000-582) y atornille el regulador de presión (100-001-983) en una de las cuatro salidas.

- Salidas de grifo múltiples: página 42



2

ø4 mm

ø13 mm



Código	7022 0001
Código SAP	100-001-984
Producto	Regulador de presión (1 paquete) • Reduce la presión del agua del grifo a 1,5 bares (1300 l/h) para un rendimiento óptimo
Dimensiones	Ø 21 mm - G½ / Ø 26,5 mm - G¾
Unidad de embalaje	3
Código de barras	
	PVP 17,94 €



5 010646 060325 >

Construya el suyo: **A** Conectores de grifo - conecte el sistema al grifo



Automatice su sistema agregando un programador de riego. Riegue incluso cuando está de vacaciones.

Los programadores de riego automático son fáciles de configurar y de usar.

Simplemente conéctelos al grifo de su jardín, configure el temporizador para cuándo desea que salga el agua, durante cuánto tiempo, y con qué frecuencia, ¡enciéndalos y olvídeselos!



2210 / 100-000-666

Código	2210 0000		
Código SAP	100-000-666		
Producto	Controlador mecánico		
	• Selección manual, riego programado		
Programa de riego	Una vez al día		
Duración del riego	Hasta 120 minutos		
Racor de grifo	15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm		
Unidad de embalaje	5	PVP	25,58 €
Código de barras			



Select controller Plus

Para tener el máximo control de su riego automático, el nuevo programador Select Controller Plus tiene la flexibilidad de poderse programar en cualquier momento, cualquier día y con cualquier duración; el usuario puede programar el riego con un máximo de tres programas por día.

- La gran pantalla LCD muestra toda la información del programa y se puede configurar y ajustar fácilmente con el botón "Girar y presionar".
- Otras características incluyen un "Suspensión por lluvia" para pausar el riego según el pronóstico del tiempo y una función "Regar ahora" para un riego inmediato que anulará los horarios para un remojo rápido del jardín.
- ¿No está seguro de cómo programar su riego? Con el programador Select (2220) no necesita preocuparse, viene con 16 programas preestablecidos que se adaptan a usted y a su jardín.



2220 1240 / 100-000-694

	2	2 Plus
Código	2220 1240	2224 0000
Código SAP	100-000-694	100-000-698
Producto	Select Controller <ul style="list-style-type: none"> • 16 programas múltiples preconfigurados • Función Riego manual ahora 	Select Controller Plus <ul style="list-style-type: none"> • Temporizador de pantalla LCD con botón exclusivo "Girar y presionar" • 3 programas como máximo al día • Suspensión por lluvia para pausar el riego durante un máximo de 7 días
Programa de riego	Riego una vez a la semana hasta 4 veces al día.	
Duración del riego	Hasta 60 minutos	Hasta 199 minutos
Función de riego inmediato	✓	✓
Requiere pilas	Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6)	Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6)
Estado de las pilas	✓	✓
Compatibilidad con colector de agua	✓	✓
Tamaño de entrada	15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm	15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
Unidad de embalaje	2 PVP 47,05 €	2 PVP 51,02 €
Código de barras		



2220 9012

100-003-030

Select Controller Box

24 PVP 47,05 €



Construya el suyo: **A** Conectores de grifo - conecte el sistema al grifo



2212 0000 / 100-000-671



2214 0000 / 100-000-680

Los programadores Sensor Controller

El amanecer y el atardecer son los mejores momentos para regar su jardín y evitar que las hojas se quemen y una evaporación excesiva.

- Los programadores Sensor incluyen un sensor de luz que ajusta automáticamente el programa de riego diario para que se ponga en marcha al amanecer o al atardecer.
- Ambas unidades se suministran listas para el uso con el programa de riego más habitual de dos veces al día durante 10 minutos.
- Simplemente inserte las baterías para comenzar.

Código	2212 0000	2214 0000
Código SAP	100-000-671	100-000-680
Producto	Sensor Controller • Sensor de luz	Sensor Controller Plus • Sensor de luz
Programa de riego	Diariamente hasta 2 veces al día	- Riegos cada 1, 2, 3, 5 o 7 días - Hasta 2 veces al día
Duración del riego	Hasta 60 minutos	Hasta 60 minutos
Función de riego inmediato	✓	✓
Requiere pilas	Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6)	Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6)
Estado de las pilas	✓	✓
Compatibilidad con colector de agua	✓	✓
Tamaño de entrada	15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm	15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
Unidad de embalaje	2	2
Código de barras	 5 010646 057950 >	 5 010646 057967 >
	PVP 55,35 €	PVP 65,16 €

¡Controle el riego de su jardín desde su móvil!
No importa si usted está de vacaciones o en el trabajo, sus plantas ya no tendrán que sufrir si las condiciones climáticas cambian.

- Aplicación fácil de usar para controlar el riego de su jardín desde su móvil (sistema operativo Apple o Android) con la unidad de grifo remota y concentrador Hozelock.
- La aplicación le permite establecer, pausar y ajustar de forma remota los programas de riego.
- La aplicación incluye resumen meteorológico local y notificaciones push para mantenerle informado acerca de los cambios en los patrones climáticos.
- Es perfecta para cuando se encuentre fuera de casa y cambien las condiciones climatológicas, ya que permite pausar y ajustar los programas de forma remota.
- Cada concentrador puede admitir hasta 4 unidades de grifo remoto.



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Código	2216 1240
Código SAP	100-000+694
Producto	Kit de programador en la nube • Requiere un teléfono inteligente con sistema operativo Apple IOS o Android, un puerto ethernet y una conexión a Internet.
Programa de riego	Hasta 10 veces al día
Duración del riego	Hasta 180 minutos
Función de riego inmediato	✓
Requiere pilas	2 x AA (LR6) litio/alcalina
Estado de las pilas	✓
Compatibilidad con colector de agua	✓
Tamaño de entrada	15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
Unidad de embalaje	1
Código de barras	 5 010646 057974 >
	PVP 47,05 €



2216 1240 / 100-000-687

Construya el suyo: **B** Tubería y componentes - transporta agua por su sistema



Hozelock ofrece una amplia gama de conectores y accesorios para modificar, ampliar y controlar su red de riego automático.

Utilice codos, piezas en "T" y conectores para hacer la red. Y use clips de pared y estacas para asegurarla en su lugar.

La manguera puede enterrarse hasta 5 cm en el suelo o cubrirse con mantillo.

Construya el suyo: **B** Tubería - transporta agua por su sistema

Tubo de suministro

- Manguera de suministro central de 13 mm de alta calidad para transportar agua por su jardín.
- Altamente flexible, se puede cortar e instalar fácilmente
- Resistente a los rayos UV para una mayor duración
- Se puede enterrar para lograr una instalación discreta

	ø13 mm		ø13 mm		ø13 mm	
Código	7007 0000		2764R0000		2764 0050	
Código SAP	100-004-660		100-001-324		100-003-124	
Producto	Tubo de suministro		Tubo de suministro		Tubo de suministro	
Dimensiones	15 m		25 m		50 m	
Unidad de embalaje	PVP	11,45 €	5	PVP	14,65 €	5
Código de barras	5 010646 063142 >		5 010646 940863 >		5 010646 060745 >	



Micro tubo

- El microtubo transporta eficazmente el agua de su grifo a los goteros individuales
- Altamente flexible, se puede cortar e instalar fácilmente
- Resistente a los rayos UV para una mayor duración
- Se puede enterrar para lograr una instalación discreta

	ø4 mm		ø4 mm			
Código	2772P0000		2772 0025			
Código SAP	100-001-344		100-003-125			
Producto	Micro tubo		Micro tubo			
Dimensiones	10 m		25 m			
Unidad de embalaje	5	PVP	6,24 €	5	PVP	11,35 €
Código de barras	5 010646 040303 >		5 010646 060769 >			

Construya el suyo: **B** Componentes de canalización - cree su red de canalización



Ø13 mm



Ø13 mm



Ø13 mm



Ø13 mm

Ø13 mm

Código	2765 0002	2766 0005	2767 0005	2768 0005	2770 0010
Código SAP	100-001-326	100-001-328	100-001-331	100-001-334	100-001-338
Producto	 Válvulas de control de flujo (2 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan para controlar el flujo de agua dentro del tubo de suministro de 13 mm (2764) Ideales para aislar zonas de un sistema de riego y para reducir el caudal Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento² 	 Conectores en codo de 90° (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Diseñados para evitar dobleces al dar la vuelta a las esquinas Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	 Conectores de pieza en T (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan con un tubo de suministro de 13 mm (2764) para derivar una línea adicional o dividir la tubería en dos direcciones Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	 Conectores rectos (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan con un tubo de suministro de 13 mm (2764) para realizar reparaciones o para ampliar Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	 Estacas (10 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Aseguran el tubo de suministro de 13 mm (2764) en su lugar Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento
Unidad de embalaje	3 PVP 7,09 €	4 PVP 2,32 €	6 PVP 2,95 €	4 PVP 2,42 €	2 PVP 7,13 €
Código de barras					






Código	2767 0012
Código SAP	100-001-332
Producto	Conectores de pieza en T (12 unidades)
Unidad de embalaje	3 PVP 5,49 €
Código de barras	



Ø13 mm























Ø13 mm

Código	2771 0012	2779 0010	7031 0012	7032 0002	7034 0012
Código SAP	100-001-340	100-001-355	100-002-002	100-002-003	100-002-006
Producto	 Abrazaderas de montura (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Aseguran el tubo de suministro de 13 mm (2764) a vallas y paredes Requieren 2 tornillos/clavos Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	 Tapones ciegos (10 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan para sellar orificios en el tubo de suministro (2764) Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento Se pueden utilizar al final del microtubo de 4 mm (100-001-344) 	 Tapones de cierre (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan para finalizar recorridos del tubo de suministro de 13 mm (2764) Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	 Conectores transversales (2 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Para el uso con el tubo de suministro de 13 mm (2764) para dividir el flujo de agua Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	 Abrazaderas de trinquete (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Las abrazaderas de trinquete se utilizan para fijar los accesorios al tubo de suministro de 13 mm (2764) para lograr una unión firme y segura No requieren ninguna herramienta para la instalación Se pueden girar y desanclar si es necesario Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento
Unidad de embalaje	7 PVP 3,37 €	6 PVP 2,43 €	7 PVP 3,17 €	7 PVP 2,59 €	7 PVP 5,21 €
Código de barras					

Construya el suyo: **B** Componentes de canalización - cree su red de canalización

					
	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm	ø4 mm	ø4 mm
Código	2799 0001	7033 0012	2776 0005	2777 0012	2778 0012
Código SAP	100-001-393	100-002-005	100-001-348	100-001-350	100-001-352
Producto	 	 	 	 	 
	Perforadora (1 unidad)	Conector en T adaptador (12 unidades)	Válvulas de control de flujo de 4 mm (5 unidades)	Conectores de pieza en T de 4 mm (12 unidades)	Conectores rectos de 4 mm (12 unidades)
	<ul style="list-style-type: none"> Perforadoras en el tubo de suministro de 13 mm (100-001-324) Incluye una llave hexagonal para colocar piezas en un microtubo de 4 mm (100-001-344) Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Diseñado para adaptar rápida y fácilmente a un microtubo de 4 mm (100-001-344) a un tubo de suministro de 13 mm (100-001-324) para permitir la derivación a goteros Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizan para controlar el flujo de agua dentro de un microtubo de 4 mm (100-001-344) Ideales para aislar zonas de un sistema de riego y para reducir el caudal Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizan con un microtubo de 4 mm (100-001-344) para enrutar el sistema de riego por el jardín Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizan con un microtubo de 4 mm (100-001-344) para realizar reparaciones o extender y ramificar desde el tubo de suministro de 13 mm (100-001-324) Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento
Unidad de embalaje	6 PVP 4,07 €	3 PVP 11,45 €	4 PVP 10,07 €	6 PVP 4,98 €	6 PVP 2,43 €
Código de barras					

Código	2778 0024
Código SAP	100-001-353
Producto	 
	Conectores rectos de 4 mm (24 unidades)
Unidad de embalaje	10 PVP 3,69 €
Código de barras	

					
	ø4 mm	ø4 mm	ø4 mm	ø4 mm	ø4 mm
Código	2781 0012	2782 0012	7029 0010	7030 0010	7037 0012
Código SAP	100-001-357	100-001-360	100-002-000	100-002-001	100-002-009
Producto	 	 	 	 	 
	Clavijas/estacas 4 mm (12 unidades)	Ganchos de pared 4 mm (12 unidades)	Estacas de microsoporte de 4 mm (10 unidades)	Microtubo de extensión de 4 mm (10 unidades)	Conectores en codo de 4 mm (12 unidades)
	<ul style="list-style-type: none"> Aseguran el microtubo de 4mm (100-001-344) en su lugar Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Aseguran el microtubo de 4 mm (100-001-344) a vallas y paredes Incluyen conexiones 	<ul style="list-style-type: none"> Se anclan de forma segura en el suelo para levantar los microaspersores y rociadores sobre los cultivos, lo que permite que el agua caiga desde arriba en un patrón de lluvia natural Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Extiende a 24 cm la altura del goteo Se pueden atornillar juntos varios tubos de extensión Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Unión de rebaba para una fácil conexión a un microtubo de 4 mm (100-001-344) Direccionamiento del flujo de agua por las esquinas y evitar que la tubería se doble Rango de presión de funcionamiento hasta 300 kPa Resistentes a los rayos UV para una mayor durabilidad y rendimiento
Unidad de embalaje	6 PVP 5,43 €	6 PVP 5,42 €	4 PVP 8,80 €	7 PVP 8,80 €	6 PVP 4,98 €
Código de barras					

Construya el suyo: Góteros para un riego preciso



Para prevenir quemaduras de hojas enfermedades de las plantas, los micro góteros lanzan el agua en la base de la planta.



Cestas colgantes



Invernaderos






























Macetas de patio

Los góteros se utilizan en la base de las plantas para proporcionar un riego muy preciso a las raíces, perfecto para ahorrar agua!

Son muy versátiles y se pueden usar en macetas en balcones o para regar los arbustos de su parterre.

Algunos de los góteros, con tecnología de compensación de presión integrada, garantizan el caudal de agua incluso en terrenos inclinados.

	  ø4 mm	  ø4 mm ø13 mm	  ø4 mm ø13 mm	  ø4 mm	  ø4 mm
Código	2784P0000	2785P0000	7040 0012	7042 0005	7043 0005
Código SAP	100-001-364	100-001-366	100-002-011	100-002-015	100-002-016
Producto	 	 	 	 	 
	Gótero compensador de presión en línea (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Gótero autorregulable que proporciona 4 LPH constantes, independientemente de la presión del agua Filtro incorporado, se limpia automáticamente y se apaga cuando la presión es inferior a 1 bar 	Gótero compensador de presión de final de línea (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Gótero autorregulable que proporciona 4 LPH constantes, independientemente de la presión del agua Filtro incorporado, se limpia automáticamente y se apaga cuando la presión es inferior a 1 bar 	Gótero compensador de presión Pinch Drip™ (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Gótero compensador de presión con una trayectoria de flujo turbulento Mantiene una tasa de goteo constante y uniforme de 4 LPH 	Espigas de gótero compensador de presión en línea CETA® (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Gótero con compensación de presión con una trayectoria de flujo turbulento, que suministra una cantidad predeterminada de agua a diferentes niveles de presión de agua Bloqueos minimizados con filtro incorporado Modelo de espiga para anclar el gótero en la base de la planta 	Espigas de gótero compensador de presión de final de línea Asta® (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> Gótero compensador de presión con una trayectoria de flujo turbulento Sellado para mantener las tasas de descarga preestablecidas y la uniformidad Bloqueos minimizados con filtro incorporado La espiga permite un posicionamiento fácil y preciso para apuntar con precisión a la zona de las raíces de las plantas
Instalación	En línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 4 mm	Fin de línea: ø 4 mm
Flujo ajustable	-	-	-	✓	-
Tasa de flujo	4 LPH	4 LPH	4 LPH	0 ⇄ 40 LPH (1,5 bares)	4 LPH (1,5 bares)
Compensación de presión	✓	✓	✓	✓	✓
Unidad de embalaje	5 PVP 5,36 €	10 PVP 4,06 €	4 PVP 7,87 €	6 PVP 10,53 €	3 PVP 6,54 €
Código de barras	 5 010646 040426 >	 5 010646 040433 >	 5 010646 060950 >	 5 010646 061001 >	 5 010646 061018 >
Código			7040 0024		7043 0012
Código SAP			100-002-012		100-002-017
Producto			Gótero compensador de presión Pinch Drip™ (24 unidades)		Espigas de gótero compensador de presión de final de línea Asta® (12 unidades)
Unidad de embalaje			4 PVP 8,19 €		3 PVP 11,86 €
Código de barras			 5 010646 060967 >		 5 010646 061025 >

Construya el suyo: **D** Aspersores para áreas más grandes



Los aspersores lanzan un rocío fino sobre un área más grande para regar varias plantas

Esto puede implicar una instalación más rápida y la necesidad de comprar menos componentes, pero asegúrese de que el agua se dirija lo más cerca posible de la base de cada planta.

Los diferentes ángulos de pulverización, la cobertura del área y el flujo ajustable pueden permitirle orientar el agua de forma específica. Ideal para parterres, huertas y setos.



ø4 mm



ø4 mm

ø13 mm



ø4 mm

ø13 mm



ø4 mm

ø13 mm



Código	2786 0012	2787 0012	2788 0012	7041 0005
Código SAP	100-001-367	100-001-370	100-001-374	100-002-013
Producto	 Mini aspersores ajustables de 360° (12 unidades) • El caudal y la cobertura se ajustan girando la tapa	 Aspersores ajustables de 360° (12 unidades) • El caudal y la cobertura se ajustan girando la tapa	 Espigas para aspersores ajustables de final de línea (12 unidades) • El caudal y la cobertura se ajustan girando la tapa • Incluye entrada de 4 mm para conectar un microtubo de 4 mm (100-001-344) a un tubo de suministro de 13 mm (100-001-324)	 Pulverizador ajustable de 360° Spectrum® (5 unidades) • El caudal y la cobertura se modifican girando la tapa • Modelo de espiga para anclar el gotero en la base de la planta • Incluye entrada de 4 mm para conectar un microtubo de 4 mm (100-001-344) a un tubo de suministro de 13 mm (100-001-324)
Instalación	En línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm
Ángulo de riego	360°	360°	360°	360°
Cobertura de área	60 cm	60 cm	60 cm	350 cm
Flujo ajustable	✓	✓	✓	✓
Tasa de flujo	0 ÷ 40 LPH	0 ÷ 40 LPH	0 ÷ 40 LPH	0 ÷ 80 LPH
Unidad de embalaje	4 PVP 7,99 €	4 PVP 7,53 €	6 PVP 12,93 €	6 PVP 9,20 €
Código de barras				
Código	2786 0024	2787 0024		7041 0012
Código SAP	100-001-368	100-001-371		100-002-014
Producto	Aspersores ajustables de 360° (24 unidades)	Aspersores ajustables de 360° (24 unidades)		Pulverizador ajustable de 360° Spectrum® (12 unidades)
Unidad de embalaje	7 PVP 14,95 €	7 PVP 15,58 €		3 PVP 16,52 €
Código de barras				




Construya el suyo: **D** Aspersores para áreas más grandes

					
	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm
Código	2790 0012	2791 0012	2792 0012	2796 0012	2797 0012
Código SAP	100-001-377	100-001-378	100-001-379	100-001-387	100-001-389
Producto	 Micro chorros de pulverización de 90° (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Úselos con la estaca de microsoporte (100-002-000) y el microtubo de extensión (100-002-001) para elevar la pulverización 	 Micro chorros de pulverización de 180° (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Úselos con la estaca de microsoporte (100-002-000) y el microtubo de extensión (100-002-001) para elevar la pulverización 	 Micro chorros de pulverización de 360° (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Úselos con la estaca de microsoporte (100-002-000) y el microtubo de extensión (100-002-001) para elevar la pulverización 	 Micro chorros de pulverización de franja (12 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Produce un chorro fino sobre una franja estrecha • Úselos con la estaca de microsoporte (100-002-000) y el microtubo de extensión (100-002-001) para elevar la pulverización 	 Micro chorro de pulverización de rocío de 360° (5 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Produce una pulverización de rocío fino • Úselos con la estaca de microsoporte (100-002-000) y el microtubo de extensión (100-002-001) para elevar la pulverización
Instalación	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm
Ángulo de riego	90°	180°	360°	2 x 20°	360°
Cobertura de área	260 cm	460 cm	700 cm	400 cm	90 cm
Flujo ajustable	-	-	-	-	-
Tasa de flujo	68 LPH	68 LPH	68 LPH	42 LPH	22 LPH
Unidad de embalaje	6 PVP 7,34 €	6 PVP 7,34 €	6 PVP 7,34 €	6 PVP 7,34 €	6 PVP 7,34 €
Código de barras					

			
	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm
Código	2793P0000	2794P0000	2795P0000
Código SAP	100-001-382	100-001-384	100-001-386
Producto	 Vari-Jets™ ajustables de 90° (3 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Producen una fina pulverización • Úselos con la estaca de microsoporte (7029) y el microtubo de extensión (7030) para elevar la pulverización 	 Vari-Jets™ ajustables de 180° (3 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Producen una fina pulverización • Úselos con la estaca de microsoporte (7029) y el microtubo de extensión (7030) para elevar la pulverización 	 Vari-Jets™ ajustables de 360° (3 unidades) <ul style="list-style-type: none"> • Producen una fina pulverización • Úselos con la estaca de microsoporte (7029) y el microtubo de extensión (7030) para elevar la pulverización
Instalación	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm
Ángulo de riego	90°	360°	360°
Cobertura de área	200 cm	200 cm	200 cm
Flujo ajustable	✓	✓	✓
Tasa de flujo	0 ÷ 55 LPH	0 ÷ 55 LPH	0 ÷ 55 LPH
Unidad de embalaje	10 PVP 5,18 €	10 PVP 5,18 €	10 PVP 5,18 €
Código de barras			



Código	2798 0005	
Código SAP	100-001-391	
Producto	 	
Instalación	En línea: ø 13 mm Fin de línea: ø 4 mm	
Ángulo de riego	360°	
Cobertura de área	600 cm	
Flujo ajustable	✓	
Tasa de flujo	0 ⇄ 82 LPH	
Unidad de embalaje	4	PVP 4,50 €
Código de barras		

Código	7005 0000	
Código SAP	100-004-658	
Producto	 	
Instalación	En línea: ø 13 mm	
Ángulo de riego	360°	
Cobertura de área	100 cm	
Flujo ajustable	✓	
Tasa de flujo	0 ⇄ 40 LPH	
Unidad de embalaje	3	PVP 10,35 €
Código de barras		

NUEVO

Código	-	
Código SAP	100-001-410	
Producto	 	
Unidad de embalaje	2	PVP 54,90 €
Código de barras		





100-001-410

Pulverizadores

RHM






Código	7035	7209
Código SAP	100-003-614	100-003-647
Producto	Pulverizador gatillo 0.5l - diamante multicolor	Pulverizador 1L - multicolor
Unidad de embalaje	40	40
	PVP 3,31 €	PVP 3,65 €
Código de barras	 3 414430 070354	 3 387290 072090



Tecnoma



Código	7145	7144	20042
Código SAP	100-003-623	100-003-622	100-002-984
Producto	ARLEQUIN 5	ARLEQUIN 7	ARLEQUIN 16
Unidad de embalaje	12	12	5
	PVP 23,36 €	PVP 25,52 €	PVP 64,60 €
Código de barras	 3 414430 071450	 3 414430 071443	 3 414430 200423



LASER INDUSTRIE

Código	8057	8058
Código SAP	100-003-765	100-003-766
Producto	EXEL 7 VITON	EXEL 10 VITON
Unidad de embalaje	4	4
	PVP 42,88 €	PVP 66,76 €
Código de barras	 3 414430 080575	 3 414430 080582

Puntos clave :



Productos con un mínimo de 2 años de garantía

A series of 25 horizontal dotted lines for handwriting practice, spaced evenly down the page.



① CONDICIONES DE FACTURACIÓN

PORTES

- PENÍNSULA : Portes pagados para pedidos superiores a 500€.
- BALEARES : Portes pagados para pedidos superiores a 700€.
- ANDORRA - CEUTA - MELILLA : Portes pagados para pedidos superiores a 700€.

PAGO

- 60 días, día de pago.
- 85 días, fecha factura.

② RESTOS DE PEDIDOS

Los posibles restos de pedido, en caso de carencia de stock, se considerarán anulados.

③ DEVOLUCIONES

- No se admitirán devoluciones, salvo previo acuerdo con el delegado comercial de la zona.
- Cualquier incidencia imputable al transporte debe hacerse constar en el albarán de entrega de la mercancía para posterior reclamación.



Botánica, 49 2º 2ª
08908 - L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanha)
Telephone : +34 933788578
hozelock@hozelock-exel.com
www.hozelock.es



<https://www.hozelock.es>

HOZELOCK

HOZELOCK IBÉRICA

Botánica 49 2o2a

08908 - L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Teléfono :

933 788 578

Correo : hozelock@hozelock-exel.com

www.hozelock.es

Ref. 900-100-083

Actualización : Agosto 2022

Crédito de fotos © Laurent Chaintreuil

