



# HIGIENE GANADERA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



## ESPECIES DE DESTINO



RATAS



RATONES



VOLADORES



INSECTOS



VIRUS

## USOS AUTORIZADOS



GANADERO



AGRÍCOLA



AMBIENTAL



ALIMENTARIA

## RESIDUALIDAD



PERSISTENCIA



EFECTO CHOQUE

## MODO DE EMPLEO



CONCENTRADO



LISTO AL USO



LACA/BROCHEO



PULVERIZACIÓN



NEBULIZACIÓN





Presentamos una gama de productos biocidas para el control de plagas y cuidado animal en entornos ganaderos. En este catálogo recogemos las mejores soluciones para el profesional.

El surtido incluye una exclusiva selección de productos insecticidas, raticidas, desinfectantes y para cuidado animal. Productos diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad y en cumplimiento de las normativas europeas.

#### **FABRICACIÓN**

Nuestros Departamentos de I+D y de Producción trabajan unidos para ofrecerle las mejores soluciones a los precios más competitivos. La compañía realiza continuas inversiones para mejorar los procesos de fabricación y optimizar la producción.

#### **COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE**

La compañía está comprometida con un alto nivel de Calidad y Desarrollo sostenible en todas sus actividades de fabricación y comercialización de los productos.

**DIPTRON®**

**INSECTICIDAS**  
PÁGINA 4

**CONTROL DE PLAGAS  
SIN BIOCIDAS**  
PÁGINA 12

**MURIBROM®**

**RATICIDAS**  
PÁGINA 16

**VIRIBIOL®**

**DESINFECTANTES**  
PÁGINA 22

**DIPTRON**

**DERMA**  
PÁGINA 26

DIPTRON®

# IN SEC TICI DAS





## DIPTRÓN® T

INSECTICIDA CONCENTRADO  
DE ALTA PERSISTENCIA

Ideal para aplicar en espacios y recintos ganaderos de grandes superficies o volúmenes (establos, cochiqueras, cuadras...)

Gran eficacia, combina en su formulación un piretroide de amplio espectro (Cipermetrina) con otro piretroide con rápido efecto Knock down (Tetrametrina) y un sinergista (Butóxido de Piperonilo) que potencian su actividad insecticida. Gran efecto de desalojo. Alto efecto de choque. Elevada persistencia, hasta 8 meses.



### COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 40/60 7,5%,  
Butóxido de Piperonilo 7,5%, Tetrametrina 0,25%

Nº REGISTRO DGG: 11134-P

### MODO DE EMPLEO:

Para aplicar por pulverización y/o nebulización tras dilución en agua.

- **DOSIS:**  
Dilución del producto al 1,28%  
64 ml en 5 L de agua para 20m<sup>2</sup>  
320 ml en 25 L de agua para 100m<sup>2</sup>

<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado Emulsionable
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	6 h
<b>EPI:</b>	Guantes, Gafas y Mascaras
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001286: 10 x 250 ml Ref. 5001287: 6 x 1 L Ref. 5001285: 4 x 5L
<b>PLAGA:</b>	Voladores: moscas, mosquitos  Rastreros: pulgas cucarachas hormigas garrapata piojo

### ENTORNO:



### FORMATOS:



GARRAFA  
5 L



BOTELLA 2  
CUELLOS  
1 L



BOTELLA 2  
CUELLOS  
250 ML

USO PROFESIONAL





## BLATICIDA® CONCENTRADO EC

### INSECTICIDA CONCENTRADO

Insecticida de amplio espectro contra todo tipo de insectos voladores y rastreros. Indicado para tratamiento de grandes superficies o volúmenes por su relación eficacia/coste de tratamiento.

Concentrado microemulsionable con buena acción de choque y desalojo. Súper eficaz. Acción inmediata. Mortandad inicial cercana 100%. Buen volteo. No inflamable.



**COMPOSICIÓN:**  
Cipermetrina 15%, B.P.O 15 %

**Nº REGISTRO D.G.S.P.:**  
10635-P

### MODO DE EMPLEO:

Aplicar por pulverización o nebulización.

- **DOSIS:**  
6,5 ml. en 1L de agua para 20 m<sup>2</sup>.  
32,5 ml 5L de agua para 100 m<sup>2</sup>.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado Emulsionable
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	3 h
<b>EPI:</b>	Guantes, Gafas y Máscara
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001289: 10 x 250 ml Ref. 5001290: 6 x 1 L
<b>PLAGA:</b>	Voladores: moscas, mosquitos  Rastreros: pulgas, cucarachas, hormigas, garrapata, piojo

### ENTORNO:



### FORMATOS:



USO PERSONAL ESPECIALIZADO





## ACTIBIOL® FLOW

INSECTICIDA PULVERIZABLE AMPLIO ESPECTRO

Insecticida concentrado de alta eficacia a muy baja concentración contra insectos rastreros y voladores.

Alto poder de desalojo y volteo con una muy buena residualidad.

Tras la aplicación la población de los insectos disminuye en función del insecto en horas o días. La mortalidad de los mosquitos (*Culex spp*) se alcanza a las 48 horas.

No mancha, no huele.



### COMPOSICIÓN:

Alfacipermetrina 6%

### Nº REGISTRO D.G.S.P (USO GANADERO):

ES/BB(MR)-2020-18-00698

### MODO DE EMPLEO:

Pulverización.

- **DOSIS BAJAS:**  
25 ml. en 5 L de agua para 100m<sup>2</sup>.
- **DOSIS ALTAS:**  
50 ml. en 5 L de agua para 100m<sup>2</sup>.
- **FRECUENCIA DE USO:**  
4 aplicaciones por año.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Suspensión concentrada
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No procede
<b>EPI:</b>	Guantes, Gafas y Máscara
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001414 x 100 ml Ref. 5001288: 6 x 500 ml
<b>PLAGA:</b>	Voladores: mosquitos, avispas  Rastreros: cucarachas, hormigas

### ENTORNO:



### FORMATOS:



BOTELLA 2  
CUELLOS  
500 ML

USO PERSONAL  
ESPECIALIZADO



BOTE  
100 ML

USO PÚBLICO  
GENERAL





## DIPTRON® CON ETOFENPROX

INSECTICIDA, LARVICIDA, ACARICIDA

Insecticida innovador triple acción (insecticida, larvicida y acaricida) para el control de insectos rastreros y voladores.

Formulado con la revolucionaria materia activa etofenprox y potenciado con butóxido de piperonilo que multiplica su eficacia hasta 10 veces. Amplio espectro de acción.



### COMPOSICIÓN:

Etofenprox 10%, B.P.O. 20%

### Nº REGISTRO DGG (USO GANADERO):

01297-P

### VENTAJAS:

- Altamente eficaz, combate resistencias de manera instantánea (cucarachas, moscas, mosquitos).
- Amplio espectro de acción, también como larvicida de moscas y mosquitos. Muy eficaz para erradicar las chinches de cama.
- Extraordinario y rápido efecto volteo sin desalojo, muy apropiado para el control de cucarachas en red de alcantarillado.
- Excelente persistencia.
- DL50 altísima (más seguro).
- Muy estable, no es irritante, no huele, no mancha, no pica.
- No inflamable.

### MODO DE EMPLEO:

Concentrado microemulsionable para uso con nebulizador en frío y caliente.

#### • DOSIFICACIÓN:

Pulverización:

70 ml. en 5 L de agua para 100 m<sup>2</sup>.

1 L de caldo en 20 m<sup>2</sup>.

Nebulización: 50 ml en 5 L para tratar 1000 m<sup>3</sup>.

**LA TOXICIDAD DE ETOFENPROX ES MUY INFERIOR AL RESTO DE INSECTICIDAS.**

PRODUCTO:	LD50 ORAL RATA
<b>ETOFENPROX</b>	<b>42,880</b>
Bifentrina	55
Ciflutrina	500
Cipermetrina	250 - 4,150
Permetrina	430 - 4,000
Alfacipermetrina	57



**MENOR TOXICIDAD:**


**BAJA TOXICIDAD:** Entre 100 y 1.000 veces menos tóxico para los mamíferos que otros insecticidas de uso común (ver tabla).

**MAYOR SEGURIDAD:** Para el aplicador y la población que pudiera estar expuesta.

**SIN IRRITACIONES:** No provoca picores ni irritaciones como sucede con la mayoría de los piretroides, lo que hace que la utilización por parte del aplicador no sea penosa en caso de contacto con la piel o el sudor.

**TOXICIDAD COMPARATIVA CON OTROS PRODUCTOS INSECTICIDAS DE BAJA TOXICIDAD**

**LD 50 ORAL RATA**



<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado Microemulsionable
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	3 h
<b>EPI:</b>	Guantes, Gafas y Máscara
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001074: 24 x 100 ml Ref. 5001297: 10 x 500 ml Ref. 5001029: 4 x 5L
<b>PLAGA:</b>	Voladores: moscas, mosquitos  Rastreros: <i>Alphitobius diaperinus</i> Cucarachas ( <i>Blatella orientalis</i> , <i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> ).  Chinches, pulgas...

**ENTORNO:**



**FORMATOS:**



GARRAFA  
5 L



BOTELLA 2  
CUELLOS  
500 ML



BOTE  
100 ML

USO PERSONAL  
ESPECIALIZADO

USO  
PROFESIONAL





## DIPTRON® FOGGER

INSECTICIDA LARVICIDA EN AEROSOL DE DESCARGA TOTAL

Aerosol de descarga total. Insecticida-larvicida para insectos rastreros y voladores. Insecticida polivalente con gran efecto de choque y penetración. Con persistencia hasta 2 meses.

Aplicación mediante nebulización automática en instalaciones, medios de transporte, contenedores...

Por su formulación con Etofenprox, es una alternativa eficaz contra insectos resistentes. Elimina el efecto irritante y sensibilizante de los piretroides habituales. No provoca desalojos. No mancha, no huele.



### COMPOSICIÓN:

Etofenprox 0,475%, B.P.O. 1,425%

### Nº REGISTRO D.G.S.P.:

17-30-06126

### MODO DE EMPLEO:

Funciona accionando sólo el pulsador. Un envase cada 100 m³.

Producto adecuado para tratamiento de lugares difícilmente accesibles, falsos techos, bajo cubiertas...

<b>FORMULACIÓN:</b>	Listo al uso. Descarga total
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	12 h
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001083: 24 x 150 ml
<b>PLAGA:</b>	Voladores: moscas, mosquitos  Rastreros: cucarachas, hormigas, pulgas

### ENTORNO:



### FORMATOS:



BOTE  
150 ML

USO PÚBLICO  
GENERAL





## MASTERFLY® BAIT

CEBO INSECTICIDA EN  
POLVO PARA MOSCAS

Cebo insecticida innovador con eficacia de larga duración para el control de moscas, con dinotefuran.

Insecticida en polvo para controlar las moscas en espacios y recintos ganaderos (granjas porcinas, graneros, establos, instalaciones lecheras, etc.).

Contiene feromona como atrayente para atraer irresistiblemente a las moscas.

Eficacia de larga duración, hasta 8 meses. Resultados ultra rápidos, en pocas horas.



### COMPOSICIÓN:

Dinotefuran 12,5%, Z9 Tricoseno 0,10%,  
Tetrametrina 0,02%

**Nº REGISTRO DGG (USO GANADERO):**  
10987-P

### MODO DE EMPLEO:

Aplicación mediante pintado.  
Con dosificador incluido.

- **DOSIFICACIÓN:**  
Aplicar el producto mezclando  
100 g. de producto con 80 ml de agua.
- **RENDIMIENTO:**  
100 g. de producto para una  
superficie de 100 m<sup>2</sup>.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Polvo soluble en agua
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No aplica
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001211: 12 x 125 g Ref. 5001212: 6 x 500 g
<b>PLAGA:</b>	Moscas

### ENTORNO:



### FORMATOS:



BOTE  
500 GR



BOTE  
125 GR

USO PROFESIONAL



**CONTROL  
DE PLAGAS**

**SIN  
BIO  
CIDAS**



## DIPTRON® BIOPOLYMER

### CONTROL DE INSECTOS SIN INSECTICIDA

Innovador polímero que elimina los insectos mediante acción física, sin insecticida. Elimina los insectos rastreros y voladores de forma eficaz y con rápido efecto know-down.

Crea un estructura molecular tridimensional, que produce un encapsulamiento e inmovilización inmediata del insecto provocando su muerte por asfixia.

Exento de biocidas y fitoactivos, no contiene sustancias tóxicas. El producto y sus compuestos de degradación no suponen ningún riesgo para las personas, animales y entorno.

No mancha, sin olor.



### COMPOSICIÓN:

Polialquileno óxido modificado heptametil 3 xilosano

**Nº REGISTRO:** producto NO BIOCIDA

### MODO DE EMPLEO:

Concentrado para dilución en agua. Pulverización directa sobre los insectos y zonas infestadas, incluyendo grietas, rendijas y zonas de escondite o concentración de insectos.

#### • DOSIFICACIÓN:

1,5% para el control de ácaro rojo

Aplicación recomendable:

- 80 ml -100 ml de caldo m<sup>2</sup>
- 20 ml caldo /ave

<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No aplica
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001434: 6 x 1 L
<b>PLAGA:</b>	Voladores: moscas, mosquitos, avispas  Rastreros: ácaro rojo, cucarachas, hormigas, chinches, pulgas

### ENTORNO:



### FORMATOS:



BOTELLA 2  
CUELLOS  
1 L

USO PÚBLICO  
GENERAL





### **MASTERLAC ATRAPA MOSCAS TRAMPA-BOLSA**

Trampa-bolsa para moscas con el cebo atrayente MASTERLAC en su interior. Trampa de un solo uso. Para uso exterior.

Captura hasta **55.000 moscas**. Cebo atrayente con 0% insecticidas, con huevo y levadura.

Las moscas se sienten fuertemente atraídas por el olor del atrayente del cebo, entran en la trampa y quedan atrapadas.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Rellenar con agua. El cebo está contenido dentro de una bolsa biodegradable que se disuelve en contacto con el agua.

Es recomendable cambiar el cebo cada 15 días, tras este periodo aunque la atracción disminuye sigue capturando las moscas.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Trampa- bolsa
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No aplica
<b>ENVASES:</b>	Ref. 7101210: 15 uds
<b>PLAGA:</b>	Moscas



**COMPOSICIÓN (CEBO MOSCAS):**  
Huevo y levadura.



### **MASTERLAC ATRAPA MOSCAS TRAMPA**

Trampa para moscas con el cebo atrayente MASTERLAC en su interior. Trampa reutilizable. Para uso exterior.

Captura hasta **18.000 moscas**. Cebo atrayente con 0% insecticidas, con huevo y levadura.

Las moscas se sienten fuertemente atraídas por el olor del atrayente del cebo, entran en la trampa y quedan atrapadas.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Rellenar con agua. El cebo está contenido dentro de una bolsa biodegradable que se disuelve en contacto con el agua.

Es recomendable cambiar el cebo cada 15 días, tras este periodo aunque la atracción disminuye sigue capturando las moscas.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Trampa
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No aplica
<b>ENVASES:</b>	Ref. 7101212: 12 uds
<b>PLAGA:</b>	Moscas



**COMPOSICIÓN (CEBO MOSCAS):**  
Huevo y levadura.



## MASTERLAC ATRAPA MOSCAS CEBO

CEBO ATRAYENTE CON 0% INSECTICIDAS

Cebo atrayente con atracción irresistible para las moscas. Para aplicar en las trampas MASTERLAC y en todo tipo de trampas de moscas. Las moscas se sienten fuertemente atraídas por su olor, entran en la trampa y quedan atrapadas.

Para uso exterior.

Está compuesto de huevo y levadura, manteniendo un entorno libre de moscas y colaborando con un entorno sostenible.

Es un producto registrado y autorizado en el Ministerio de Sanidad como atrayente eficaz de moscas.

30 gramos proporcionan una actividad durante 15 días. La bolsa contiene 125 gramos, siendo muy rentable. Para trampas estándar de 1 litro una bolsa proporciona una protección contra las moscas de 2 meses.



### COMPOSICIÓN:

Huevo y Levadura

Nº REGISTRO D.G.S.P: ES0028160-0000

### MODO DE EMPLEO:

Polvo soluble para disolver en agua y colocar en la trampa.

Dilución al 3% (30 gr de producto – equivalente a 1 cucharada grande bien llena- por cada Litro de agua.)


Con 30 gr. la actividad es de 15 días, tras este periodo aunque la atracción disminuye sigue capturando las moscas.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Cebo en polvo
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No aplica
<b>ENVASES:</b>	Ref. 7101211: 24 x 125 gr
<b>PLAGA:</b>	Moscas

### ENTORNO:



### FORMATOS:



BOLSA 125 G  
EN CAJA EXPOSITORA DE 24 UDS

USO PÚBLICO  
GENERAL



MURIBROM®

# RA TICI DAS



## LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

### GARANTÍA DE SEGURIDAD

- Máxima protección de los cebos.
- Evita la dispersión del cebo.
- Minimiza el riesgo de accidente en animales y niños.

### DURABILIDAD

Fabricados en polipropileno de alta calidad con una extraordinaria solidez que garantiza una buena resistencia a la intemperie incluso en condiciones climáticas extremas.

### SERIGRAFIADO


Posibilidad de serigrafiado con logo del cliente.



## ALFA PARA RATAS

Túnel de doble entrada con gran facilidad de acceso para el roedor. Con rampa de entrada, para impedir la entrada de agua. Una sola cerradura con llave de alta seguridad. Económico.

<b>FORMATO:</b>	Portacebos
<b>MEDIDAS:</b>	240 x 105 x 95 mm
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>REFERENCIAS:</b>	Ref. 7100805: 24 uds
<b>PLAGA:</b>	Ratas





## BETA PARA RATAS

Nervios de refuerzo que lo hacen súper resistente. Sistema de doble cierre con llave única de alta seguridad, evita el riesgo de apertura accidental. Sistema de fijación a la pared.

<b>FORMATO:</b>	Portacebos
<b>MEDIDAS:</b>	230 x 190 x 95 mm
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>REFERENCIAS:</b>	Ref. 7100484: 20 uds
<b>PLAGA:</b>	Ratas



## CORAL PARA RATAS Y RATONES

Apertura lateral para poder apoyar en la pared y facilitar el trabajo diario al aplicador. Con un tamaño más estrecho para optimizar el espacio. Sistema de cierre con bisagra y con llave de alta seguridad. Sistema de fijación a la pared.

<b>FORMATO:</b>	Portacebos
<b>MEDIDAS:</b>	230 x 125 x 95 mm
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>REFERENCIAS:</b>	Ref. 7101104: 30 uds
<b>PLAGA:</b>	Ratas y ratones





## PETI PARA RATONES

Buena resistencia a la intemperie en cualquier tipo de condiciones climáticas. Para bloque raticida de 20 gr. y cebo fresco. Específicos para ratones y pequeños roedores.

<b>FORMATO:</b>	Portacebos
<b>MEDIDAS:</b>	125 x 100 x 40 mm
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>REFERENCIAS:</b>	Ref. 7100371: 72 uds
<b>PLAGA:</b>	Ratones



## TRAMPA BANDEJAS ADHESIVAS

Trampa de captura adhesiva. De extrema adherencia que evita que el animal escape. Tiene un pegamento muy resistente. Económica y fácil de usar. Ideal para tratamientos en los que no se recomienda utilizar cebos rodenticidas. No tóxico. Efecto super rápido.

<b>FORMATO:</b>	Trampa
<b>MEDIDAS:</b>	260 x 130 x 15 mm
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>REFERENCIAS:</b>	Ref. 7100445: 48 uds
<b>PLAGA:</b>	Ratas y ratones





## QM® CONSUMER BROMADIOLONE


Cebo fresco súper apetente y de máxima atracción para los roedores. Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista competencia alimentaria. Sus componentes de gran atracción atraen a los roedores a gran distancia.

### MODO DE EMPLEO:

- **INTERIOR/ALREDEDOR DE EDIFICACIONES:**  
Ratas 100-200 gr. por punto de cebo.  
Ratones 60-100 gr. por punto de cebo.
- **ÁREAS ABIERTAS Y VERTEDEROS:**  
Ratas 100-200 gr por punto de cebo.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Bolsita de 15 gr Cebo pasta listo al uso
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No tiene
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001109: Caja 10 Kg Ref. 5001148: Cubo 3 kg
<b>PLAGA:</b>	Ratas y ratones

### FORMATOS:



CUBO  
3 KG

CAJA 10 KG  
(10 BOLSAS DE 1 KG)

USO PROFESIONAL



### COMPOSICIÓN:

Bromadiolona: 0,0029% p/p

Nº REGISTRO D.G.S.P: ES/AA-2018-14-00157



## MURIBROM® CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT


Cebo fresco de extraordinaria atracción, con ingredientes de primera calidad para una mayor apetencia. Especial para tratamientos resistentes a otros raticidas. Gran efectividad tanto para ratas como ratones. Cebo uniforme todo el año.

### MODO DE EMPLEO:

- **INTERIOR/ALREDEDOR DE EDIFICACIONES:**  
Ratas 100-200 gr. por punto de cebo.  
Ratones 20-40 gr. por punto de cebo.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Bolsita de 15 gr Cebo pasta listo al uso
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No tiene
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001150: Caja 10 Kg (20 bolsas) Ref. 5001292: Cubo 3 kg Ref. 5001127: Caja 10 Kg (10 bolsas) Ref. 5001428: Bolsa 150 g
<b>PLAGA:</b>	Ratas y ratones

### FORMATOS:



CAJA 10 KG  
(10 BOL. 1 KG)

CAJA 10 KG  
(20 BOL. 500 G)

CUBO  
3 KG

BOLSA  
150 G

USO PROFESIONAL

USO PÚBLICO  
GENERAL



### COMPOSICIÓN:

Brodifacoum: 0,0025% p/p

Nº REGISTRO D.G.S.P: ES/BB(NA)-2018-14-00565



## MURIBROM® CONSUMER BRODIFACOU M BLOCK


Bloque extrusión parafinado. En base a Brodifacoum, especial para tratamientos con resistencias a otros raticidas. Activo con una sola ingestión a dosis más bajas que otros raticidas. Gran resistencia a la intemperie con excelente palatabilidad. Pretratamiento antiinsectos y antimohos de los ingredientes.

### MODO DE EMPLEO:

- **INTERIOR:**  
Ratas 60-100 gr. por punto de cebo.  
Ratones 40 gr. por punto de cebo.
- **ALREDEDOR EDIFICACIONES:**  
Ratas 60-100 gr. por punto de cebo.  
Ratones 40 gr. por punto de cebo

<b>FORMULACIÓN:</b>	Bloque extrusión de 20 gr
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No tiene
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001295: Caja 10 Kg Ref. 5001294: Cubo 3 kg Ref. 5001377: Bolsa 200 g
<b>PLAGA:</b>	Ratas y ratones

### FORMATOS:



### COMPOSICIÓN:

Brodifacoum: 0,0025% p/p

Nº REGISTRO D.G.S.P.: EES/RM-2018-14-00538



## BDF® CONSUMER BRODIFACOU M CEREAL

Cereal de trigo entero de 1a calidad sin polvo ni cáscara. Eficaz contra ratas y ratones, especialmente indicado en el tratamiento de plagas de ratones. Especial para tratamientos de choque en infestaciones fuertes, indicado para tratamientos con resistencias a otros raticidas.

### MODO DE EMPLEO:

- **INTERIOR/ALREDEDOR DE EDIFICACIONES:**  
Ratas 100-200 gr. por punto de cebo.  
Ratones 20-40 gr. por punto de cebo.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Cereal en bolsita de 25 gr
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No tiene
<b>EPI:</b>	Guantes
<b>ENVASES:</b>	Ref. 5001108: Caja 10 Kg Ref. 5001378: Bolsa 150 gr
<b>PLAGA:</b>	Ratas y ratones

### FORMATOS:




### COMPOSICIÓN:

Brodifacoum: 0,0029% p/p

Nº REGISTRO D.G.S.P.: ES/APP(NA)-2018-14-00323

VIRIBIOL®

# DES INFEC TAN TE





## VIRIBIOL® PODALCARE

### HIGIENIZANTE DE PEZUÑAS

Producto para la higiene y cuidado de las pezuñas del ganado, las endurece y protege de agentes externos.

Proporciona desinfección de las pezuñas del ganado, prevención de patologías podales y regeneración de las pezuñas dañadas en ganado vacuno, ovino, caprino, equino y porcino. Para uso en pediluvios.

Indicado también para funciones de higiene de instalaciones como paredes, pasillos, suelos, maquinaria, bajo de vehículos, etc.



### COMPOSICIÓN:

Formaldehído 50%  
Cloruro de alquil dimetilbencil amonio 0,5%  
Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc

### Nº REGISTRO DGG (USO GANADERO):

De acuerdo a la disposición transitoria segunda

### MODO DE EMPLEO:

- Diluir el producto en agua a una concentración del 3% (30ml/1 litro de agua) para tratamientos preventivos continuados (dos veces/semana) en pediluvio.
- En épocas de humedad abundante aumentar la dosis al 5% (50ml/ 1 litro de agua).


La disolución obtenida tiene una eficacia máxima de 200 pases.

### VENTAJAS

- Óptimo cuidado y endurecimiento de los cascos gracias a la acción del sulfato de cobre.
- Recuperación de las pezuñas de los animales tratados, gracias a su combinación con el sulfato de zinc, aldehídos y amonios cuaternarios.
- Máxima eficacia: previene, desinfecta y regenera.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	8 h
<b>EPI:</b>	Guantes, calzado, ropa de protección, protección para los ojos o la cara.
<b>ENVASES:</b>	Ref. 7101208: 22 kg

### ENTORNO:



### FORMATOS:



GARRAFA  
22KG

USO PERSONAL ESPECIALIZADO



# VIRIBIOL<sup>®</sup>

## DISINSECT

Desinfectante + Insecticida

ZONA LIBRE DE  
PATÓGENOS  
Y VECTORES



Potente desinfección y desinsectación  
en una sola aplicación.  
Para todo tipo de superficies.

**QM**  
**QUIMUNSA**  
For Real Life



## VIRIBIOL® DISINSECT

INSECTICIDA + DESINFECTANTE

CONCENTRADO DE AMPLIO ESPECTRO

Potente desinfectante e insecticida, permite desinfectar y desinsectar al mismo tiempo. Indicado para aplicación en entornos ganaderos donde se requiere la eliminación de focos infecciosos de manera rápida y precisa.

### ACCIÓN BACTERICIDA Y FUNGICIDA

Potente acción desinfectante contra bacterias y hongos, gracias a la combinación de los cuatro principios activos que incorpora.

### ACCIÓN INSECTICIDA,

Insecticida frente a todo tipo de insectos voladores y rastreros. Excepcional eficacia y persistencia frente a insectos como las moscas



### COMPOSICIÓN:

Glutaraldehído 10%, Ácido glicólico 1.4 %, Didecil dimetil cloruro de amonio 7.25%, Alquildimetilbencil cloruro de amonio 15.92%, Alfacipermetrina 6 %, Excipientes c.s.p 100%

**Nº REGISTRO DGG (USO GANADERO):** 0966-P

## VENTAJAS

- Desinfecta y Desinsecta en una sola aplicación.

- Acción desinfectante inmediata

La gran capacidad de penetración de sus compuestos asegura una acción desinfectante inmediata e intensa.

- Rapidez de acción

Máxima eficacia incluso contra los microorganismos protegidos por la suciedad, grasa o materia orgánica.

- Para todo tipo de superficies,

Muy versátil, indicado para uso en naves, locales, recintos e instalaciones ganaderas, utensilios, aparatos, maquinaria, vehículos de transporte, contenedores, vados sanitarios...

## MODO DE EMPLEO:

Frotación y pulverización.

### • DOSIFICACIÓN:

DOSIS: 0,5%.

50 ml en 1 L de agua para 20m<sup>2</sup>

250 ml en 5 L de agua para 100m<sup>2</sup>

Medios de transporte: 1: 200 (50ml en 10L de agua).

Vados sanitarios 1:100 (100ml en 10L de agua)

<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	24 - 48 h
<b>EPI:</b>	Guantes, gafas, máscara, ropa de protección
<b>ENVASES:</b>	Ref. 7101219 4x5L Ref. 7101220 12 X 1L
<b>PLAGA:</b>	Bacterias, Hongos, insectos voladores y rastreros

## ENTORNO:



## FORMATOS:



GARRAFA  
5 L



BOTE  
1 L



BOTE  
250 ML

USO PERSONAL  
ESPECIALIZADO

**DIPTRON**

**CI  
CA  
TRI  
ZANTE**



## DIPTRON® ARGECURE

CICATRIZANTE - REGENERADOR

Cicatrizante fisiológico a base de aluminio micronizado. Actúa cicatrizando las heridas y regenerando los tejidos lesionados en animales de producción y mascotas.

DIPTRON Argecure forma una película protectora transpirable sobre la piel del animal, manteniendo las heridas protegidas de la suciedad y agentes externos, evita infecciones y acelera el proceso de curación.



### COMPOSICIÓN:

Aluminio micronizado, Plata coloidal, Aceite de Rosa Mosqueta, Centella Asiática

### VENTAJAS

- Máxima eficacia, alta concentración de los componentes activos.
  - Cicatrizante de heridas y protección de los tejidos con la máxima acción: Antibacteriano, Antimicrobiano, Antiinflamatorio.
  - Con Aluminio micronizado, coadyuvante del proceso de cicatrización, para una acción Antimicrobiana, Astringente.
  - Con Plata coloidal, para una acción antibacteriana, cicatrizante, reparadora,
  - Con Aceite de Rosa Mosqueta, con acción regeneradora, hidratante y protectora de la piel
  - Con Centella Asiática, con acción cicatrizante, antimicrobiana, antiinflamatoria
  - Propiedades humectantes y emolientes para la piel.
- Rápido secado del producto en la piel.

### MODO DE EMPLEO:

Polvo dérmico para uso externo.  
Producto listo al uso.

Aplicación directa sobre la piel del animal.

El producto aplicado sobre la piel es de color plata por su composición en aluminio micronizado.

<b>FORMULACIÓN:</b>	Aerosol
<b>PLAZO DE SEGURIDAD:</b>	No aplica
<b>ENVASES:</b>	Ref.5001492

### ENTORNO:



### FORMATOS:



AEROSOL  
250 ML

USO PÚBLICO  
GENERAL



**QUIMUNSA**

For Real Life

Derio Bidea, 51 48100 Munguía Spain  
Tel. (+34) 946 741 085  
[info@quimunsa.com](mailto:info@quimunsa.com) [www.quimunsa.com](http://www.quimunsa.com)